

Artdelight Collection



2025

Where
there
is Light,
there is
life.....

Artdelight International

Met trots presenteren wij u onze nieuwe catalogus en nemen wij u graag mee op reis door onze wereld, gedreven door passie voor verlichting. Met meer dan 30 jaar ervaring in de verlichtingsbranche levert Artdelight International hoogwaardige verlichting, zowel in Nederland als in diverse Europese landen.

We blijven groeien, innoveren en onze dienstverlening uitbreiden. Onze collega's zijn al jarenlang een vast aanspreekpunt voor onze klanten. Daarbij blijven we trouw aan onze kernwaarden: doen wat nodig is om onze klanten de beste service, maatwerkoplossingen en producten te leveren tegen betaalbare prijzen. Bovendien hebben wij ons volledige assortiment op voorraad in ons magazijn in Sneek, waardoor wij snel en efficiënt kunnen leveren. Dit alles maakt ons een betrouwbare partner voor onze klanten. Indien gewenst, ontwikkelen wij samen met u ook private label producten.

Of uw klanten nu op zoek zijn naar een eyecatcher, subtiele sfeerverlichting of praktische verlichting, bij ons vindt u het allemaal. Alle designproducten zijn van hoge kwaliteit en worden aangeboden tegen eerlijke prijzen. In deze nieuwe catalogus vindt u onze hardlopers, onze klassiekers en een groot aantal nieuwe modellen.





Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor Artdelight International. Wij geloven in eerlijkheid en integriteit, zowel in producten, het productieproces als in de manier van werken. Onze duurzame verlichting is niet alleen aantrekkelijk qua design, maar houdt ook rekening met mens en milieu. We gebruiken duurzame materialen met een lange levensduur en streven naar energie besparing in al onze activiteiten.

Daarnaast investeren we in langdurige samenwerkingen met producenten en partners. Voor ons gaat duurzaamheid verder dan alleen producten; het draait ook om de relaties die we hebben. Door hechte partnerschappen dragen we bij aan de stabiliteit van werkgelegenheid en de continuïteit van onze toeleveringsketen. Wij investeren in ontwikkeling om onze producten voortdurend te verbeteren en werken hierin samen met leveranciers die dezelfde waarden delen.

Wij nodigen u als gewaardeerde klant van harte uit om onze nieuwe catalogus te bekijken en te ontdekken hoe onze verlichting kan bijdragen aan uw zakelijk succes. Uiteraard staan wij altijd klaar om u te adviseren over de beste verlichtingsoplossingen.

Wij wensen u veel plezier met het doorbladeren van de nieuwe catalogus.

Showroom Sneek

Zadelmakerstraat 10

8601 WH Sneek

Tel: +31 (0) 515 769 042

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur



In ons nieuwe pand in Sneek is een ruime showroom gevestigd waar u op afspraak langs kunt komen om onze nieuwste collectie te bekijken en te bespreken. Het is een mooie gelegenheid om ons complete assortiment te ervaren en te ontdekken hoe wij u als zakelijke klant kunnen ondersteunen. Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken en langs te komen. Wij leiden u graag rond.





ETC Design Center Europe

Showroom 204

Randweg 20

4104 AC Culemborg

Voor afspraak: +31 (0) 345 503 510

Openingstijden: Maandag 10.00-17.00 uur inloop

Dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur op afspraak



Ook verwelkomen wij u graag in onze showroom in het ETC Design Center Europe in Culemborg, centraal gelegen in Nederland. Iedere maandag is het Design Center geopend voor inloop, zodat u de nieuwste trends en innovaties in verlichting kunt ontdekken. Op de overige dagen kunt u op afspraak terecht voor een persoonlijke rondleiding en toelichting op onze collectie. Hier kunt u zich laten inspireren en samen met ons bespreken hoe onze verlichtingsoplossingen kunnen aansluiten bij uw specifieke wensen en projecten.



Index



Hanglampen

Pendelleuchten | Pendants

Pagina 8



Vloerlampen

Stehleuchten | Floorlamps

Pagina 96



Tafellampen

Tischleuchten | Tablelamps

Pagina 130



Wandlampen

Wandleuchten | Wall lamps

Pagina 156



Plafondlampen

Deckenleuchten | Ceiling lamps

Pagina 304



Inbouwspots

Einbaustrahler | Recessed spotlights

Pagina 466



Buitenlampen

Außenleuchten | Outdoor lamps

Pagina 520



Badkamerlampen

Badezimmerleuchten | Bathroom lamps

Pagina 574



Toebehoren

Zubehör | Extra bits

Pagina 666



Hanglampen **Pendants** **Pendelleuchten**

10. PHOENIX




14. MIAMI



18. MADISON



20. KONDORA



22. MILANO



28. BOLERO



30. LINARES



32. OSORNO



34. WINDSOR




38. APOLLO



38. CASINO



39. ROSARIO



42. TITAN glazen



48. AMBER glazen




53. GRIJZE glazen




58. TOMBO-12,5



60. PLATES




66. BALKEN



70. ROSARIO pendel



72. PIPE



73. TUBE



74. PENDELS



76. IRON




78. SPIN



80. SANTIAGO



84. MENDOZA



86. NERO



88. COOPER



90. LAUREN




92. VECTRO





PHOENIX



LED Integrated	Dimmable	1080lm	2700K	CRI90
		IP20	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 1080lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL PHOENIX GG


Afmeting(en):
ØxH: 11,6x8,2cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 3x10cm

EAN:
8720701101098

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver



PHOENIX



LED Integrated	Dimmable	1080lm	2700K	CRI90
		IP20	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 1080lm

Uitvoering:
Brons geborsteld



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL PHOENIX BG

Afmeting(en):
ØxH: 11,6x8,2cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 3x10cm

EAN:
8720701101081

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver

PHOENIX



LED Integrated	Dimmable	1080lm	2700K	CRI90
		IP20	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 1080lm

Uitvoering:
Champagne



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
HL PHOENIX CP

Afmeting(en):
ØxH: 11,6x8,2cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 3x10cm

EAN:
8720701102309

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver

PHOENIX



LED Integrated	Dimmable	1080lm	2700K	CRI90
	IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 1080lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
HL PHOENIX GM

Afmeting(en):
ØxH: 11,6x8,2cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 3x10cm

EAN:
8720701101104

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver

PHOENIX



LED Integrated	Dimmable	1080lm	2700K	CRI90
	IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 1080lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL PHOENIX ZW

Afmeting(en):
ØxH: 11,6x8,2cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 3x10cm

EAN:
8720701101111

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver



MIAMI



LED Integrated	Dimmable	1020lm	2700K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10,8W 2700K 1020lm

Uitvoering:
Brons geborsteld



Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL MIAMI BG


Afmeting(en):
Ø10cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 11x10,5cm

EAN:
8720701102125


Opmerking(en):
Incl. LED driver en insert in brons
LED driver vervangbaar door DALI
driver

Inserts ook los verkrijgbaar in warm
goud en zwart

*In hoogte verstelbaar (21-200cm)
door middel van katrol systeem*



MIAMI



LED Integrated	Dimmable	1020lm	2700K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10,8W 2700K 1020lm

Uitvoering:
Champagne



Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL MIAMI CP

Afmeting(en):
Ø10cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 11x10,5cm


EAN:
8720701102101

Opmerking(en):


Incl. LED driver en insert in champagne
LED driver vervangbaar door DALI driver

Inserts ook los verkrijgbaar in brons, warm goud en zwart

*In hoogte verstelbaar (21-200cm)
door middel van katrol systeem*



MIAMI



LED Integrated	Dimmable	1020lm	2700K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10,8W 2700K 1020lm

Uitvoering:
Warm goud



Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL MIAMI WG

Afmeting(en):
Ø10cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 11x10,5cm


EAN:
8720701102118

Opmerking(en):

Incl. LED driver en insert in goud
LED driver vervangbaar door DALI driver


Inserts ook los verkrijgbaar in brons en zwart

*In hoogte verstelbaar (21-200cm)
door middel van katrol systeem*





MIAMI



LED Integrated	Dimmable	1020lm	2700K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10,8W 2700K 1020lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL MIAMI WI


Afmeting(en):
Ø10cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 11x10,5cm

EAN:
8720701102019

Opmerking(en):
Incl. LED driver en insert in wit
LED driver vervangbaar door DALI
driver

Inserts ook los verkrijgbaar in brons,
warm goud en zwart

*In hoogte verstelbaar (21-200cm)
door middel van katrol systeem*



MIAMI



LED Integrated	Dimmable	1020lm	2700K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10,8W 2700K 1020lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL MIAMI ZW


Afmeting(en):
Ø10cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 11x10,5cm

EAN:
8720701102026

Opmerking(en):
Incl. LED driver en insert in zwart
LED driver vervangbaar door DALI
driver


Inserts ook los verkrijgbaar in brons
en warm goud

*In hoogte verstelbaar (21-200cm)
door middel van katrol systeem*





MADISON



LED Integrated	Dimmable	950lm	2700K	CRI90
		IP20	2.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 11W 2700K 950lm

Uitvoering:
Champagne/Koffie

Materiaal:
Aluminium/glas


Artikelcode:
HL MADISON CP-KF

Afmeting(en):
Ø22cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 8x8,8cm


EAN:
8720701102743

Opmerking(en):
Excl. afdekring Ø11cm in zwart

*In hoogte verstelbaar (80-200cm)
door middel van katrol systeem*



MADISON



LED Integrated	Dimmable	950lm	2700K	CRI90
		IP20	2.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 11W 2700K 950lm

Uitvoering:
Zwart/Smoke

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium/glas


Artikelcode:
HL MADISON ZW-SM

Afmeting(en):
Ø22cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 8x8,8cm

EAN:
8720701102750

Opmerking(en):
Excl. afdekring Ø11cm in zwart

*In hoogte verstelbaar (80-200cm)
door middel van katrol systeem*



KONDORA



LED Integrated	Dimmable	3300lm	2700K	CR190
IP20	1.7kg	CE	RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 30W 2700K 3300lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL KONDORA-120 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 118,5x2x3,6cm
Netsnoer 2m lang
Plafondbalk LxBxH: 32x7,5x3,8cm

EAN:
8719831731114

Opmerking(en):
Incl. LED driver



KONDORA



LED Integrated	Dimmable	3960lm	2700K	CR190
IP20	2.1kg	CE	RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 36W 2700K 3960lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL KONDORA-150 ALU


Afmeting(en):
LxBxH: 147,7x2x3,6cm
Netsnoer 2m lang
Plafondbalk LxBxH: 32x7,5x3,8cm

EAN:
8719831731121

Opmerking(en):
Incl. LED driver



KONDORA 2.0



LED Integrated	Dimmable	3300lm	2700K of 3000K	CRI90
		IP20	1.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 30W 2700K of 3000K 3300lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
HL KONDORA-120 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 118,5x2x3,6cm
Netsnoer 2m lang
Plafondbalk LxBxH: 32x7,5x3,8cm

EAN:
8720701100350

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



KONDORA 2.0



LED Integrated	Dimmable	3960lm	2700K of 3000K	CRI90
		IP20	2.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 36W 2700K of 3000K 3960lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
HL KONDORA-150 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 147,7x2x3,6cm
Netsnoer 2m lang
Plafondbalk LxBxH: 32x7,5x3,8cm

EAN:
8720701100367

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



MILANO



GU10



IP20

0.6kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-150 AB

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x15cm
Textielsnoer 1,4m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701102880

Opmerking(en):
Incl. insert brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MILANO



GU10



IP20

0.6kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-150 LB

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x15cm
Textielsnoer 1,4m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100510

Opmerking(en):
Incl. insert brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MILANO



GU10



IP20

0.6kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-150 MG

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x15cm
Textielsnoer 1,4m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100527

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in zwart



MILANO



GU10



IP20

0.6kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Rosé champagne




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-150 RS

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x15cm
Textielsnoer 1,4m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100534

Opmerking(en):
Incl. insert rosé champagne
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MILANO



GU10



IP20

0.6kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-150 WI

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x15cm
Textielsnoer 1,4m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100541

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MILANO



GU10



IP20

0.6kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-150 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x15cm
Textielsnoer 1,4m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100558

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MILANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-250 WI

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x25cm
Textielsnoer 1,2m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100596

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MILANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-250 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x25cm
Textielsnoer 1,2m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100602

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MILANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-250 AB

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x25cm
Textielsnoer 1,2m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701102897

Opmerking(en):
Incl. insert brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MILANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-250 LB

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x25cm
Textielsnoer 1,2m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100565

Opmerking(en):
Incl. insert brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MILANO



GU10

Dimmable



IP20

0.7kg

CE

RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-250 MG

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x25cm
Textielsnoer 1,2m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100572

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in zwart



MILANO



GU10

Dimmable



IP20

0.7kg

CE

RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Rosé champagne




Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
HL MILANO-250 RS

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x25cm
Textielsnoer 1,2m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm


EAN:
8720701100589

Opmerking(en):
Incl. insert rosé champagne
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart





BOLERO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL BOLERO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9x12cm
Textielsnoer 1,5m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100732

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
chrom, goud, brons en staal





Hanglamp LINARES

LINARES



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
ØxH: 50x16,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm


Opmerking(en):
Kleine schaal ook los verkrijgbaar
in goud

*Alleen geschikt voor E27 A60 en
Pucc lichtbronnen*

Uitvoering:
Bruin

Artikelcode:
HL 379 BN

EAN:
8720701101678



LINARES



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
ØxH: 50x16,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm


Opmerking(en):
Kleine schaal ook los verkrijgbaar
in goud

*Alleen geschikt voor E27 A60 en
Pucc lichtbronnen*


Uitvoering:
Kaki

Artikelcode:
HL 379 KA

EAN:
8720701101685



LINARES



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
HL 379 WI

Afmeting(en):
ØxH: 50x16,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm


EAN:
8720701101692

Opmerking(en):
Kleine schaal ook los verkrijgbaar
in goud

*Alleen geschikt voor E27 A60 en
Pucc lichtbronnen*



LINARES



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
HL 379 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 50x16,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8720701101708

Opmerking(en):
Kleine schaal ook los verkrijgbaar
in goud

*Alleen geschikt voor E27 A60 en
Pucc lichtbronnen*





OSORNO



LED Integrated	Dimmable	960lm	2700K	CR190
		IP20	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 960lm

Materiaal:
Aluminium


Afmeting(en):
ØxH: 35x17cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x3,5cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Uitvoering:
Brons

Artikelcode:
HL 369-35 BR

EAN:
8720701101647



OSORNO



LED Integrated	Dimmable	960lm	2700K	CRI90
		IP20	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 7W 2700K 960lm

Uitvoering:

Koper



Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

HL 369-35 KO

Afmeting(en):

ØxH: 35x17cm

Textielsnoer 1,5m lang


Plafondkapje ØxH: 11x3,5cm

EAN:

8720701101654

Opmerking(en):

Incl. LED driver



OSORNO



LED Integrated	Dimmable	960lm	2700K	CRI90
		IP20	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 7W 2700K 960lm

Uitvoering:

Zwart



Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

HL 369-35 ZW

Afmeting(en):

ØxH: 35x17cm

Textielsnoer 1,5m lang


Plafondkapje ØxH: 11x3,5cm

EAN:

8720701101661


Opmerking(en):

Incl. LED driver





WINDSOR



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 18,5x14,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar



Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
HL WINDSOR-18,5 WI

EAN:
8720701101876



WINDSOR



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 24x19,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar



Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
HL WINDSOR-24 WI

EAN:
8720701101883



WINDSOR



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 29x24,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
HL WINDSOR-29 WI


EAN:
8720701101890







APOLLO



Fitting/lichtbron (excl.):

E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:

Titan/goud

Materiaal:

Aluminium/glas

Artikelcode:

HL APOLLO TI-GO

Afmeting(en):


ØxH: 20x21cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:



8720701101852

Opmerking(en):

Glas en pendel ook los verkrijgbaar



CASINO



Fitting/lichtbron (excl.):

E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:

Goud/helder

Materiaal:

Aluminium/glas

Artikelcode:

HL CASINO GO

Afmeting(en):


ØxH: 28x17cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:


8720701101869

Opmerking(en):

Glas en pendel ook los verkrijgbaar



ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Titan/helder


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL ROSARIO-20 TI


Afmeting(en):
Ø: 20cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831735365

Opmerking(en):
Incl. pendel zwart
Glas en pendel ook los verkrijgbaar



ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Goud/helder


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL ROSARIO-20 GO


Afmeting(en):
Ø 20cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831735372

Opmerking(en):
Incl. pendel goud
Glas en pendel ook los verkrijgbaar



ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
Ø: 30cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. pendel zwart
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan/helder

Artikelcode:
HL ROSARIO-30 TI

EAN:
8719831735075



ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
Ø: 30cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. pendel goud
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Goud/helder

Artikelcode:
HL ROSARIO-30 GO

EAN:
8719831735068



ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Titan/helder


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL ROSARIO-40 TI

Afmeting(en):
Ø: 40cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831735099

Opmerking(en):
Incl. pendel zwart
Pendel ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Goud/helder


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL ROSARIO-40 GO

Afmeting(en):
Ø: 40cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm


EAN:
8719831735082

Opmerking(en):
Incl. pendel goud
Glas en pendel ook los verkrijgbaar





TORONTO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 26,5x18,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL TORONTO TI

EAN:
8719831736867



TOMBO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 23x27cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL TOMBO-23 TI

EAN:
8719831737673



BOTANY



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 18x30cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL BOTANY TI

EAN:
8719831735730



PARADISE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 28x14cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL PARADISE TI

EAN:
8719831735754



PRESTON



Fitting/lichtbron (excl.):

E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:

Aluminium/glas

Afmeting(en):

ØxH: 24x20cm

Textielsnoer 1,5m lang

Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):

Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:


Titan

Artikelcode:


HL PRESTON-24 TI

EAN:

8719831735792



PRESTON



Fitting/lichtbron (excl.):

E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:

Aluminium/glas

Afmeting(en):

ØxH: 28x23cm

Textielsnoer 1,5m lang

Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):

Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:


Titan

Artikelcode:


HL PRESTON-28 TI

EAN:

8719831735778



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):

E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:

Titan

Materiaal:

Aluminium/glas

Artikelcode:

HL MARINO-20 TI

Afmeting(en):


ØxH: 20x18cm

Textielsnoer 1,5m lang


Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:

8719831735815



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):

E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:

Titan

Materiaal:

Aluminium/glas

Artikelcode:

HL MARINO-25 TI

Afmeting(en):


ØxH: 25x23cm

Textielsnoer 1,5m lang


Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:

8719831737680



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 30x27,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL MARINO-30 TI

EAN:
8719831735839



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 40x37,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL MARINO-40 TI

EAN:
8719831735853



TORONTO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Amber


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL TORONTO AM


Afmeting(en):
ØxH: 26,5x18,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8719831736881

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar



TOMBO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Amber


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL TOMBO-23 AM


Afmeting(en):
ØxH: 23x27cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8719831737635

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar



BOTANY



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 18x30cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL BOTANY AM

EAN:
8719831736720



PARADISE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 28x14cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL PARADISE AM

EAN:
8719831736744



PRESTON



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 24x20cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL PRESTON-24 AM

EAN:
8719831736782



PRESTON



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 28x23cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL PRESTON-28 AM

EAN:
8719831736768



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):

E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:

Amber

Materiaal:

Aluminium/glas

Artikelcode:

HL MARINO-20 AM

Afmeting(en):

ØxH: 20x18cm

Textielsnoer 1,5m lang


Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:


8719831736805

Opmerking(en):

Glas en pendel ook los verkrijgbaar



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):

E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:

Amber

Materiaal:

Aluminium/glas

Artikelcode:

HL MARINO-25 AM

Afmeting(en):

ØxH: 25x23cm

Textielsnoer 1,5m lang


Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:


8719831737642

Opmerking(en):

Glas en pendel ook los verkrijgbaar



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 30x27,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL MARINO-30 AM

EAN:
8719831736829



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 40x37,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL MARINO-40 AM

EAN:
8719831736843



TORONTO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Grijs


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL TORONTO GR


Afmeting(en):
ØxH: 26,5x18,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8719831737758

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar



TOMBO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Grijs


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL TOMBO-23 GR


Afmeting(en):
ØxH: 23x27cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8719831737659

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar



BOTANY



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 18x30cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL BOTANY GR

EAN:
8719831737765



PARADISE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 28x14cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL PARADISE GR

EAN:
8719831737772



PRESTON



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 24x20cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL PRESTON-24 GR

EAN:
8719831737789



PRESTON



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 28x23cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL PRESTON-28 GR

EAN:
8719831737796



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):

E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:

Aluminium/glas

Afmeting(en):

ØxH: 20x18cm

Textielsnoer 1,5m lang

Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):

Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:


Grijs

Artikelcode:


HL MARINO-20 GR

EAN:

8719831737802



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):

E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:

Aluminium/glas

Afmeting(en):

ØxH: 25x23cm

Textielsnoer 1,5m lang

Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):

Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:


Grijs

Artikelcode:


HL MARINO-25 GR

EAN:

8719831737819



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 30x27,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL MARINO-30 GR

EAN:
8719831737826



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 40x37,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs


Artikelcode:
HL MARINO-40 GR

EAN:
8719831737833





TOMBO



E27	Dimmable
IP20	0.4kg
CE	RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Titan

Materiaal:
Aluminium/glas


Artikelcode:
HL TOMBO-12,5 TI

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x15,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8720701102187

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

TOMBO



E27	Dimmable
IP20	0.4kg
CE	RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Amber

Materiaal:
Aluminium/glas



Artikelcode:
HL TOMBO-12,5 AM

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x15,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8720701102194

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

TOMBO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Bruin

Materiaal:
Aluminium/glas



Artikelcode:
HL TOMBO-12,5 BR

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x15,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8720701102200

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

TOMBO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Grijs

Materiaal:
Aluminium/glas



Artikelcode:
HL TOMBO-12,5 GR

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x15,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8720701102217

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

TOMBO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht groen

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL TOMBO-12,5 LG



Afmeting(en):
ØxH: 12,5x15,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8720701102224

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar



PLATE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 3-lichts

Materiaal:
Metaal


Afmeting(en):
ØxH: 30x3cm
Textielsnoer 1,5m lang



Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
PLATE Ø30CM 3P
Plafondplaat met 3 pendels

EAN:
8719831736997



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 5-lichts

Materiaal:
Metaal

Afmeting(en):
ØxH: 50x3cm
Textielsnoer 1,5m lang




Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
PLATE Ø50CM 5P
Plafondplaat met 5 pendels

EAN:
8719831737024



PLATE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 7-lichts

Materiaal:
Metaal

Afmeting(en):
LxBxH: 120x30x3cm
Textielsnoer 1,5m lang




Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
PLATE 120x30CM 7P
Plafondplaat met 7 pendels

EAN:
8719831737055



PLATE



Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart



Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE Ø30CM 3L / 8719831736980

Afmeting(en):
ØxH: 30x3cm

Plafondplaat met gaten inclusief accessoires
Plafondplaat voor 3 pendels

PLATE



Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE Ø50CM 5L / 8719831737017

Afmeting(en):
ØxH: 50x3cm

Plafondplaat met gaten inclusief accessoires
Plafondplaat voor 5 pendels

PLATE



Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE 120x30CM 7L / 8719831737048

Afmeting(en):
LxBxH: 120x30x3cm

Plafondplaat met gaten inclusief accessoires
Plafondplaat voor 7 pendels

PLATE



Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE Ø30CM ZG / 8719831737000

Afmeting(en):
ØxH: 30x3cm

*Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 5-lichts*

PLATE



Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE Ø50CM ZG / 8719831737031

Afmeting(en):
ØxH: 50x3cm

*Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 7-lichts*

PLATE



Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE 120x30CM ZG / 8719831737062

Afmeting(en):
LxBxH: 120x30x3cm

*Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 12-lichts*

PLATE



Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE 35x35CM ZG / 8719831738922

Afmeting(en):
LxBxH: 35x35x3cm

*Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 5-lichts*

PLATE



Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE 45x45CM ZG / 8719831738939

Afmeting(en):
LxBxH: 45x45x3cm

*Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 7-lichts*

PLATE



Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart





Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE 120x40CM ZG / 8719831738533

Afmeting(en):
LxBxH: 120x40x3cm

*Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 10-lichts*

PLATE



Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE 160x30CM ZG / 8719831738526

Afmeting(en):
LxBxH: 160x30x3cm

*Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 12-lichts*

BALK



E27



IP20

1.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 3-lichts

Materiaal:
Metaal

Afmeting(en):
LxB: 100x10cm
Textielsnoer 1,5m lang


Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
BALK 100CM 3P ZW
Balk met 3 pendels

EAN:
8720701102095



BALK



Omschrijving:
Balk voor pendels

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
BALK 100x10cm ZW / 8719831738946

Afmeting(en):
LxBxH: 100x10x3cm

*Balk zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 5-lichts*

BALK



Omschrijving:
Balk voor pendels

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
BALK 120x10cm ZW / 8719831738953

Afmeting(en):
LxBxH: 120x10x3cm

*Balk zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 6-lichts*

BALK



Omschrijving:
Balk voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal


Artikelcode/EAN:
BALK 150x10cm ZW / 8719831738960

Afmeting(en):
LxBxH: 150x10x3cm

*Balk zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 6-lichts*



BALK



Omschrijving:
Balk voor 2 pendels


Materiaal:
Metaal

Afmeting(en):
LxBxH: 120x9,5x3cm

Uitvoering:
Mat staal

Artikelcode:
BALK 2L ST

EAN:
8719831738540



BALK



Omschrijving:
Balk voor 2 pendels


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Metaal

Artikelcode:
BALK 2L WI

Afmeting(en):
LxBxH: 120x9,5x3cm

EAN:
8719831738557



95

BALK



Omschrijving:
Balk voor 2 pendels


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode:
BALK 2L ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 120x9,5x3cm

EAN:
8719831738564



95

BALK



Omschrijving:
Balk voor 3 pendels


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode:
BALK 3L ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 120x9,5x3cm

EAN:
8719831738571



95

ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL 202-CS 20 GO


Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8719831738656

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 6,5x6,5cm
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL 202-CS 20 ZW


Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8719831738670

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 6,5x6,5cm
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium


Strijkijzerkabel:
Zwart

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 9x8,7cm
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang


Uitvoering:
Mat goud

Artikelcode:
HL 202-CS 30/40 GO

EAN:
8719831738663



ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium


Strijkijzerkabel:
Zwart

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 9x8,7cm
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang


Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
HL 202-CS 30/40 ZW

EAN:
8719831738984



PIPE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
CS PIPE 150cm MG-ZW


Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8720701101586

Afmeting(en):
Fitting $\varnothing$ xH: 7x6cm
Plafondkapje $\varnothing$ xH: 10x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



PIPE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
CS PIPE 150cm ZW


Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8720701101593

Afmeting(en):
Fitting $\varnothing$ xH: 7x6cm
Plafondkapje $\varnothing$ xH: 10x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



TUBE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
CS TUBE 150cm MG-ZW


Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8720701101456

Afmeting(en):
Fitting $\varnothing$ xH: 7x18cm
Plafondkapje $\varnothing$ xH: 10x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



TUBE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
CS TUBE 150cm ZW


Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8720701101463

Afmeting(en):
Fitting $\varnothing$ xH: 7x18cm
Plafondkapje $\varnothing$ xH: 10x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



PENDEL



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Kunststof/aluminium

Artikelcodes:
150cm: CS Ø10-150cm ZW
EAN: 8719831737161

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7,2x9cm
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm


300cm: CS Ø10-300cm ZW
EAN: 8719831737178

Pendels in verschillende lengtes beschikbaar

400cm: CS Ø10-400cm ZW
EAN: 8719831737185

600cm: CS Ø10-600cm ZW
EAN: 8719831737192

PENDEL



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Kunststof/aluminium

Artikelcodes:
150cm: CS 150cm ZW
EAN: 8719831736287

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7,2x9cm


300cm: CS 300cm ZW
EAN: 8719831736294

Pendels in verschillende lengtes beschikbaar

400cm: CS 400cm ZW
EAN: 8719831736300

600cm: CS 600cm ZW
EAN: 8719831736317

PENDEL



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Kunststof/aluminium

Artikelcode:
CS Ø10-150cm WI

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7,2x9cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8719831737215

PENDEL



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud



Materiaal:
Kunststof/aluminium

Artikelcode:
CS Ø10-150cm MG-GO

Strijkijzerkabel:
Goud

EAN:
8719831730629

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7,2x9cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

PENDEL



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud/zwart



Materiaal:
Kunststof/aluminium

Artikelcode:
CS Ø10-150cm MG-ZW

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8719831730636

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7,2x9cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

KABELGELEIDER



Kabelgeleider voor strijkijzersnoer
Maximale snoerdikte van 7mm

Uitvoering:
Wit of zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes en EAN:
PL KG WI (wit) - 8720701102286
PL KG ZW (zwart) - 8719831739028

Afmeting(en):
ØxH: 1,6x2,5cm

IRON



Artikelcode: HL 1011 S-ZW **EAN:** 8719831730735

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Mat staal
Strijkijzerkabel: Zwart/wit
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang



Artikelcode: HL 1011 ST **EAN:** 8719831730704

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Mat staal
Kabel: Transparant
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Netsnoer 1,15m lang



Artikelcode: HL 1011 BR **EAN:** 8719831730681

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Brons
Kabel: Brons
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Netsnoer 1,15m lang



Artikelcode: HL 1011 S-Z **EAN:** 8719831730728

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Mat staal
Strijkijzerkabel: Zwart
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang



Artikelcode: HL 1011 S-W **EAN:** 8719831730711

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Mat staal
Kabel: Wit
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang



Artikelcode: HL 1011 B-B **EAN:** 8719831730674

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Brons
Strijkijzerkabel: Brons
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang



Artikelcode: HL 1011 C-R **EAN:** 8719831730698

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Chroom
Strijkijzerkabel: Rood
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang



Artikelcode: HL 1011 W-W **EAN:** 8719831730742

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Wit
Strijkijzerkabel: Wit
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang




Artikelcode: HL 1011 Z-R **EAN:** 8719831730759

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Zwart
Strijkijzerkabel: Rood
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang

IRON



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal


Strijkijzerkabel:
Zwart

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 5,3x6cm
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang

Uitvoering:
Mat goud

Artikelcode:
HL 1011 G-Z

EAN:
8719831736942



IRON



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal


Strijkijzerkabel:
Zwart

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 5,3x6cm
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang


Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
HL 1011 Z-Z

EAN:
8719831736935



SPIN



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium


Strijkijzerkabel:
Zwart

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 4,7x7,5cm
Textielsnoer 1,5m lang


Uitvoering:
Mat goud

Artikelcode:
CS SPIN 150cm MG-ZW

EAN:
8719831732371



SPIN



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium


Strijkijzerkabel:
Zwart

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 4,7x7,5cm
Textielsnoer 1,5m lang

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
CS SPIN 150cm ZW

EAN:
8719831730568



SPIN



E27



IP20

1.7kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 5-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium en Staal

Artikelcode:
HL SPIN-5L-225 ZW

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8719831739035

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 4,7x7,5cm
Plafondkapje ØxH: 15x3,5cm
Textielsnoer 2,25m lang

SPIN



E27



IP20

2.0kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 7-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium en Staal

Artikelcode:
HL SPIN-7L-225 ZW



Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8719831739059

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 4,7x7,5cm
Plafondkapje ØxH: 15x3,5cm
Textielsnoer 2,25m lang



SANTIAGO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Brons/zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 324 BR-ZW


Afmeting(en):
ØxH: 35x36,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831734955

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en wit



SANTIAGO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
ØxH: 35x36,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en wit


Uitvoering:
Mat staal/zwart

Artikelcode:
HL 324 ST-ZW

EAN:
8719831734979



SANTIAGO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
ØxH: 35x36,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en zwart



Uitvoering:
Wit/goud

Artikelcode:
HL 324 WI-GO

EAN:
8719831734948



SANTIAGO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zilver/goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 324 ZI-GO


Afmeting(en):
ØxH: 35x36,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831734962

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en zwart



SANTIAGO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 324 ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 35x36,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm


EAN:
8719831734931

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en zwart





MENDOZA



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Brons/zwart

Materiaal:
Staal


Artikelcode:
HL 321 BR-ZW

Afmeting(en):
ØxH: 37,5x23,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831735020



MENDOZA



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Mat staal/zwart

Materiaal:
Staal


Artikelcode:
HL 321 ST-ZW

Afmeting(en):
ØxH: 37,5x23,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831735013



MENDOZA



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart


RAL
9003

Materiaal:
Staal


Artikelcode:
HL 321 WI-ZW

Afmeting(en):
ØxH: 37,5x23,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831735037



MENDOZA



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/zwart




Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 321 ZW-ZW

Afmeting(en):
ØxH: 37,5x23,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831735051





NERO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal


Afmeting(en):
ØxH: 45x25cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Binnenzijde wit

Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
HL NERO 45 WI

EAN:
8719831734627



NERO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
ØxH: 45x25cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Binnenzijde wit

Uitvoering:
Zwart


Artikelcode:
HL NERO 45 ZW

EAN:
8719831731138





COOPER



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit



Materiaal:
Staal


Artikelcode:
HL COOPER WI

Afmeting(en):
ØxH: 35x35cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 12x2,5cm

EAN:
8719831731039



COOPER



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL COOPER ZW

Afmeting(en):
ØxH: 35x35cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 12x2,5cm

EAN:
8719831731046







E27



IP20

1.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal


Artikelcode:
HL 1209-04 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 38x30cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8719831734702







Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit



Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 1941 WI

Afmeting(en):
LxB: 55x23cm
Netsnoer 1.5m lang

EAN:
8719831730834



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart



Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 1941 ZW

Afmeting(en):
LxB: 55x23cm
Netsnoer 1,5m lang

EAN:
8719831730841









Vloerlampen
Floorlamps
Stehleuchten


98. TWINKLE




102. BOLERO




104. MEGANO




106. KANSAS



110. PALERMO



112. UFO




114. OMEGA



116. NOVARA




118. RIVA



120. HUGO




122. VECTRO




123. TRIAD




124. DAJANO




126. TONDO




127. BOW



128. BOGOTA







Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL TWINKLE WI


Afmeting(en):
ØxH: 28x150cm
Lengte snoer 200cm

EAN:
8719831730643

Opmerking(en):
Met schakelaars op de reflectors



TWINKLE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Materiaal:
Staal


Afmeting(en):
ØxH: 28x150cm
Lengte snoer 200cm

Opmerking(en):
Met schakelaars op de reflectors

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
VL TWINKLE ZW

EAN:
8719831730650



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
ØxH: 28x150cm
Lengte snoer 200cm

Opmerking(en):
Met schakelaars op de reflectors


Uitvoering:
Zwart/goud

Artikelcode:
VL TWINKLE ZW-MG

EAN:
8719831730667







Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004



Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL BOLERO2 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 25x150cm
Lengte snoer 185cm

EAN:
8720701100794

Opmerking(en):
Met voetschakelaar
Inserts ook los verkrijgbaar in
chrom, goud, licht brons en staal



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Staal


Artikelcode:
VL BOLERO3 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 25x160cm
Lengte snoer 185cm

EAN:
8720701100800

Opmerking(en):
Met voetschakelaar
Inserts ook los verkrijgbaar in
chrom, goud, licht brons en staal

MEGANO



GU10



IP20

3.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL MEGANO1 ZW


Afmeting(en):
ØxH: 25x135cm
Lengte snoer 185cm

EAN:
8720701100657

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en goud

Met schakelaar op de reflector





Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL MEGANO2 ZW



Afmeting(en):
ØxH: 25x150cm
Lengte snoer 185cm

EAN:
8720701100664

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en goud



Met schakelaars op de reflectors



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL MEGANO3 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 25x160cm
Lengte snoer 185cm

EAN:
8720701100671


Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en goud



Met schakelaars op de reflectors



KANSAS



LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRI90	29°
⚡	🏠	IP20	3.5kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL KANSAS ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x20x140cm
Lengte snoer 200cm

EAN:
8720701102507

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met touch dimmer achterop de reflector

LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRI90	29°
⚡	🏠	IP20	3.5kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart/brons



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
VL KANSAS ZW-BG

Afmeting(en):
LxBxH: 25x20x140cm
Lengte snoer 200cm

EAN:
8720701102514

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met touch dimmer achterop de reflector

KANSAS



LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRI90	29°
	IP20	3.5kg	CE	RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart/champagne



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL KANSAS ZW-CP

Afmeting(en):
LxBxH: 25x20x140cm
Lengte snoer 200cm

EAN:
8720701102521

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met touch dimmer achterop de reflector



LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRI90	29°
	IP20	3.5kg	CE	RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart/warm goud



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL KANSAS ZW-WG

Afmeting(en):
LxBxH: 25x20x140cm
Lengte snoer 200cm


EAN:
8720701102538

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met touch dimmer achterop de reflector

Met touch dimmer achterop de reflector



PALERMO



LED Integrated	Dimmable	1180lm	2200K- 3000K	CRI80
IP20	5.5kg	CE	RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2200-3000K 1180lm

Uitvoering:
Antiek brons



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL PALERMO AB

Afmeting(en):
ØxH: 26x134,5cm
Lengte snoer 175cm

EAN:
8720701101425

Opmerking(en):

Met pulsdimmer op de stang voor
de lichtsterkte
Met pulsdimmer op de stang voor
de lichtkleur

LED Integrated	Dimmable	1180lm	2200K- 3000K	CRI80
IP20	5.5kg	CE	RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2200-3000K 1180lm

Uitvoering:
Brons



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL PALERMO BR


Afmeting(en):
ØxH: 26x134,5cm
Lengte snoer 175cm

EAN:
8720701101432

Opmerking(en):

Met pulsdimmer op de stang voor
de lichtsterkte
Met pulsdimmer op de stang voor
de lichtkleur

PALERMO



LED Integrated	Dimmable	1180lm	2200K- 3000K	CRI80
RoHS	IP20	5.5kg	CE	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2200-3000K 1180lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL PALERMO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 26x134,5cm
Lengte snoer 175cm

EAN:
8720701101449

Opmerking(en):
Met pulsdimmer op de stang voor
de lichtsterkte
Met pulsdimmer op de stang voor
de lichtkleur







LED Integrated	Dimmable	590lm	2700K	CRI80
III	House	IP20	3.2kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6,3W 2700K 590lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL UFO ST

Afmeting(en):
ØxH: 23x140cm
Lengte snoer 220cm

EAN:
8719831733095

Opmerking(en):
Met dimmer op stang
Met flexibele arm

LED Integrated	Dimmable	590lm	2700K	CRI80
III	House	IP20	3.2kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6,3W 2700K 590lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL UFO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 23x140cm
Lengte snoer 220cm

EAN:
8719831738977

Opmerking(en):
Met dimmer op stang
Met flexibele arm






OMEGA



3-standen en dimbare
touch schakelaar



LED Integrated	Dimmable	660lm	2700K	CRI90
		IP20	9.0kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 660lm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
ØxH: 30x146,3cm
Lengte snoer 240cm

Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen en dimbare touch
schakelaar op de stang

Uitvoering:
Zwart



Artikelcode:
VL OMEGA ZW

EAN:
8720701100343

RAL
9005



NOVARA



LED Integrated	Dimmable	1930lm	2700K	CRI80
IP20	3.5kg	CE	RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 18W 2700K 1930lm

Uitvoering:
Brons

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
VL NOVARA BR

Afmeting(en):
ØxH: 24x180cm
Lengte snoer 190cm

EAN:
8720701101616

Opmerking(en):
Met pulsdimmer op de stang

RIVA



 LED Integrated	 Color to Warm	3140lm	2200K- 3500K	CRI80	
		IP20	 7.2kg		RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 30W 2200-3500K 3140lm

Uitvoering:
Zwart



Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 6W 2200-3500K 615lm

Artikelcode:
VL RIVA ZW

Materiaal:
Aluminium

EAN:
8720701101609

Afmeting(en):
ØxH: 30x180cm
Lengte snoer 220cm

Opmerking(en):
Met pulsdimmer op de stang voor
de schaal
Met pulsdimmer op de stang voor
de leeslamp







Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 5W 2700K 485lm

Artikelcode:
VL 1005 ST LED


Materiaal:
Staal

EAN:
8719831732814



Afmeting(en):
ØxH: 28x180cm
Lengte snoer 275cm

Opmerking(en):
Incl. kap ecru/bruine bies Ø35cm,
37cm hoog

Met dubbele aan/uit schakelaar



VECTRO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit




Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL 1939 WI

Afmeting(en):
ØxH: 25x151cm
Kap: Ø21cm, 21cm hoog
Lengte snoer 270cm

Opmerking(en):
Met voetschakelaar



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL 1939 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 25x151cm
Kap: Ø21cm, 21cm hoog
Lengte snoer 270cm

Opmerking(en):
Met voetschakelaar



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit





Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL TRIAD WI

Afmeting(en):
LxBxH: 45x45x135cm
Lengte snoer 220cm

EAN:
8719831734719

Opmerking(en):
Excl. kap
Met voetschakelaar



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart





Materiaal:
Staal



Artikelcode:
VL TRIAD ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 45x45x135cm
Lengte snoer 220cm

EAN:
8719831734726

Opmerking(en):
Excl. kap
Met voetschakelaar





Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud



Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL DAJANO1 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 30x150cm
Lengte strijkijzersnoer 160cm

EAN:
8720701100695

Opmerking(en):
Met voetschakelaar

Te combineren met glazen of kappen van maximaal Ø30cm.



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud



Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL DAJANO2 ZW


Afmeting(en):
ØxH: 30x175cm
Lengte strijkijzersnoer 160cm

EAN:
8720701100701

Opmerking(en):
Met voetschakelaar

Te combineren met glazen of kappen van maximaal Ø30cm.

TONDO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL TONDO ST


Afmeting(en):
ØxH: 28x139cm
Lengte snoer 220cm

EAN:
8719831733071

Opmerking(en):
Excl. kap
Met fittingschakelaar



TONDO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL TONDO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 28x139cm
Lengte snoer 220cm

EAN:
8719831736164

Opmerking(en):
Excl. kap
Met fittingschakelaar





BOW



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal



Materiaal:
Staal


Artikelcode:
VL BOW ST zk (zonder kap)

Afmeting(en):
H: 200cm
Lengte snoer 150cm


EAN:
8719831732920

Opmerking(en):
Excl. kap
Kap los verkrijgbaar K 40/20 WI
wit Ø40cm, 20cm hoog

Met voetschakelaar





**Fitting/lichtbron (excl.):**

E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:

Zwart

Materiaal:

Staal

Artikelcode:

VL 3006 ZW

Afmeting(en):

LxBxH: 220x45x250cm

Lengte strijkijzersnoer 275cm

EAN:

8720701101135

Opmerking(en):

Excl. kap


Metalen kap los verkrijgbaar

Met vloerdimmer en incl. voet

In hoogte en breedte verstelbaar

Min. breedte en hoogte 175x220cm

Max. breedte en hoogte 220x250cm





Tafellampen
Tablelamps
Tischleuchten

132. MIRROR RING



134. ROUND



136. DISK



138. DAJANO



139. TWINKLE



140. VIGORO



142. BEST



146. OXFORD



146. STANFORD



148. MEGANO



150. OMEGA



152. HIVE




154. CORRIDOR





MIRROR RING



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
TL MIRROR RING MG

Afmeting(en):
ØxH: 12x3,5cm
Lengte strijkijzersnoer 160cm


EAN:
8719831730599

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Geschikt in combinatie met glazen
MARINO-20, 25 en 30cm
ROSARIO-20 en 30cm



MIRROR RING



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL MIRROR RING ZW

Afmeting(en):
ØxH: 12x3,5cm
Lengte strijkijzersnoer 160cm

EAN:
8719831730582


Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Geschikt in combinatie met glazen
MARINO-20, 25 en 30cm
ROSARIO-20 en 30cm





ROUND



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
TL ROUND-12 MG

Afmeting(en):
ØxH: 12x8,5cm
Lengte strijkijzersnoer 150cm


EAN:
8719831730612

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Met alle glazen te combineren



ROUND



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
TL ROUND-12 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 12x8,5cm
Lengte strijkijzersnoer 150cm

EAN:
8719831730605


Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Met alle glazen te combineren





DISK



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
TL DISK MG

Afmeting(en):
ØxH: 16x9cm
Lengte strijkijzersnoer 150cm


EAN:
8720701101562

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Te combineren met glazen van maximaal Ø30cm



DISK



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
TL DISK ZW

Afmeting(en):
ØxH: 16x9cm
Lengte strijkijzersnoer 150cm

EAN:
8720701101579


Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Te combineren met glazen van maximaal Ø30cm





DAJANO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
LxBxH: 20x17,5x57cm
Lengte strijkijzersnoer 175cm

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Te combineren met glazen of kappen van maximaal Ø25cm.

Uitvoering:
Zwart/goud

Artikelcode:
TL DAJANO ZW

EAN:
8720701100688





TWINKLE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL TWINKLE ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 25x18x58cm
Lengte strijkijzersnoer 150cm

EAN:
8720701102330

Opmerking(en):
Met schakelaar achterop de reflector



VIGORO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL 2011 ST


Afmeting(en):
ØxH: 20x38,5cm
Lengte snoer 150cm

EAN:
8719831732579

Opmerking(en):
Excl. kap
Met fittingschakelaar



VIGORO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL 2011 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 20x38,5cm
Lengte snoer 150cm


EAN:
8719831735280

Opmerking(en):
Excl. kap
Met fittingschakelaar





BEST



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Brons




Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-25 BR


Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x40cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101364

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat goud




Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-25 MG


Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x40cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101371

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-25 ZW-GO


Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x40cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101746

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/wit




Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-25 ZW-WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x40cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101388

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST



E27



IP20

4.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Brons




Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-35 BR

Afmeting(en):
LxBxH: 35x35x50cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101395

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST



E27



IP20

4.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat goud




Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-35 MG


Afmeting(en):
LxBxH: 35x35x50cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101401

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-35 ZW-GO


Afmeting(en):
LxBxH: 35x35x50cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101418

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/wit




Materiaal:
Staal


Artikelcode:
TL BEST-35 ZW-WI


Afmeting(en):
LxBxH: 35x35x50cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101753

Opmerking(en):
Met snoerdimmer







Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Brons/groen




Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
TL 3485 BR-GR

Afmeting(en):
LxBxH: 26x17,5x37cm
Lengte strijkijzersnoer 160cm

Opmerking(en):
Met dimmer op voet



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Goud/groen



Materiaal:
Staal/glas



Artikelcode:
TL 3486 MG-GR

Afmeting(en):
LxBxH: 26x17,5x37,5cm
Lengte strijkijzersnoer 160cm

Opmerking(en):
Met dimmer op voet







Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL MEGANO ZW



Afmeting(en):
ØxH: 17x45cm
Lengte snoer 190cm

EAN:
8720701100633

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en goud



Met schakelaar achterop de
reflector



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud



Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL MEGANO ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 17x45cm
Lengte snoer 190cm

EAN:
8720701100640

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en zwart



Met schakelaar achterop de
reflector





OMEGA



3-standen
Touch schakelaar

LED Integrated		660lm	2700K	CRI90
		IP20	2.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 660lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL OMEGA ZW

Afmeting(en):
ØxH: 18x49cm
Lengte snoer 240cm

EAN:
8720701100336

Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen touch schakelaar op de stang





LED Integrated		930lm	2700K	CRI90
		IP20	2.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 9,3W 2700K 930lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

TL HIVE WI

Afmeting(en):

ØxH: 18x40cm

Lengte snoer 170cm


EAN:

8719831732692

Opmerking(en):

Incl. stekker driver

Met 3-standen touch schakelaar op de voet

3-standen
Touch schakelaar



CORRIDOR



3-standen
Touch functie



LED Integrated		630lm	2700K	CRI90
		IP40	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 630lm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x8cm
Lengte snoer 180cm


Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen touch functie
op bovenzijde armatuur

Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
TL CORRIDOR WI

EAN:
8719831732661

RAL
9003



CORRIDOR



3-standen
Touch functie



LED Integrated	Dimmable	630lm	2700K	CRI90
		IP40	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 630lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL CORRIDOR ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x8cm
Lengte snoer 180cm

EAN:
8719831732289

Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen touch functie
op bovenzijde armatuur



CORRIDOR



3-standen
Touch functie



LED Integrated	Dimmable	630lm	2700K	CRI90
		IP40	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 630lm

Uitvoering:
Zwart/koper


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL CORRIDOR ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x8cm
Lengte snoer 180cm

EAN:
8719831732678

Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen touch functie
op bovenzijde armatuur



CORRIDOR



3-standen
Touch functie



LED Integrated	Dimmable	630lm	2700K	CRI90
		IP40	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 630lm

Uitvoering:
Zwart/goud


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL CORRIDOR ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x8cm
Lengte snoer 180cm

EAN:
8720701100008




Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen touch functie
op bovenzijde armatuur







Wandlampen
Wall lamps
Wandleuchten

160. DIAZ-L	170. DIAZ-S	174. DIAZ-1L	178. MEMPHIS	182. BRODY1	186. BRODY2
					
190. VEGAS150	192. VEGAS250	196. CUBE	202. FULDA	208. MAINZ	212. MAINZ XL
					
214. EINDHOVEN	216. BOX	219. DALLAS	221. SHARP	224. DENVER	226. HUDSON
					
232. JENA	234. BFELD	236. ISER	238. OREGON	240. ROWIN	242. SINGLE
					
243. DOUBLE	244. SHANE	245. DICE	246. ROULO	252. DANTE	256. DANTE XL
					
260. MEGANO	262. MASTER	263. BOLERO	264. ROLLS	266. LAYERS	268. PIRÉS
					

Wandlampen

Wall lamps

Wandleuchten

268. VIVAS



270. LILLE



271. NANTES



272. METZ



273. BREST



274. PLASTER



275. GYMM



278. GYRO



280. SIMPLY



282. FLEXI



283. FLEX-USB



284. EASY



285. ADAM



286. QUAD



288. QUAD USB



291. MOVANO



292. LAVOS



294. MOKKA



296. DAJANO



297. VECTRO



298. PARADISE



300. RIVERA



300. SALTO




301. BELLA



302. MIRROR





DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L GM

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100329

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L BG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100305

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Champagne



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L CP

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100282

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Goud geborsteld



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L GG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100312

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik





DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Warm goud



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L WG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701101173

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Wit




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100268

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100275

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100299

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





DIAZ



LED Integrated		2x 545lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65		CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Champagne



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW CP

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103184

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	 2x 545lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	0.8kg
		CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103191

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ



LED Integrated	 2x 545lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	0.8kg
		CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103207

Opmerking(en):
Incl. LED driver







DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-S GM

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100251

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-S BG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100190

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Champagne



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-S CP

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100206

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Goud geborsteld



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-S GG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100244

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CR190
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Warm goud



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-S WG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701101166

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CR190
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Wit




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100183

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100237

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S ZW-MG


Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100213

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CRI90
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:

Gun metal

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL DIAZ-1L GM

Afmeting(en):

LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:


8720701102613

Opmerking(en):

Incl. LED driver

LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik

DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CRI90
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:

Brons geborsteld

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL DIAZ-1L BG

Afmeting(en):

LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:


8720701102576

Opmerking(en):

Incl. LED driver

LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik

DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CRI90
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Champagne



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L CP


Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102590

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CRI90
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Goud geborsteld



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L GG


Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102583

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CR190
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:

Warm goud

**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

WL DIAZ-1L WG

Afmeting(en):

LxBxH: 14,5x3,8x12cm


EAN:

8720701102606

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik

DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CR190
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

WL DIAZ-1L WI

Afmeting(en):

LxBxH: 14,5x3,8x12cm


EAN:

8720701102569

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken

DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CRI90
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102545

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CRI90
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Zwart/goud



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L ZW-MG


Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102552

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Gun metal



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL MEMPHIS GM

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm


EAN:
8720701102477

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Brons geborsteld



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL MEMPHIS BG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm


EAN:
8720701102439

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)


Niet geschikt voor buitengebruik




A 3D rendering of a white rectangular prism positioned in the corner of a room with light gray walls and floor. A bright, warm yellow light source is located directly behind the prism, creating a strong, circular glow on the wall and floor. The prism itself is white with a thin, golden-yellow highlight along its bottom edge, suggesting a reflective surface. The lighting creates a dramatic contrast between the bright glow and the surrounding shadows.



A 3D rendering of a yellow rectangular prism positioned in the corner of a white room. The prism is oriented such that its top and bottom edges are parallel to the walls. Bright, warm light rays emanate from these edges, creating a glowing effect on the adjacent walls and floor. The scene is minimalist, with soft shadows and a clean, modern aesthetic.



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Warm goud



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL MEMPHIS WG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm


EAN:
8720701102460

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Wit




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS WI


Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102422

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102408

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102415

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730049

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730131

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730025

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelnummers:
WL BRODY1 BG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831736546

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Champagne



Materiaal:
Aluminium


Artikelnummers:
WL BRODY1 CP

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8720701100091

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Goud geborsteld



Materiaal:
Aluminium


Artikelnummers:
WL BRODY1 GG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831736522

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik





BRODY2



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL BRODY2 WI

Afmeting(en):


LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:

8719831730049

Opmerking(en):

Up & down



BRODY2



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL BRODY2 ZW

Afmeting(en):


LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:

8719831730124

Opmerking(en):

Up & down



BRODY2

LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:

Aluminium

**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

WL BRODY2 ALU

Afmeting(en):


LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:

8719831730056

Opmerking(en):

Up & down



BRODY2

LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:

Brons geborsteld

**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

WL BRODY2 BG

Afmeting(en):


LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:

8719831736553

Opmerking(en):

Up & down

Niet geschikt voor buitengebruik

BRODY2



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Champagne



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL BRODY2 CP

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8720701100107

Opmerking(en):
Up & down

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY2



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Goud geborsteld



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL BRODY2 GG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831736539

Opmerking(en):
Up & down

Niet geschikt voor buitengebruik





VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 230lm	2700K	CRI90
		IP65	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734511

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 230lm	2700K	CRI90
		IP65	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734535

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 230lm	2700K	CRI90
		IP65	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734542

Opmerkig(en):
Incl. LED driver





VEGAS



 LED Integrated	 Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90	
		IP65	 1.5kg		RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734559



VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP65	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734573



VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP65	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm


EAN:
8719831734580







CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	2700K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:

Aluminium

**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

WL CUBE ALU

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831733408

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	2700K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:

Grafiet

**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

WL CUBE GRA

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831736065

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	2700K	CR190
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL CUBE WI

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831733415

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	2700K	CR190
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL CUBE ZW

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831733422

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	3000K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 840lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-3K ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831734313

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



CUBE



LED Integrated		660lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 660lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735983

Opmerking(en):
Incl. LED driver



CUBE



LED Integrated		660lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 660lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL CUBE-DTW ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735990

Opmerking(en):
Incl. LED driver







FULDA



LED Integrated	Dimmable	690lm	2700K	CR190
		IP20	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:

Aluminium

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL FULDA ALU

Afmeting(en):

LxBxH: 10x10x10cm


EAN:

8719831733576

Opmerking(en):

Incl. LED driver

LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA



LED Integrated	Dimmable	690lm	2700K	CR190
		IP20	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:

Brons geborsteld

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL FULDA BG

Afmeting(en):

LxBxH: 10x10x10cm


EAN:

8719831736041

Opmerking(en):

Incl. LED driver

LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA



LED Integrated	Dimmable	690lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:

Champagne



Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL FULDA CP

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8720701100114

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA



LED Integrated	Dimmable	690lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:

Goud geborsteld



Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL FULDA GG

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:


8719831735358

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA



LED Integrated	Dimmable	690lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

WL FULDA WI

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:


8719831733583

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



FULDA



LED Integrated	Dimmable	690lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

WL FULDA ZW

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:


8719831733590

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



FULDA



LED Integrated	Dimmable	690lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:

Zwart/koper



Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL FULDA ZW-GO

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:


8719831733606

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA



LED Integrated	Dimmable	690lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:

Zwart/goud



Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL FULDA ZW-MG

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831736324


Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)





FULDA



LED Integrated		600lm	1800K- 3000K	CRI90	
		IP20		CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 600lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FULDA-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735969

Opmerking(en):
Incl. LED driver



FULDA



 LED Integrated	 DIM TO WARM	 600lm	 1800K- 3000K	 CRI90	
		 IP20	 0.7kg	 CE	 RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 600lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FULDA-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735976

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MAINZ



LED Integrated	Dimmable	2x 315lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8719831733781

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MAINZ



LED Integrated	Dimmable	2x 315lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Brons geborsteld


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ BG

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8719831736058

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MAINZ



LED Integrated	Dimmable	2x 315lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Champagne




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ CP

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8720701100138

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MAINZ



LED Integrated	Dimmable	2x 315lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Goud geborsteld




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ GG

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8719831735327

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MAINZ

LED Integrated	Dimmable	2x 315lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ WI

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8719831733798

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MAINZ

LED Integrated	Dimmable	2x 315lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8719831733804

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MAINZ



LED Integrated	Dimmable	2x 315lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Zwart/koper




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8719831734689

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MAINZ



LED Integrated	Dimmable	2x 315lm	2700K	CRI90
		IP20	0.7kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8720701100053

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





MAINZ XL



LED Integrated	Dimmable	2x 660lm	2700K	CRI90
		IP20	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,3W 2700K 2x 660lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ XL WI

Afmeting(en):
LxBxH: 50x10x7cm

EAN:
8719831736478

Accessoires:
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MAINZ XL



LED Integrated	Dimmable	2x 660lm	2700K	CRI90
		IP20	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,3W 2700K 2x 660lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ XL ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 50x10x7cm

EAN:
8719831736485

Accessoires:
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MAINZ XL



LED Integrated	Dimmable	2x 660lm	2700K	CRI90
		IP20	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,3W 2700K 2x 660lm

Uitvoering:
Zwart/koper




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ XL ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 50x10x7cm

EAN:
8719831736492

Accessoires:
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



EINDHOVEN100



LED Integrated	Dimmable	2x 450lm	2700K	CRI90
		IP54	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733491



EINDHOVEN100



LED Integrated	Dimmable	2x 450lm	2700K	CRI90
		IP54	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 WI LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733507



EINDHOVEN100



LED Integrated	Dimmable	2x 450lm	2700K	CRI90
		IP54	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 ZW LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733514



EINDHOVEN150



LED Integrated	Dimmable	2x 720lm	2700K	CRI90
		IP54	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733521



EINDHOVEN150



LED Integrated	Dimmable	2x 720lm	2700K	CRI90
		IP54	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 WI LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733538



EINDHOVEN150



LED Integrated	Dimmable	2x 720lm	2700K	CRI90
		IP54	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm


Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 ZW LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733545





BOX



LED Integrated	Dimmable	2x 680lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734368

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



BOX



LED Integrated	Dimmable	2x 680lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734351

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



BOX



LED Integrated	Dimmable	2x 680lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734375

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





BOX



LED Integrated	Dimmable	680lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6,5W 2700K 680lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL BOX1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831736966

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken



DALLAS



LED Integrated	Dimmable	2x 755lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS WI

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734061

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DALLAS



LED Integrated	Dimmable	2x 755lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734641

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DALLAS



LED Integrated	Dimmable	2x 755lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart/koper




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734078

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DAL
driver (pagina 674)



DALLAS



LED Integrated	Dimmable	2x 755lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831737994

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DAL
driver (pagina 674)





SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
⚡	🏠	IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Antraciet

RAL
7021


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP AN

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831733835

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP WI

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831733842

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831734108


Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



A black, ring-shaped light fixture is mounted on a light-colored wall. The fixture is illuminated from within, casting a warm, yellow glow. The light is directed downwards, creating a soft, circular pool of light on the wall below the fixture. The fixture itself has a matte black finish and a slightly flared, ring-like shape.



A black, ring-shaped light fixture is mounted on a white wall. The fixture has a matte black exterior and a bright gold interior. It is illuminated from within, casting a warm, yellowish glow. The light creates a soft, circular pool of light on the wall below the fixture and a smaller, brighter pool of light on the wall above it. The overall effect is minimalist and modern.





DENVER



LED Integrated	Dimmable	2x 440lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER ALU

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

EAN:
8719831733439



DENVER



LED Integrated	Dimmable	2x 440lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER WI

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733446

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DENVER



LED Integrated	Dimmable	2x 440lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733453

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)







HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
⚡	🏠	IP54	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733705



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733729



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736911





HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Brons geborsteld


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON BG

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736584

Opmerking(en):
Niet geschikt voor buitengebruik



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Goud geborsteld


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON GG

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736591

Opmerking(en):
Niet geschikt voor buitengebruik



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Champagne


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON CP

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8720701100121

Opmerking(en):
Niet geschikt voor buitengebruik



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Antraciet


RAL
7021

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON AN

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733712



JENA



LED Integrated	Dimmable	2x 175lm	2700K	CRI90
		IP20	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 175lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL JENA ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 9,5x7x5,5cm

EAN:
8719831733750

Opmerking(en):
Incl. LED driver



JENA



LED Integrated	Dimmable	2x 175lm	2700K	CRI90
		IP20	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 175lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium/glas


Artikelcode:
WL JENA WI

Afmeting(en):
LxBxH: 9,5x7x5,5cm


EAN:
8719831733767

Opmerking(en):
Incl. LED driver





BFELD



LED Integrated	Dimmable	2x 270lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 270lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELD ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 12,3x8x6,8cm

EAN:
8719831733316

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BFELD



LED Integrated	Dimmable	2x 270lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 270lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELD WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12,3x8x6,8cm

EAN:
8719831733323

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BFELDII



LED Integrated	Dimmable	4x 270lm	2700K	CRI90
		IP54	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4x 3W 2700K 4x 270lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELDII ALU


Afmeting(en):
LxBxH: 18x10,5x6cm

EAN:
8719831733330

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BFELDII



LED Integrated	Dimmable	4x 270lm	2700K	CRI90
		IP54	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4x 3W 2700K 4x 270lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELDII WI


Afmeting(en):
LxBxH: 18x10,5x6cm

EAN:
8719831733347

Opmerking(en):
Incl. LED driver







ISER



LED Integrated	Dimmable	900lm	2700K	CRI90
		IP54	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Antraciet

RAL
7021


Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
WL 7121 AN

Afmeting(en):
LxBxH: 12x10x10cm

EAN:
8719831733279

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken





OREGON



LED Integrated	Dimmable	945lm	2700K	CRI90
		IP20	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 2700K 945lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL OREGON WI


Afmeting(en):
ØxL: 22x10cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8720701101197

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



OREGON



LED Integrated	Dimmable	945lm	2700K	CRI90
		IP20	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 2700K 945lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL OREGON ZW

Afmeting(en):
ØxL: 22x10cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8720701100893

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





ROWIN



E27



IP44

2.8kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
WL ROWIN25 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x11x25,2cm

EAN:
8719831730087



ROWIN



E27



IP44

2.9kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
WL ROWIN35 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x11x35cm

EAN:
8719831730094



SINGLE



GU10	Dimmable				
		IP54	0.7kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SINGLE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x7,2cm
Wandplaat: Ø7cm

EAN:
8719831733859

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



SINGLE



GU10	Dimmable				
		IP54	0.7kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SINGLE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x7,2cm
Wandplaat: Ø7cm

EAN:
8719831733873

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



DOUBLE



GU10



IP54

1.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733460



DOUBLE



GU10



IP54

1.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733477



DOUBLE



GU10



IP54

1.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733484





SHANE



GU10

Dimmable

IP44

0.6kg

CE

RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 28W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHANE ZW

Afmeting(en):
ØxH: 6x16cm
Wandplaat: Ø8,7cm

EAN:
8719831738595





DICE



GU10

Dimmable



IP54

0.5kg

CE

RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 28W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DICE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831737338

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



ROULO1



GU10



IP20

0.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO1 AB

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x9cm

EAN:
8720701102972

Opmerking(en):
Alleen als downlighter te gebruiken



ROULO1



GU10



IP20

0.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO1 ALU

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x9cm

EAN:
8719831736188

Opmerking(en):
Alleen als downlighter te gebruiken



ROULO1



GU10



IP20

0.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO1 LB


Afmeting(en):
ØxH: 6,4x9cm

EAN:
8719831736195

Opmerking(en):
Alleen als downlighter te gebruiken



ROULO1



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO1 MG


Afmeting(en):
ØxH: 6,4x9cm

EAN:
8719831736201

Opmerking(en):
Alleen als downlighter te gebruiken



ROULO1



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO1 WI


Afmeting(en):
ØxH: 6,4x9cm

EAN:
8719831736218

Opmerking(en):
Alleen als downlighter te gebruiken



ROULO1



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO1 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x9cm

EAN:
8720701102293

Opmerking(en):
Alleen als downlighter te gebruiken



ROULO2



GU10



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Antiek brons



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO2 AB

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8720701102989



ROULO2



GU10



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL ROULO2 ALU

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8719831736232



ROULO2



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL ROULO2 LB

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8719831736249



ROULO2



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO2 MG



Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8719831736256





ROULO2



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium




Artikelcode:
WL ROULO2 WI

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8719831736263



ROULO2



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Aluminium




Artikelcode:
WL ROULO2 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8720701101760



ROULO2



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO2 ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8719831731206



DANTE



GU10



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Antiek brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 AB

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8720701102934



DANTE



GU10



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8719831736331



DANTE



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Licht brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 LB

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8719831736348



DANTE



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 MG


Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8719831736355





DANTE



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8719831736362



DANTE



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8720701101128



DANTE



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DANTE2 ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8719831731190



DANTE XL



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts


Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x24cm



Uitvoering:
Antiek brons

Artikelcode:
WL DANTE2 XL AB

EAN:
8720701102941



DANTE XL



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts


Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x24cm


Uitvoering:
Licht brons

Artikelcode:
WL DANTE2 XL LB

EAN:
8719831731503



DANTE XL



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts


Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x24cm

Uitvoering:
Mat goud

Artikelcode:
WL DANTE2 XL MG



EAN:
8719831731510







DANTE XL



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium



Artikelcode:
WL DANTE2 XL WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x24cm

EAN:
8719831731404



DANTE XL



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9004

Materiaal:
Aluminium



Artikelcode:
WL DANTE2 XL ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x24cm

EAN:
8719831731411



DANTE XL



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud


RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 XL ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x24cm

EAN:
8719831731497



MEGANO



GU10



IP20

0.6kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Metallic antraciet

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL MEGANO1-S MA

Afmeting(en):
LxBxH: 12x10x16cm
Wandplaat BxH: 10x16cm

EAN:
8719831738762

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar
Incl. insert metallic antraciet
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart

*Wandlamp beschikt over een
kabelgat*



MEGANO



GU10



IP20

0.6kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL MEGANO1-S MG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x10x16cm
Wandplaat BxH: 10x16cm

EAN:
8719831738779

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en zwart

*Wandlamp beschikt over een
kabelgat*



MEGANO



GU10



IP20

0.6kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL MEGANO1-S WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12x10x16cm
Wandplaat BxH: 10x16cm

EAN:
8719831738786

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart

*Wandlamp beschikt over een
kabelgat*



MEGANO



GU10



IP20

0.6kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL MEGANO1-S ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 12x10x16cm
Wandplaat BxH: 10x16cm

EAN:
8719831738793

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en wit

*Wandlamp beschikt over een
kabelgat*



MASTER



GU10		520lm	2700K	CRI80
		IP20	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
GU10 LED 7W 2700K 520lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MASTER USB WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x12,5x11,5cm
Wandplaat BxH: 11,5x11,5cm

EAN:
8719831735129

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting



MASTER



GU10		520lm	2700K	CRI80
		IP20	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
GU10 LED 7W 2700K 520lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MASTER USB ZW



Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x12,5x11,5cm
Wandplaat BxH: 11,5x11,5cm

EAN:
8719831735136

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting



BOLERO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOLERO-S ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 12,7x9x16cm
Wandplaat BxH: 9x16cm

EAN:
8720701100817

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
chrom, goud, licht brons en staal



BOLERO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL BOLERO-S ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 12,7x9x16cm
Wandplaat BxH: 9x16cm

EAN:
8720701100824

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in
chrom, licht brons en staal





ROLLS



G9	Dimmable				
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Brons




Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL ROLLS BR

Afmeting(en):
LxBxH: 13x13x22cm

EAN:
8720701101470



ROLLS



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit/goud




Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL ROLLS WI-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 13x13x22cm

EAN:
8720701102354



ROLLS



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROLLS ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 13x13x22cm

EAN:
8720701101487





LAYERS



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 3-lichts


Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 20x13x27,5cm


Uitvoering:
Brons

Artikelcode:
WL LAYERS BR

EAN:
8720701101494



LAYERS



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit/goud




Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL LAYERS WI-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 20x13x27,5cm

EAN:
8720701102347



LAYERS



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL LAYERS ZW-GO


Afmeting(en):
LxBxH: 20x13x27,5cm

EAN:
8720701101500





PIRÉS



LED Integrated		115lm	2700K	CRI80
		IP20	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2W 2700K 115lm

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 3009 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 16,6x8x4,6cm
Zaagmaat: 16,8x8,3cm
Inbouwdiepte: 50mm

EAN:
8719831733958

Opmerking(en):
Incl. LED driver



VIVAS



LED Integrated		115lm	2700K	CRI80
		IP20	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2W 2700K 115m

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 9430 WI


Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x4,7cm
Zaagmaat: 10,3x10,3cm
Inbouwdiepte: 51mm

EAN:
8719831733309

Opmerking(en):
Incl. LED driver



LILLE



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 25W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips


Artikelcode:
WL 8102 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x7x12cm

EAN:
8720701103047



LILLE



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 25W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8102R WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x7x12cm

EAN:
8720701103054



NANTES



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 25W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8181 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11x7x18cm

EAN:
8720701103085



NANTES



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 25W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8181R WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11x7x18cm

EAN:
8720701103092





METZ



G9	Dimmable				
		IP20	1.6kg	CE	RoHS
Fitting/lichtbron (excl.): G9 / 25W max. / 2-lichts			Uitvoering: Wit		

Materiaal:
Gips


Artikelcode:
WL 8218 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 20x9x16cm

EAN:
8720701103122



✓ overschilderbaar



BREST



GU10

Dimmable



IP20

0.9kg

CE

RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 10W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8256 WI

Afmeting(en):
ØxH: 7x25cm

EAN:
8720701103061



BREST



GU10

Dimmable



IP20

0.9kg

CE

RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 10W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips



Artikelcode:
WL 8256R WI

Afmeting(en):
ØxH: 7x25cm

EAN:
8720701103078



PLASTER

**Fitting/lichtbron (excl.):**

G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:

Wit

Materiaal:

Gips

Artikelcode:


WL 8172 WI

Afmeting(en):


LxBxH: 11,5x11,5x11,5cm

EAN:

8719831733286



PLASTER

**Fitting/lichtbron (excl.):**

G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:

Wit

Materiaal:

Gips

Artikelcode:


WL 8416 WI

Afmeting(en):

LxBxH: 11x10,5x12cm

EAN:

8719831733293





GYMM



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9004

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL GYMM ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733699



GYMM



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons




Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL GYMM AB

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8720701102958



GYMM



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYMM ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733675



GYMM



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons




Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL GYMM LB

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831734832



GYMM



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL GYMM MG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831734825



GYMM



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL GYMM WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733682



GYMM



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYMM ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735921



GYRO



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYRO AB

Afmeting(en):
LxBxH: 13x11,2x9,7cm

EAN:
8720701102965

Opmerking(en):
Met verstelbare lichtbundel



GYRO



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYRO LB

Afmeting(en):
LxBxH: 13x11,2x9,7cm

EAN:
8720701100442

Opmerking(en):
Met verstelbare lichtbundel



GYRO



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYRO MG

Afmeting(en):
LxBxH: 13x11,2x9,7cm

EAN:
8720701100459

Opmerking(en):
Met verstelbare lichtbundel



GYRO



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYRO WI

Afmeting(en):
LxBxH: 13x11,2x9,7cm

EAN:
8720701100411

Opmerking(en):
Met verstelbare lichtbundel



GYRO



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYRO ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 13x11,2x9,7cm

EAN:
8720701100428

Opmerking(en):
Met verstelbare lichtbundel



GYRO



Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYRO ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 13x11,2x9,7cm

EAN:
8720701100435

Opmerking(en):
Met verstelbare lichtbundel



SIMPLY



LED Integrated		260lm	3000K	CRI80
		IP20	0.4kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SIMPLY BR

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x10x8cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8719831730575

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar



SIMPLY



LED Integrated		260lm	3000K	CRI80
		IP20	0.4kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Mat goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SIMPLY GG

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x10x8cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8719831736133

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar



SIMPLY



LED Integrated		260lm	3000K	CRI80
		IP20	0.4kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:

Wit

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL SIMPLY WI

Afmeting(en):


LxBxH: 11,5x10x8cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:

8719831736140

Opmerking(en):

Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar



SIMPLY



LED Integrated		260lm	3000K	CRI80
		IP20	0.4kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:

Zwart

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL SIMPLY ZW

Afmeting(en):


LxBxH: 11,5x10x8cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:

8719831736157

Opmerking(en):

Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar



FLEXI



LED Integrated		260lm	3000K	CRI80
		IP20	0.4kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FLEXI LED WI

Afmeting(en):
L: 38cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8719831735297

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar



FLEXI



LED Integrated		260lm	3000K	CRI80
		IP20	0.4kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FLEXI LED ZW

Afmeting(en):
L: 38cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8719831734696

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar



FLEX-USB



LED Integrated		260lm	3000K	CRI80
		IP20	0.4kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FLEX-USB WI

Afmeting(en):
L: 38cm
Wandplaat: Ø11cm

EAN:
8719831735303

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting



FLEX-USB



LED Integrated		260lm	3000K	CRI80
		IP20	0.4kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FLEX-USB ZW

Afmeting(en):
L: 38cm
Wandplaat: Ø11cm

EAN:
8719831734634

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting



EASY



LED Integrated		260lm	3000K	CRI80
		IP20	0.4kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Mat goud


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL EASY LED GO

Afmeting(en):
L: 36cm
Wandplaat LxBxH: 6x3,5x14cm

EAN:
8719831735457

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting



EASY



LED Integrated		260lm	3000K	CRI80
		IP20	0.4kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL EASY LED WI

Afmeting(en):
L: 36cm
Wandplaat LxBxH: 6x3,5x14cm

EAN:
8719831734665

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar en
USB A aansluiting



EASY



LED Integrated		260lm	3000K	CRI80
		IP20	0.4kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL EASY LED ZW

Afmeting(en):
L: 36cm
Wandplaat LxBxH: 6x3,5x14cm

EAN:
8719831734672

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting





ADAM



LED Integrated		185lm	2700K	CRI80
		IP20	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 2700K 185lm

Materiaal:
Staal/aluminium


Afmeting(en):
LxB: 19,2x7,2cm
Zaagmaat: 175x55mm
Inbouwdiepte: 50mm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting

Uitvoering:
Zwart/goud


Artikelcode:
WL ADAM LED USB

EAN:
8719831731183





QUAD



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 3W 3000K 260lm


Artikelcode:
WB 81009 ST

Materiaal:
Staal


EAN:
8719831733101

Afmeting(en):
LxBxH: 18x11x11cm
Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Met dubbele schakelaar



QUAD



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 3W 3000K 260lm


Artikelcode:
WB 81009 WI-WI

Materiaal:
Staal


EAN:
8719831733118

Afmeting(en):
LxBxH: 18x11x11cm
Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Met dubbele schakelaar



QUAD



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 3W 3000K 260lm


Artikelcode:
WB 81009 ZW-ZW

Materiaal:
Staal


EAN:
8719831733125

Afmeting(en):
LxBxH: 18x11x11cm
Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Met dubbele schakelaar



QUAD USB



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 3W 3000K 260lm


Artikelcode:
WB 81009 USB ST

Materiaal:
Staal


EAN:
8719831734597

Afmeting(en):
LxBxH: 18x11x11cm
Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Met dubbele schakelaar en usb aansluiting



QUAD USB



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 3W 3000K 260lm


Artikelcode:
WB 81009 USB MG

Materiaal:
Staal


EAN:
8719831736461

Afmeting(en):
LxBxH: 18x11x11cm
Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Met dubbele schakelaar en usb aansluiting



QUAD USB



Fitting/lichtbron (excl.):

E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:

Wit

Leeslamp (LED geïntegreerd):

LED 3W 3000K 260lm

Artikelcode:

WB 81009 USB WI

Materiaal:

Staal

EAN:

8719831734603

Afmeting(en):


LxBxH: 18x11x11cm

Wandplaat BxH: 11x11cm


Opmerking(en):

Excl. kap

Met dubbele schakelaar en usb aansluiting



QUAD USB



Fitting/lichtbron (excl.):

E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:

Zwart

Leeslamp (LED geïntegreerd):

LED 3W 3000K 260lm

Artikelcode:

WB 81009 USB ZW

Materiaal:

Staal

EAN:

8719831734610

Afmeting(en):


LxBxH: 18x11x11cm

Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):


Excl. kap

Met dubbele schakelaar en usb aansluiting





MOVANO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Bronz


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL 4004 DBR


Afmeting(en):
LxBxH: 10x8x28cm
Wandplaat BxH: 8x28cm

EAN:
8719831737550

Opmerking(en):
Excl. kap en/of lichtbron
Als up of down te gebruiken



MOVANO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL 4004 ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 10x8x28cm
Wandplaat BxH: 8x28cm

EAN:
8719831736126

Opmerking(en):
Excl. kap en/of lichtbron
Als up of down te gebruiken



LAVOS



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL A247W SC


Afmeting(en):
BxH: 9x11,5cm

EAN:
8719831734757

Opmerking(en):
Excl. kap



LAVOS



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL A247W WH


Afmeting(en):
BxH: 9x11,5cm

EAN:
8719831734764

Opmerking(en):
Excl. kap



LAVOS



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL A247W BK


Afmeting(en):
BxH: 9x11,5cm

EAN:
8719831734771

Opmerking(en):
Excl. kap



LAVOS



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL A247W-S SC


Afmeting(en):
BxH: 9x11,5cm

EAN:
8719831734788

Opmerking(en):
Excl. kap
Met aan/uit schakelaar



LAVOS



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL A247W-S WH


Afmeting(en):
BxH: 9x11,5cm

EAN:
8719831734795

Opmerking(en):
Excl. kap
Met aan/uit schakelaar



LAVOS



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL A247W-S BK

Afmeting(en):
BxH: 9x11,5cm

EAN:
8719831734801

Opmerking(en):
Excl. kap
Met aan/uit schakelaar





MOKKA



E27	Dimmable
IP20	0.5kg
CE	RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal


Afmeting(en):
BxH: 10x15cm

Opmerking(en):
Excl. kap en/of lichtbron
Als up of down te gebruiken

Uitvoering:
Zwart/mat goud


Artikelcode:
WL MOKKA ZW-MG

EAN:
8719831735464





DAJANO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DAJANO MG

Afmeting(en):
BxH: 15,5x54cm
Wandplaat: Ø10cm


EAN:
8720701100718

Opmerking(en):
Met kabelgat aan onderzijde

Te combineren met glazen of kappen van maximaal Ø25cm.



DAJANO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DAJANO ZW

Afmeting(en):
BxH: 15,5x54cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8720701100725

Opmerking(en):
Met kabelgat aan onderzijde

Te combineren met glazen of kappen van maximaal Ø25cm.



VECTRO



E27



IP20

1.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal


Afmeting(en):
LxBxH: 30x21x52cm
Lengte strijkijzersnoer 220cm

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
WL 1940 WI

EAN:
8719831733231



VECTRO



E27



IP20

1.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal


Afmeting(en):
LxBxH: 30x21x52cm
Lengte strijkijzersnoer 220cm


Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Uitvoering:
Zwart


Artikelcode:
WL 1940 ZW

EAN:
8719831733248





PARADISE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
HxØ: 17x28cm
Wandbakje zwart 2,5x11cm


Opmerking(en):
Glas en wandbakje ook los
verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
WL PARADISE AM

EAN:
8720701103139

PARADISE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Grijs

Materiaal:
Aluminium/glas


Artikelcode:
WL PARADISE GR

Afmeting(en):
HxØ: 17x28cm
Wandbakje zwart 2,5x11cm

EAN:
8720701103146

Opmerking(en):
Glas en wandbakje ook los verkrijgbaar

PARADISE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Titan

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL PARADISE TI

Afmeting(en):
HxØ: 17x28cm
Wandbakje zwart 2,5x11cm

EAN:
8720701103153

Opmerking(en):
Glas en wandbakje ook los verkrijgbaar

RIVERA



LED Integrated	Dimmable	1510lm	3000K	CRI80
		IP44	1.0kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 12W 3000K 1510lm

Uitvoering:

Zwart

Materiaal:

Aluminium/kunststof

Artikelcode:

WL RIVERA ZW

Afmeting(en):

LxBxH: 59,6x12,3x8cm


Wandplaat BxH: 16x8cm

EAN:

8720701101623

Opmerking(en):

Incl. LED driver



SALTO



LED Integrated	Dimmable	1515lm	3000K	CRI80
		IP44	1.9kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 12W 3000K 1515lm

Uitvoering:

Zwart

Materiaal:

Aluminium/kunststof

Artikelcode:

WL SALTO ZW

Afmeting(en):


LxBxH: 60,8x9,5x8cm

EAN:

8720701101630

Opmerking(en):

Incl. LED driver



BELLA



LED Integrated		720lm	3000K	CRI80
		IP44	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 720lm

Uitvoering:
Chroom




Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL BELLA CH

Afmeting(en):
LxBxH: 30x5,6x9,4cm

EAN:
8719831733897

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BELLA



LED Integrated		720lm	3000K	CRI80
		IP44	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 720lm

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL BELLA ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 30x5,6x9,4cm

EAN:
8720701100879

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-58



LED Integrated		775lm	3000K	CRI80
		IP44	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 3000K 775lm

Uitvoering:
Staal




Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-58 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 58x6,8x8cm

EAN:
8719831730155

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-58



LED Integrated		775lm	3000K	CRI80
		IP44	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 3000K 775lm

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-58 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 58x6,8x8cm

EAN:
8719831736508

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-88



LED Integrated		1130lm	3000K	CRI80
		IP44	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 3000K 1130lm

Uitvoering:
Staal


Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-88 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 88x6,8x8cm

EAN:
8719831730179

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-88



LED Integrated		1130lm	3000K	CRI80
		IP44	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 3000K 1130lm

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-88 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 88x6,8x8cm

EAN:
8719831736515

Opmerking(en):
Incl. LED driver







Plafondlampen
Ceiling lamps
Deckenleuchten

308. OREGON



310. CHICAGO



316. ORAN



318. ORLANDO



322. ORLEANS



326. ORMOND



328. BROCK



332. BROOKLYN



336. HOUSTON



338. LAGUNA



348. DUTCHESS LED



351. MAYEN



352. DUTCHESS



362. WAJER



364. MEGANO



380. MEGANO ROND



384. RS MEGANO



390. MEGA



392. BOLERO



394. RS BOLERO



396. TECH



402. MEIST



406. BRONX



410. BOSCO



416. TOULOUSE



418. REDONDO IP20



419. REDONDO IP54



420. MORENO



423. COSTA



426. WINDSOR



Plafondlampen
Ceiling lamps
Deckenleuchten

428. APOLLO



429. CASINO



430. ROSARIO



434. TITAN glazen



440. AMBER glazen



445. GRIJZE glazen



450. TOMBO-12,5




452. PLAFONDBAKJE



454. MULTI



458. LUNA



459. MOON



461. RUNNER




462. YUCA



465. MAZOA





OREGON



LED Integrated	Dimmable	2x 1320lm	2700K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 12,5W 2700K 2x 1320lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL OREGON WI


Afmeting(en):
ØxH: 33x14,1cm

EAN:
8720701101180

Opmerking(en):
Incl. LED driver



OREGON



LED Integrated	Dimmable	2x 1320lm	2700K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 12,5W 2700K 2x 1320lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL OREGON ZW

Afmeting(en):
ØxH: 33x14,1cm

EAN:
8720701100886

Opmerking(en):
Incl. LED driver





CHICAGO



LED Integrated	Dimmable	1260lm	2700K of 3000K	CRI90
		IP20	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 9,8W 2700K of 3000K 1260lm

Uitvoering:

Brons geborsteld



Materiaal:

Aluminium/kunststof

Artikelcode:

PL CHICAGO-150 BG

Afmeting(en):

ØxH: 15x6,8cm


EAN:

8720701101302

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO



LED Integrated	Dimmable	1260lm	2700K of 3000K	CRI90
		IP20	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9,8W 2700K of 3000K 1260lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium/kunststof


Artikelcode:
PL CHICAGO-150 CP

Afmeting(en):
ØxH: 15x6,8cm

EAN:
8720701101722

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Instelbare kleurtemperatuur (2700K
of 3000K) met schakelaar in de
plafondbak.



CHICAGO



LED Integrated	Dimmable	1260lm	2700K of 3000K	CRI90
		IP20	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9,8W 2700K of 3000K 1260lm

Uitvoering:
Warm goud

Materiaal:
Aluminium/kunststof


Artikelcode:
PL CHICAGO-150 WG

Afmeting(en):
ØxH: 15x6,8cm

EAN:
8720701101319

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Instelbare kleurtemperatuur (2700K
of 3000K) met schakelaar in de
plafondbak.



CHICAGO



LED Integrated	Dimmable	1260lm	2700K of 3000K	CRI90
		IP20	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 9,8W 2700K of 3000K 1260lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003**Materiaal:**

Aluminium/kunststof

Artikelcode:

PL CHICAGO-150 WI

Afmeting(en):

ØxH: 15x6,8cm

EAN:


8720701101296

Opmerking(en):

Incl. LED driver

LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO



LED Integrated	Dimmable	1260lm	2700K of 3000K	CRI90
		IP20	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 9,8W 2700K of 3000K 1260lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005**Materiaal:**

Aluminium/kunststof

Artikelcode:

PL CHICAGO-150 ZW

Afmeting(en):

ØxH: 15x6,8cm

EAN:


8720701101289

Opmerking(en):

Incl. LED driver

LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO



LED Integrated	Dimmable	2415lm	2700K of 3000K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 19,5W 2700K of 3000K 2415lm Wit

Uitvoering:

Wit

RAL
9003

Materiaal:

Aluminium/kunststof

Artikelcode:

PL CHICAGO-250 WI

Afmeting(en):

ØxH: 25x9cm


EAN:

8720701101333

Opmerking(en):

Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO



LED Integrated	Dimmable	2415lm	2700K of 3000K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 19,5W 2700K of 3000K 2415lm Zwart

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005

Materiaal:

Aluminium/kunststof

Artikelcode:

PL CHICAGO-250 ZW

Afmeting(en):

ØxH: 25x9cm


EAN:

8720701101326

Opmerking(en):

Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.





CHICAGO



LED Integrated	Dimmable	2415lm	2700K of 3000K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 19,5W 2700K of 3000K 2415lm

Uitvoering:

Brons geborsteld



Materiaal:

Aluminium/kunststof

Artikelcode:

PL CHICAGO-250 BG

Afmeting(en):

ØxH: 25x9cm


EAN:

8720701101340

Opmerking(en):

Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO



LED Integrated	Dimmable	2415lm	2700K of 3000K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 19,5W 2700K of 3000K 2415lm

Uitvoering:

Champagne



Materiaal:

Aluminium/kunststof

Artikelcode:

PL CHICAGO-250 CP

Afmeting(en):

ØxH: 25x9cm


EAN:

8720701101739

Opmerking(en):

Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO



LED Integrated	Dimmable	2415lm	2700K of 3000K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 19,5W 2700K of 3000K 2415lm

Uitvoering:

Warm goud



Materiaal:

Aluminium/kunststof

Artikelcode:

PL CHICAGO-250 WG

Afmeting(en):

ØxH: 25x9cm


EAN:

8720701101357

Opmerking(en):


Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.





ORAN



Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL ORAN WI

Afmeting(en):
ØxH: 12x5cm

EAN:
8719831731169



ORAN



Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PI ORAN 7W


Afmeting(en):
ØxH: 12x5cm

EAN:
8719831731176






A cylindrical, brushed metal ceiling light fixture is shown against a plain white background. The fixture has a wide, flat top surface and a slightly recessed center where a bright, warm white LED light source is visible. The metal has a fine, horizontal brushed texture. The light is on, creating a soft glow and casting a subtle shadow on the surface below.



A cylindrical, metallic-looking light fixture with a warm, glowing light source inside, set against a plain white background. The fixture has a brushed metal finish and a flared, bowl-like shape. The light source is a bright, circular glow in the center, casting a soft, warm light. The fixture is mounted on a white surface, and the background is a plain, light gray.



ORLANDO



LED Integrated	Dimmable	900lm	2700K	CRI90	108°
		IP20	0.8kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm


Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO CP

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8720701100077



ORLANDO



LED Integrated	Dimmable	900lm	2700K	CRI90	108°
		IP20	0.8kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm


Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO GG

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8719831735310



ORLANDO



LED Integrated	Dimmable	900lm	2700K	CRI90	108°
		IP20	0.8kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO WI

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8719831731916



ORLANDO



LED Integrated	Dimmable	900lm	2700K	CRI90	108°
		IP20	0.8kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8719831731923



ORLANDO



LED Integrated	Dimmable	900lm	2700K	CRI90	108°
		IP20	0.8kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Zwart/koper




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8719831731930



ORLANDO



LED Integrated	Dimmable	900lm	2700K	CRI90	108°
		IP20	0.8kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8720701100039







ORLEANS



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Brons geborsteld




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS BG

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831735914

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



ORLEANS



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Champagne


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS CP

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8720701100084

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



ORLEANS



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Goud geborsteld


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS GG

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831736034

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



ORLEANS



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS WI

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831731954

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



ORLEANS



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS ZW

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831731961

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORLEANS



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/koper


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831731978

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORLEANS



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/goud


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8720701100022

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)





ORMOND



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ALU

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND WI

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734269

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



ORMOND



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/koper




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734047

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



ORMOND



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8720701100015

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





BROCK



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROCK ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831731633

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



BROCK



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROCK WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831731640

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





BROCK



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROCK ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831731657

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



BROCK



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:

Zwart/koper



Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

PL BROCK ZW-GO

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831731664

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



BROCK



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:

Zwart/goud



Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

PL BROCK ZW-MG

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8720701100046

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



BROOKLYN



15° reflector



60° reflector

LED Integrated	Dimmable	670lm	2700K	CRI90	36°
		IP20	0.6kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 8W 2700K 670lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9016**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

PL BROOKLYN1 WI

Afmeting(en):

LxBxH: 13,5x13,5x6cm

EAN:

8720701101203


Opmerking(en):

Incl. LED driver en 36° reflector

Reflector ook los verkrijgbaar in 15°

Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°

en 60° graden



BROOKLYN



15° reflector



60° reflector

LED Integrated	Dimmable	2x 670lm	2700K	CRI90	36°
		IP20	1.1kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 2x 8W 2700K 2x 670lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9016**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

PL BROOKLYN2 WI

Afmeting(en):

LxBxH: 22,4x13,5x6cm

EAN:

8720701101227


Opmerking(en):

Incl. LED driver en 36° reflectors


Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°

Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°

en 60° graden



BROOKLYN



15° reflector



60° reflector

LED Integrated	Dimmable	670lm	2700K	CRI90	36°
		IP20	0.6kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 670lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROOKLYN1 ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 13,5x13,5x6cm

EAN:
8720701101210

Opmerking(en):

Incl. LED driver en 36° reflector
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°

Reflector ook los verkrijgbaar in 15°
en 60° graden



BROOKLYN



15° reflector



60° reflector

LED Integrated	Dimmable	2x 670lm	2700K	CRI90	36°
		IP20	1.1kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 8W 2700K 2x 670lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROOKLYN2 ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 22,4x13,5x6cm

EAN:
8720701101234

Opmerking(en):

Incl. LED driver en 36° reflectors
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°

Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°
en 60° graden



BROOKLYN



15° reflector



60° reflector

LED Integrated		440lm	2000K- 3000K	CRI90	36°
		IP20	0.6kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2000-3000K 440lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9016

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL BROOKLYN1-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 13,5x13,5x6cm

EAN:
8720701101241

Opmerking(en):
Incl. LED driver en 36° reflector
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°

Reflector ook los verkrijgbaar in 15°
en 60° graden



BROOKLYN



15° reflector



60° reflector

LED Integrated		2x 475lm	2000K- 3000K	CRI90	36°
		IP20	1.1kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 8W 2000-3000K 2x 475lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9016

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL BROOKLYN2-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 22,4x13,5x6cm


EAN:
8720701101265

Opmerking(en):
Incl. LED driver en 36° reflectors
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°

Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°
en 60° graden



BROOKLYN



15° reflector



60° reflector

LED Integrated		440lm	2000K- 3000K	CRI90	
		IP20	0.6kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2000-3000K 440lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROOKLYN1-DTW ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 13,5x13,5x6cm

EAN:
8720701101258

Opmerking(en):

Incl. LED driver en 36° reflector
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°

Reflector ook los verkrijgbaar in 15°
en 60° graden



BROOKLYN



15° reflector



60° reflector

LED Integrated		2x 475lm	2000K- 3000K	CRI90	
		IP20	1.1kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 8W 2000-3000K 2x 475lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROOKLYN2-DTW ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 22,4x13,5x6cm


EAN:
8720701101272

Opmerking(en):

Incl. LED driver en 36° reflectors
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°

Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°
en 60° graden





HOUSTON



LED Integrated	Dimmable	580lm	2700K	CRI90	32°
		IP20	0.7kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 580lm

Uitvoering:
Zwart/champagne


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL HOUSTON1 ZW-CP

Afmeting(en):
ØxH: 10x12,5cm

EAN:
8720701102484

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



HOUSTON



LED Integrated	Dimmable	2x 550lm	2700K	CRI90	32°
		IP20	1.1kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 8W 2700K 2x 550lm

Uitvoering:
Zwart/champagne


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL HOUSTON2 ZW-CP


Afmeting(en):
LxBxH: 20x9x12,1cm

EAN:
8720701102491

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



LAGUNA



Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 6W 2700K 540lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL LAGUNA1 BG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x9,5cm


EAN:
8719831736003

Opmerking(en):
Incl. insert in brons
Inserts ook los verkrijgbaar in
goud, koper, grijs, wit en zwart
(pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in
15°, 25° en 38° graden



LAGUNA



Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL LAGUNA2 BG

Afmeting(en):
LxBxH: 22x8,5x9,5cm

EAN:
8719831736010

Opmerking(en):
Incl. inserts in brons
Inserts ook los verkrijgbaar in
goud, koper, grijs, wit en zwart
(pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in
15°, 25° en 38° graden





LAGUNA



LED Integrated	Dimmable	540lm	2700K	CRI90	60°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 6W 2700K 540lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL LAGUNA1 GG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x9,5cm

EAN:
8719831735334

Opmerking(en):
Incl. insert in goud
Inserts ook los verkrijgbaar in koper, grijs, wit en zwart (pagina 347)

Incl. reflector in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



LAGUNA



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90	60°
		IP20	1.4kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL LAGUNA2 GG

Afmeting(en):
LxBxH: 22x8,5x9,5cm

EAN:
8719831735341

Opmerking(en):
Incl. insert in goud
Inserts ook los verkrijgbaar in koper, grijs, wit en zwart (pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



LAGUNA



LED Integrated	Dimmable	540lm	2700K	CRI90	60°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 6W 2700K 540lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL LAGUNA1-RO WI

Afmeting(en):
ØxH: 10x9,5cm

EAN:
8719831734153

Opmerking(en):
Incl. insert in wit
Inserts ook los verkrijgbaar in
goud, koper, grijs en zwart
(pagina 347)

Incl. reflector in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in
15°, 25° en 38° graden



LAGUNA



LED Integrated	Dimmable	540lm	2700K	CRI90	60°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 6W 2700K 540lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL LAGUNA1-RO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10x9,5cm



EAN:
8719831734160

Opmerking(en):
Incl. insert in zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
goud, koper, grijs en wit
(pagina 347)



Incl. reflector in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in
15°, 25° en 38° graden



LAGUNA



LAGUNA



LAGUNA



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90	60°
		IP20	1.4kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL LAGUNA2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 22x8,5x9,5cm

EAN:
8719831733996

Opmerking(en):
Incl. inserts in wit
Inserts ook los verkrijgbaar in
goud, koper, grijs en zwart
(pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in
15°, 25° en 38° graden



LAGUNA



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90	60°
		IP20	1.4kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL LAGUNA2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 22x8,5x9,5cm

EAN:
8719831734184

Opmerking(en):
Incl. inserts in zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
goud, koper, grijs en wit
(pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in
15°, 25° en 38° graden



LAGUNA



LED Integrated	Dimmable	3x 540lm	2700K	CRI90	60°
		IP20	1.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 3x 6W 2700K 3x 540lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

PL LAGUNA3 WI

Afmeting(en):

LxBxH: 32x8,2x9,5cm


EAN:

8719831734009

Opmerking(en):

Incl. inserts in wit
Inserts ook los verkrijgbaar in
goud, koper, grijs en zwart
(pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in
15°, 25° en 38° graden



LAGUNA



LED Integrated	Dimmable	3x 540lm	2700K	CRI90	60°
		IP20	1.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 3x 6W 2700K 3x 540lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

PL LAGUNA3 ZW

Afmeting(en):

LxBxH: 32x8,2x9,5cm


EAN:

8719831734191

Opmerking(en):

Incl. inserts in zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
goud, koper, grijs en wit
(pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in
15°, 25° en 38° graden



LAGUNA



LED Integrated	Dimmable	4x 540lm	2700K	CRI90	60°
		IP20	3.1kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4x 6W 2700K 4x 540lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL LAGUNA4 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 22x22x9,5cm

EAN:
8719831734016

Opmerking(en):
Incl. inserts in wit
Inserts ook los verkrijgbaar in
goud, koper, grijs en zwart
(pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in
15°, 25° en 38° graden



LAGUNA



LED Integrated	Dimmable	4x 540lm	2700K	CRI90	60°
		IP20	3.1kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4x 6W 2700K 4x 540lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL LAGUNA4 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 22x22x9,5cm

EAN:
8719831734207

Opmerking(en):
Incl. inserts in zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
goud, koper, grijs en wit
(pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in
15°, 25° en 38° graden



INSERTS LAGUNA

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting(en)	Uitvoering	EAN
INS LAGUNA GO	Insert goud t.b.v. de PL LAGUNA	Ø5,5xH1,9cm	Goud	8719831734214
INS LAGUNA GOLD	Insert rosé goud t.b.v. de PL LAGUNA	Ø5,5xH1,9cm	Koper	8719831734221
INS LAGUNA GR	Insert grijs t.b.v. de PL LAGUNA	Ø5,5xH1,9cm	Grijs	8719831734238
INS LAGUNA WI	Insert wit t.b.v. de PL LAGUNA	Ø5,5xH1,9cm	Wit	8719831734245
INS LAGUNA ZW	Insert zwart t.b.v. de PL LAGUNA	Ø5,5xH1,9cm	Zwart	8719831734252



INS LAGUNA GO



INS LAGUNA GOLD




INS LAGUNA GR



INS LAGUNA WI



INS LAGUNA ZW



DUTCHESS LED



LED Integrated	Dimmable	1430lm	2700K	CRI90	15°
		IP20	1.4kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 13W 2700K 1430lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
QR 0001 SQ ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 12,8x12,8x18cm

EAN:
8719831732241

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DUTCHESS LED



LED Integrated	Dimmable	1430lm	2700K	CRI90	15°
		IP20	1.4kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 13W 2700K 1430lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
QR 0001 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 16x6x19cm

EAN:
8719831732227

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DUTCHESS LED



LED Integrated	Dimmable	2x 1430lm	2700K	CRI90	15°
		IP20	2.4kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 13W 2700K 2x 1430lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
QR 0002 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 25x6x19cm

EAN:
8719831732333

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Excl. afdekplaat



DUTCHESS LED



LED Integrated	Dimmable	3x 1430lm	2700K	CRI90	15°
		IP20	3.5kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3x 13W 2700K 3x 1430lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
QR 0003 ALU LED


Afmeting(en):
LxBxH: 40x6x19cm

EAN:
8719831732395

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Excl. afdekplaat



DUTCHESS LED



LED Integrated	Dimmable	4x 1430lm	2700K	CRI90	15°
		IP20	4.8kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 4x 13W 2700K 4x 1430lm

Uitvoering:

Aluminium

Materiaal:

Aluminium

Artikelnummer:

QR 0004 SQ ALU LED

Afmeting(en):

LxBxH: 25x25x17,5cm

EAN:

8719831732456

Opmerking(en):

Incl. LED drivers





LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	60°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:

Aluminium

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

PL 7091 ALU

Afmeting(en):


ØxH: 7,2x8,6cm

EAN:

8719831731541

Opmerking(en):

Incl. LED driver
Ook als wandlamp te gebruiken



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	60°
		IP20	0.9kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

PL 7091 WI

Afmeting(en):


ØxH: 7,2x8,6cm

EAN:

8719831731558

Opmerking(en):

Incl. LED driver
Ook als wandlamp te gebruiken





DUTCHESS



AR111



IP20

1.0kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0001 SQ ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 12,8x12,8x18cm

EAN:
8719831732234

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbron



DUTCHESS



AR111



IP20

1.0kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0001 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 16x6x18,9cm

EAN:
8719831732210

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbron



DUTCHESS



AR111



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0002 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 25x6x18,9cm

EAN:
8719831732326

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS



AR111



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0003 ALU


Afmeting(en):
LxBxH: 40x6x18,9cm

EAN:
8719831732388

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS



Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0004 ALU


Afmeting(en):
LxBxH: 55x6x18,9cm

EAN:
8719831732432

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen
en afdekplaat



DUTCHESS



Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0004 SQ ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x18cm

EAN:
8719831732449

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbronnen



DUTCHESS



AR111



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0001 SQ WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12,8x12,8x18cm

EAN:
8719831732258

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbron



DUTCHESS



AR111



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0001 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 16x6x18,9cm

EAN:
8719831732296

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbron



DUTCHESS



AR111



IP20

1.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0002 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x6x18,9cm

EAN:
8719831732340

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS



AR111



IP20

2.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0003 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 40x6x18,9cm

EAN:
8719831732401

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS



AR111



IP20

3.0kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0004 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 55x6x18,9cm

EAN:
8719831732494

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen
en afdekplaat



DUTCHESS



AR111



IP20

3.0kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0004 SQ WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x18cm

EAN:
8719831732463

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbronnen



DUTCHESS



AR111



IP20

1.0kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0001 SQ ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 12,8x12,8x18cm

EAN:
8719831732272

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbron



DUTCHESS



AR111



IP20

1.0kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0001 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x6x18,9cm

EAN:
8719831732319

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbron



DUTCHESS



AR111



IP20

1.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0002 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x6x18,9cm

EAN:
8719831732364

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS



AR111



IP20

2.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0003 ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 40x6x18,9cm

EAN:
8719831732425

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS



Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0004 ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 55x6x18,9cm

EAN:
8719831732500

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen
en afdekplaat



DUTCHESS



Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0004 SQ ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x18cm

EAN:
8719831732487

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbronnen



WAJER



G9	Dimmable	350lm	2700K	CRI80
		IP20	0.5kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
G9 LED 3,5W 2700K 350lm

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL WAJER1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12x12x14,1cm

EAN:
8719831737611



WAJER



G9	Dimmable	350lm	2700K	CRI80
		IP20	0.5kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
G9 LED 3,5W 2700K 350lm

Uitvoering:
Zwart


RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL WAJER1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 12x12x14,1cm

EAN:
8719831737598



WAJER



G9	Dimmable	2x 350lm	2700K	CRI80
		IP20	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
G9 LED 2x 3,5W 2700K 2x 350lm

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL WAJER2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 30x12x14,1cm

EAN:
8719831737628



WAJER



G9	Dimmable	2x 350lm	2700K	CRI80
		IP20	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
G9 LED 2x 3,5W 2700K 2x 350lm

Uitvoering:
Zwart


RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL WAJER2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 30x12x14,1cm

EAN:
8719831737604





MEGANO



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x11,5cm

EAN:
8719831735563

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MEGANO



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1 ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x11,5cm

EAN:
8719831735570

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en wit



MEGANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2 WI


Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x11,5cm

EAN:
8719831735587

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MEGANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x11,5cm

EAN:
8719831735594

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en wit



MEGANO



GU10



IP20

1.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 30x10x11,5cm

EAN:
8719831735600

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MEGANO



GU10



IP20

1.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 30x10x11,5cm

EAN:
8719831735617

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en wit



MEGANO



GU10



IP20

1.8kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO4 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x11,5cm

EAN:
8719831735624

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MEGANO



GU10



IP20

1.8kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO4 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x11,5cm

EAN:
8719831735631

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en wit



INSERTS MEGANO

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting(en)	Uitvoering	EAN
INS MEGANO GO	Insert goud t.b.v. de PL MEGANO	Ø6,6xH1,8cm	Goud	8719831735938
INS MEGANO WI	Insert wit t.b.v. de PL MEGANO	Ø6,6xH1,8cm	Wit	8719831735945
INS MEGANO ZW	Insert zwart t.b.v. de PL MEGANO	Ø6,6xH1,8cm	Zwart	8719831735952



MEGANO



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1 AB

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x11,5cm

EAN:
8720701103269

Opmerking(en):
Incl. insert antiek brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart



MEGANO



GU10



IP20

0.9kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Antiek brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2 AB


Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x11,5cm

EAN:
8720701103276

Opmerking(en):
Incl. inserts antiek brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart



MEGANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lights

Materiaal:
Aluminium


Afmeting(en):
LxBxH: 30x10x11,5cm

Opmerking(en):
Incl. inserts antiek brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart


Uitvoering:
Antiek brons

Artikelcode:
PL MEGANO3 AB

EAN:
8720701103283



MEGANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lights

Materiaal:
Aluminium


Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x11,5cm

Opmerking(en):
Incl. inserts antiek brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart

Uitvoering:
Antiek brons

Artikelcode:
PL MEGANO4 AB

EAN:
8720701103290





MEGANO



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Metallic antraciet


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1 MA

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x11,5cm

EAN:
8719831738687

Opmerking(en):
Incl. insert metallic antraciet
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart



MEGANO



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1 MG


Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x11,5cm

EAN:
8719831738694

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en zwart



MEGANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Metallic antraciet


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2 MA



Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x11,5cm

EAN:
8719831738700

Opmerking(en):
Incl. inserts metallic antraciet
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart



MEGANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat goud


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2 MG

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x11,5cm

EAN:
8719831738717

Opmerking(en):
Incl. inserts goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en zwart



MEGANO



GU10



IP20

1.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Metallic antraciet


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3 MA

Afmeting(en):
LxBxH: 30x10x11,5cm

EAN:
8719831738724

Opmerking(en):
Incl. inserts metallic antraciet
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart



MEGANO



GU10



IP20

1.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Mat goud


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3 MG

Afmeting(en):
LxBxH: 30x10x11,5cm

EAN:
8719831738731

Opmerking(en):
Incl. inserts goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en zwart



MEGANO



GU10



IP20

1.8kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Metallic antraciet


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO4 MA

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x11,5cm

EAN:
8719831738748

Opmerking(en):
Incl. inserts metallic antraciet
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart



MEGANO



GU10



IP20

1.8kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Mat goud


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO4 MG

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x11,5cm

EAN:
8719831738755

Opmerking(en):
Incl. inserts goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en zwart





MEGANO



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zijdegrijs

RAL
7044


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1 ZGR

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x11,5cm

EAN:
8719831738885

Opmerking(en):
Incl. insert zijdegrijs
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart



MEGANO



GU10



IP20

0.9kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zijdegrijs

RAL
7044


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2 ZGR


Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x11,5cm

EAN:
8719831738892

Opmerking(en):
Incl. inserts zijdegrijs
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart



MEGANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zijdegrijs

RAL
7044


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3 ZGR


Afmeting(en):
LxBxH: 30x10x11,5cm

EAN:
8719831738908

Opmerking(en):
Incl. inserts zijdegrijs
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart



MEGANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Zijdegrijs

RAL
7044


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO4 ZGR

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x11,5cm


EAN:
8719831738915

Opmerking(en):
Incl. inserts zijdegrijs
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart





MEGANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
ØxH: 10x11,3cm


Opmerking(en):
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart

Uitvoering:
Wit


Artikelcode:
PL MEGANO1-RO WI

EAN:
8720701100978

RAL
9003



MEGANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2-RO WI


Afmeting(en):
ØxH: 17x11,3cm

EAN:
8720701100992

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart



MEGANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3-RO WI

Afmeting(en):
ØxH: 22x11,3cm



EAN:
8720701101012

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en zwart





MEGANO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL MEGANO1-RO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10x11,3cm

EAN:
8720701100985

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en wit

RAL
9004



MEGANO



GU10



IP20

0.9kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2-RO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 17x11,3cm

EAN:
8720701101005

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en wit



MEGANO



GU10



IP20

1.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3-RO ZW


Afmeting(en):
ØxH: 22x11,3cm

EAN:
8720701101029

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud
en wit



MEGANO 1-FASE



GU10



IP20

0,3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
RS MEGANO-1P LB

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8720701102163

Opmerking(en):
Incl. insert licht brons en honingraat
Insert ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart

MEGANO 1-FASE



GU10



IP20

0.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-1P MG

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8719831738861

Opmerking(en):
Incl. insert goud en honingraat
Inserts ook los verkrijgbaar in wit
en zwart

MEGANO 1-FASE



GU10

Dimmable

IP20

0,3kg

CE

RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
RS MEGANO-1P WI

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8719831738854

Opmerking(en):
Incl. insert wit en honingraat
Insert ook los verkrijgbaar in goud en zwart

MEGANO 1-FASE



GU10

Dimmable

IP20

0,3kg

CE

RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-1P ZW

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8719831738847

Opmerking(en):
Incl. insert zwart en honingraat
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en wit



MEGANO 1-FASE



GU10



IP20

0,3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-1P AB

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8720701102910

Opmerking(en):
Incl. insert antiek brons en
honingraat
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart



MEGANO 3-FASE



GU10



IP20

0.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-3P AB

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8720701102927

Opmerking(en):
Incl. insert antiek brons en
honingraat
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart



MEGANO 3-FASE



GU10



IP20

0,3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-3P LB

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8720701102170

Opmerking(en):
Incl. insert licht brons en honingraat
Insert ook los verkrijgbaar in goud,
wit en zwart



MEGANO 3-FASE



GU10



IP20

0.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-3P MG


Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8719831738823

Opmerking(en):
Incl. insert goud en honingraat
Insert ook los verkrijgbaar in wit en
zwart



MEGANO 3-FASE



GU10

Dimmable



IP20

0,3kg

CE

RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
RS MEGANO-3P WI

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8719831738816

Opmerking(en):
Incl. insert wit en honingraat
Insert ook los verkrijgbaar in goud
en zwart

MEGANO 3-FASE



GU10

Dimmable



IP20

0.3kg

CE

RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
RS MEGANO-3P ZW

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8719831738809

Opmerking(en):
Incl. insert zwart en honingraat
Insert ook los verkrijgbaar in goud
en wit

MEGA



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA1 WI


Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x13,2cm

EAN:
8720701100909

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MEGA



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x13,2cm

EAN:
8720701100923

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MEGA



GU10



IP54

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x13,2cm

EAN:
8720701100916

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MEGA



GU10



IP54

0.9kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x13,2cm

EAN:
8720701100930

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud





BOLERO



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOLERO1 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10x12,7cm

EAN:
8720701100749

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
chrom, goud, brons en staal



BOLERO



GU10



IP20

0.7kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOLERO2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 31x9x12,7cm

EAN:
8720701100756

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
chrom, goud, brons en staal



BOLERO



GU10



IP20

1.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOLERO3 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 68x9x12,7cm

EAN:
8720701100763

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
chrom, goud, brons en staal



BOLERO 1-FASE

GU10



IP20

0,3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS BOLERO-1P ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9x13,7cm

EAN:
8720701100770

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
chrom, goud, licht brons en staal

**BOLERO 3-FASE**

GU10



IP20

0.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS BOLERO-3P ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9x14,2cm



EAN:
8720701100787

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
chrom, goud, licht brons en staal





TECH



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium


Artikelnummer:
PL TECH1 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x18,5cm

EAN:
8719831732012



TECH



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium


Artikelnummer:
PL TECH1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x18,5cm

EAN:
8719831732029



TECH



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium



Artikelnummer:
PL TECH1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x18,5cm

EAN:
8719831734658



TECH



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 23x10x18,5cm




Uitvoering:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH2 ALU

EAN:
8719831732036



TECH



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 23x10x18,5cm



Uitvoering:
Wit

Artikelnummer:
PL TECH2 WI

EAN:
8719831732043



TECH



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 23x10x18,5cm


Uitvoering:
Zwart

Artikelnummer:
PL TECH2 ZW

EAN:
8719831732050



TECH



GU10



IP20

1.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium


Artikelnummer:
PL TECHII SQ ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 18x18x18,5cm

EAN:
8719831732128



TECH



GU10



IP20

1.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium


Artikelnummer:
PL TECHII SQ WI

Afmeting(en):
LxBxH: 18x18x18,5cm

EAN:
8719831732135

RAL 9003

TECH



GU10



IP20

1.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium



Artikelnummer:
PL TECHII SQ ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 18x18x18,5cm

EAN:
8719831734900

RAL 9004

TECH



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium




Artikelnummer:
PL TECH3 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 35x10x18,5cm

EAN:
8719831732067



TECH



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium



Artikelnummer:
PL TECH3 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 35x10x18,5cm

EAN:
8719831732074



TECH



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH3 ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 35x10x18,5cm

EAN:
8719831732081





TECH



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium


Artikelnummer:
PL TECH4 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 23x23x18,5cm

EAN:
8719831732098



TECH



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH4 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 23x23x18,5cm

EAN:
8719831732104



MEIST



GU10



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST1-B WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x11,5x15cm

EAN:
8719831731787



MEIST



GU10



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST2-B WI

Afmeting(en):
LxBxH: 23x11,5x15cm

EAN:
8719831731817



MEIST



GU10



IP20

2.0kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST3-B WI

Afmeting(en):
LxBxH: 34,5x11,5x15cm

EAN:
8719831731848



MEIST



GU10



IP20

2.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST4-B WI

Afmeting(en):
LxBxH: 23x23x15cm

EAN:
8719831731879



MEIST



GU10



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST1-B ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x11,5x15cm

EAN:
8719831731794



MEIST



GU10



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9004

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL MEIST2-B ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 23x11,5x15cm

EAN:
8719831731824



MEIST



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Materiaal:
Aluminium


Afmeting(en):
LxBxH: 34,5x11,5x15cm

Uitvoering:
Zwart


Artikelcode:
PL MEIST3-B ZW

EAN:
8719831731855

RAL
9004



MEIST



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Materiaal:
Aluminium


Afmeting(en):
LxBxH: 23x23x15cm

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
PL MEIST4-B ZW

EAN:
8719831731886

RAL
9004





BRONX1



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BRONX1 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 7x7x8,5cm

EAN:
8719831731671



BRONX1



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BRONX1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 7x7x8,5cm

EAN:
8719831731695





BRONX2



GU10

Dimmable



IP20

0.8kg

CE

RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lights

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BRONX2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 13x7x8,5cm

EAN:
8719831731701



BRONX2



GU10



IP20

0.8kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BRONX2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 13x7x8,5cm

EAN:
8719831731718



BRONX2



GU10



IP20

0.8kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BRONX2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 13x7x8,5cm

EAN:
8719831731725



BOSCO



GU10



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14x14x8,6cm

EAN:
8719831737291


Opmerking(en):
Incl. insert wit
Insert ook los verkrijgbaar in
aluminium, licht brons en goud



INSERT BOSCO ALUMINIUM

INSERT BOSCO LICHT BRONS

INSERT BOSCO GOUD



BOSCO



GU10



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO2 WI


Afmeting(en):
LxBxH: 25x14x8,6cm

EAN:
8719831737307

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in
aluminium, licht brons en goud



BOSCO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO3 WI


Afmeting(en):
LxBxH: 36x14x8,6cm

EAN:
8719831737314

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in
aluminium, licht brons en goud



BOSCO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO4 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x8,6cm

EAN:
8719831737321

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in
aluminium, licht brons en goud



BOSCO



GU10

RAL
9004

IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO1 WI-ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14x14x8,6cm

EAN:
8719831736393

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Insert ook los verkrijgbaar in
aluminium, licht brons en goud



86

INSERT BOSCO ALUMINIUM

INSERT BOSCO LICHT BRONS

INSERT BOSCO GOUD



BOSCO



GU10

RAL
9004

IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO2 WI-ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x14x8,6cm

EAN:
8719831736416

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
aluminium, licht brons en goud



86

BOSCO



GU10	Dimmable				RAL 9004
		IP20	1.3kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

RAL 9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO3 WI-ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 36x14x8,6cm

EAN:
8719831736430

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
aluminium, licht brons en goud



BOSCO



GU10	Dimmable				RAL 9004
		IP20	1.6kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

RAL 9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO4 WI-ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x8,6cm

EAN:
8719831736454

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
aluminium, licht brons en goud



BOSCO



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14x14x8,6cm

EAN:
8719831736386

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Insert ook los verkrijgbaar in
aluminium, licht brons en goud



INSERT BOSCO ALUMINIUM

INSERT BOSCO LICHT BRONS

INSERT BOSCO GOUD



BOSCO



GU10



IP20

0.9kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x14x8,6cm

EAN:
8719831736409

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
aluminium, licht brons en goud



BOSCO



GU10



IP20

1.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO3 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 36x14x8,6cm

EAN:
8719831736423

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
aluminium, licht brons en goud



BOSCO



GU10



IP20

1.6kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO4 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x8,6cm

EAN:
8719831736447

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in
aluminium, licht brons en goud





TOULOUSE



GU10



IP20

1.0kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 10W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
PL 4064 WI

Afmeting(en):
ØxH: 11x13cm

EAN:
8720701103108



TOULOUSE



GU10



IP20

1.0kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 10W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
PL 4064R WI

Afmeting(en):
ØxH: 11x13cm

EAN:
8720701103115



130 mm

Ø110mm

REDONDO



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL REDONDO IP20 WI

Afmeting(en):
ØxH: 8x10,5cm

EAN:
8720701102361



REDONDO



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL REDONDO IP20 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8x10,5cm

EAN:
8720701102378



REDONDO



GU10



IP54

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL REDONDO IP54 WI

Afmeting(en):
ØxH: 8x10,5cm

EAN:
8720701102385



REDONDO



GU10



IP54

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL REDONDO IP54 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8x10,5cm

EAN:
8720701102392





MORENO



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MORENO AB


Afmeting(en):
ØxH: 9,6x12,6cm

EAN:
8720701102842

Opmerking(en):
Incl. insert antiek brons
Insert ook los verkrijgbaar in goud



MORENO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MORENO LB


Afmeting(en):
ØxH: 9,6x12,6cm

EAN:
8720701102828

Opmerking(en):
Incl. insert licht brons
Insert ook los verkrijgbaar in goud



MORENO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MORENO MG

Afmeting(en):
ØxH: 9,6x12,6cm

EAN:
8720701102835

Opmerking(en):
Incl. insert goud



MORENO



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MORENO WI

Afmeting(en):
ØxH: 9,6x12,6cm

EAN:
8720701102637

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Insert ook los verkrijgbaar in goud



MORENO



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MORENO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9,6x12,6cm

EAN:
8720701102620

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Insert ook los verkrijgbaar in goud





COSTA



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL COSTA AB

Afmeting(en):
ØxH: 10,5x10cm

EAN:
8720701102903



COSTA



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL COSTA LB

Afmeting(en):
ØxH: 10,5x10cm

EAN:
8720701101982



COSTA



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL COSTA MG

Afmeting(en):
ØxH: 10,5x10cm

EAN:
8720701101975



COSTA



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL COSTA WI

Afmeting(en):
ØxH: 10,5x10cm

EAN:
8720701101968



COSTA



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL COSTA ZW


Afmeting(en):
ØxH: 10,5x10cm

EAN:
8720701101951





WINDSOR



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 18x17,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
PL WINDSOR-18,5 WI

EAN:
8720701101920



WINDSOR



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
PL WINDSOR-24 WI


Afmeting(en):
ØxH: 24x22,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

EAN:
8720701101937

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar



WINDSOR



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
PL WINDSOR-29 WI

Afmeting(en):
ØxH: 29x27,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm


EAN:
8720701101944

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar





APOLLO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 20x21cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan/goud

Artikelcode:
PL APOLLO TI-GO

EAN:
8720701101906



CASINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 28x17cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Goud/helder


Artikelcode:
PL CASINO GO

EAN:
8720701101913





ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 20x23cm
Plafondbakje zwart 8x6cm

Opmerking(en):
Incl. plafondbakje zwart 8cm
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan/helder

Artikelcode:
PL ROSARIO-20 TI

EAN:
8719831735365



Plafondkap GO 8cm



Plafondkap GO 9,5cm



Plafondkap ZW 9,5cm




Plafondkap GO 10,5cm



Plafondkap ZW 10,5cm

ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 20x23cm
Plafondbakje zwart 8x6cm

Opmerking(en):
Incl. plafondbakje zwart 8cm
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Goud/helder

Artikelcode:
PL ROSARIO-20 GO

EAN:
8719831735372



Plafondkap GO 8cm



Plafondkap GO 9,5cm



Plafondkap ZW 9,5cm




Plafondkap GO 10,5cm



Plafondkap ZW 10,5cm

ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Titan/helder


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
PL ROSARIO-30 TI

Afmeting(en):
ØxH: 30x32,5cm
Plafondbakje zwart 9,5x6cm

EAN:
8719831735389

Opmerking(en):
Incl. plafondbakje zwart 9,5cm
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar



Plafondkap ZW 8cm



Plafondkap GO 8cm



Plafondkap GO 9,5cm




Plafondkap GO 10,5cm



Plafondkap ZW 10,5cm

ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Goud/helder


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
PL ROSARIO-30 GO

Afmeting(en):
ØxH: 30x32,5cm
Plafondbakje zwart 9,5x6cm

EAN:
8719831735396

Opmerking(en):
Incl. plafondbakje zwart 9,5cm
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar



Plafondkap ZW 8cm



Plafondkap GO 8cm



Plafondkap GO 9,5cm




Plafondkap GO 10,5cm



Plafondkap ZW 10,5cm

ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Titan/helder


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
PL ROSARIO-40 TI

Afmeting(en):
ØxH: 40x41cm
Plafondbakje zwart 9,5x6cm

EAN:
8719831735402

Opmerking(en):
Incl. plafondbakje zwart 9,5cm
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar



Plafondkap ZW 8cm



Plafondkap GO 8cm



Plafondkap GO 9,5cm




Plafondkap GO 10,5cm



Plafondkap ZW 10,5cm

ROSARIO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Goud/helder


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
PL ROSARIO-40 GO

Afmeting(en):
ØxH: 40x41cm
Plafondbakje zwart 9,5x6cm

EAN:
8719831735419

Opmerking(en):
Incl. plafondbakje zwart 9,5cm
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar



Plafondkap ZW 8cm



Plafondkap GO 8cm



Plafondkap GO 9,5cm




Plafondkap GO 10,5cm



Plafondkap ZW 10,5cm

TORONTO

**Fitting/lichtbron (excl.):**

E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:

Aluminium/glas

Afmeting(en):

ØxH: 26x20,6cm

Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):

Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:


Titan

Artikelcode:


PL TORONTO TI

EAN:

8719831736874



TOMBO

**Fitting/lichtbron (excl.):**

E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:

Aluminium/glas

Afmeting(en):

ØxH: 23x31,6cm

Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):

Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:


Titan

Artikelcode:


PL TOMBO-23 TI

EAN:

8719831737734



BOTANY



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 18x33cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL BOTANY TI

EAN:
8719831735747



PARADISE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 28x17cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan


Artikelcode:
PL PARADISE TI

EAN:
8719831735761





PRESTON



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 24x23cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL PRESTON-24 TI

EAN:
8719831735808



PRESTON



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 28x26cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL PRESTON-28 TI

EAN:
8719831735785



MARINO

**Fitting/lichtbron (excl.):**

E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:

Aluminium/glas

Afmeting(en):

ØxH: 20x21cm

Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):

Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:


Titan

Artikelcode:


PL MARINO-20 TI

EAN:

8719831735822



MARINO

**Fitting/lichtbron (excl.):**

E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:

Aluminium/glas

Afmeting(en):

ØxH: 25x25,7cm

Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):

Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:


Titan

Artikelcode:


PL MARINO-25 TI

EAN:

8719831737741



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 30x30,5cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL MARINO-30 TI

EAN:
8719831735846



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 40x40cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL MARINO-40 TI

EAN:
8719831735860



TORONTO

**Fitting/lichtbron (excl.):**

E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:

Aluminium/glas

Afmeting(en):

ØxH: 26x20,6cm

Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):

Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:


Amber

Artikelcode:


PL TORONTO AM

EAN:

8719831736898



TOMBO

**Fitting/lichtbron (excl.):**

E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:

Aluminium/glas

Afmeting(en):

ØxH: 23x31,6cm

Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):

Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:


Amber

Artikelcode:


PL TOMBO-23 AM

EAN:

8719831737697



BOTANY



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 18x33cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL BOTANY AM

EAN:
8719831736737



PARADISE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 28x17cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL PARADISE AM

EAN:
8719831736751



PRESTON



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 24x23cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL PRESTON-24 AM

EAN:
8719831736799



PRESTON



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 28x26cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL PRESTON-28 AM

EAN:
8719831736775



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 20x21cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelnummer:
PL MARINO-20 AM

EAN:
8719831736812



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 25x23,2cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelnummer:
PL MARINO-25 AM

EAN:
8719831737703



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 30x30,5cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL MARINO-30 AM

EAN:
8719831736836



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 40x40cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL MARINO-40 AM

EAN:
8719831736850



TORONTO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 26x20,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL TORONTO GR

EAN:
8719831737840



TOMBO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 23x31,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL TOMBO-23 GR

EAN:
8719831737710



BOTANY



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 18x33cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL BOTANY GR

EAN:
8719831737857



PARADISE



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 28x17cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL PARADISE GR

EAN:
8719831737864



PRESTON



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 24x23cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL PRESTON-24 GR

EAN:
8719831736799



PRESTON



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 28x26cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar


Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL PRESTON-28 GR

EAN:
8719831737871



MARINO

**Fitting/lichtbron (excl.):**

E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:

Aluminium/glas

Afmeting(en):

ØxH: 20x21cm

Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):

Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:


Grijs

Artikelcode:


PL MARINO-20 GR

EAN:

8719831738496



MARINO

**Fitting/lichtbron (excl.):**

E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:

Aluminium/glas

Afmeting(en):

ØxH: 25x25,7cm

Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):

Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:


Grijs

Artikelcode:


PL MARINO-25 GR

EAN:

8719831737727



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 30x30,5cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL MARINO-30 GR

EAN:
8719831738502



MARINO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas


Afmeting(en):
ØxH: 40x40cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs



Artikelcode:
PL MARINO-40 GR

EAN:
8719831738519





TOMBO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Titan

Materiaal:
Aluminium/glas



Artikelcode:
PL TOMBO-12,5 TI

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x18,25cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

EAN:
8720701102231

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

TOMBO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Amber

Materiaal:
Aluminium/glas



Artikelcode:
PL TOMBO-12,5 AM

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x18,25cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

EAN:
8720701102248

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

TOMBO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Bruin

Materiaal:
Aluminium/glas



Artikelcode:
PL TOMBO-12,5 BR

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x18,25cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

EAN:
8720701102255

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

TOMBO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Grijs

Materiaal:
Aluminium/glas



Artikelcode:
PL TOMBO-12,5 GR

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x18,25cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

EAN:
8720701102262

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

TOMBO



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht groen

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
PL TOMBO-12,5 LG


Afmeting(en):
ØxH: 12,5x18,25cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

EAN:
8720701102279

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar



PLAFONDBAKJE




Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud


Materiaal:
Kunststof/aluminium

Artikelcode:
PL Ø11 MG

Afmeting(en):
ØxH: 11x7cm



PLAFONDBAKJE




Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Kunststof/aluminium

Artikelcode:
PL Ø11 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 11x7cm



MULTI



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
ØxH: 10x8,5cm

Uitvoering:
Chroom

Artikelcode:
PL 1080 CH

EAN:
8719831731343



MULTI



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
ØxH: 10x8,5cm

Uitvoering:
Staal

Artikelcode:
PL 1080 ST

EAN:
8719831731350



MULTI



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
ØxH: 10x8,5cm

Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
PL 1080 WI

EAN:
8719831731367



MULTI



Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
ØxH: 10x8,5cm


Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
PL 1080 ZW

EAN:
8719831731374







MULTI



E27

Dimmable

IP20

0.2kg

CE

RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Staal


Artikelcode:
PL 1080 GO

Afmeting(en):
ØxH: 10x8,5cm

EAN:
8720701102859



LUNA



E27



IP20



RoHS

Materiaal:

Aluminium

Uitvoering:

Goud

**Afmeting(en):**

Ø: 24cm

Artikelcode:

RING LUNA GO

Opmerking(en):


Ring te combineren met de MULTI

EAN:

8720701102996

Als wandlamp of plafondlamp te gebruiken

LUNA



E27



IP20



RoHS

Materiaal:

Aluminium

Uitvoering:

Zwart

**Afmeting(en):**

Ø: 24cm

Artikelcode:

RING LUNA ZW

Opmerking(en):


Ring te combineren met de MULTI

EAN:

8720701103009

Als wandlamp of plafondlamp te gebruiken

MOON



E27



IP20



RoHS

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Goud



Afmeting(en):
Ø: 24cm


Artikelcode:
RING MOON GO

Opmerking(en):
Ring te combineren met de MULTI

EAN:
8720701103016

Als wandlamp of plafondlamp te gebruiken

MOON



E27



IP20



RoHS

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Zwart



Afmeting(en):
Ø: 24cm


Artikelcode:
RING MOON ZW

Opmerking(en):
Ring te combineren met de MULTI

EAN:
8720701103023

Als wandlamp of plafondlamp te gebruiken





Fitting/lichtbron (incl.):
LED 16,8W 2700K 1000lm

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL 100-28 ZW LED

Afmeting(en):
ØxH: 28x8cm

EAN:
8719831738601



YUCA



LED Integrated		880lm	2700K	CRI80
		IP44	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 880lm


Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA III ST LED-10W

Afmeting(en):
ØxH: 18x5cm

EAN:
8719831735655



YUCA



LED Integrated		1235lm	2700K	CRI80
		IP44	1.0kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm


Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ST LED-12W

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831732197



YUCA



E27				
		IP20	1.0kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ST

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831732180



YUCA



LED Integrated		880lm	2700K	CRI80
		IP44	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 880lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA III WI LED-10W

Afmeting(en):
ØxH: 18x5cm

EAN:
8719831735273



YUCA



LED Integrated		1235lm	2700K	CRI80
		IP44	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I WI LED-12W

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735259



YUCA



E27				
		IP20	1.0kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I WI

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735693



YUCA



LED Integrated		880lm	2700K	CRI80
		IP44	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 880lm


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA III ZW LED-10W

Afmeting(en):
ØxH: 18x5cm

EAN:
8719831735266



YUCA



LED Integrated		1235lm	2700K	CRI80
		IP44	1.0kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ZW LED-12W

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735242



YUCA



E27				
		IP20	1.0kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ZW

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735662





MAZOA



LED Integrated		1235lm	2700K	CRI80
		IP44	 0.7kg	 RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL MAZOA LED

Afmeting(en):
ØxH: 28x11cm

EAN:
8719831731763





Inbouwspots

Recessed spotlights

Einbaustrahler

468. VIBS



470. RIBS



472. VENICE 1210



474. VENICE rond



478. VENICE vierkant



482. SPECIAL



483. OTTAWA



484. AUSTIN rond



485. AUSTIN vierkant



486. DUBLIN rond



487. DUBLIN vierkant



488. ALICE



494. ALICE



496. REX



500. MALMO



502. CANDICE



503. ROURA



504. MOGGIO



506. TAVIRA



512. TROFA



516. BADOS



518. CYGAN



518. VIEIRA



519. TOURÉ



519. HENRY





VIBS



LED Integrated	Dimmable	1070lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
IBS R6215B

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x7,7cm
Zaagmaat: 80x83mm
Inbouwdiepte: 85mm

EAN:
8719831731299

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VIBS



LED Integrated	Dimmable	1070lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
IBS R6215W

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x7,7cm
Zaagmaat: 80x83mm
Inbouwdiepte: 85mm

EAN:
8719831731305

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°





RIBS



LED Integrated	Dimmable	1070lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL R6960 BL

Afmeting(en):
ØxH: 9x6,8cm
Zaagmaat: 83mm
Inbouwdiepte: 70mm

EAN:
8719831735112

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



RIBS



LED Integrated	Dimmable	1070lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL R6960 WH

Afmeting(en):
ØxH: 9x6,8cm
Zaagmaat: 83mm
Inbouwdiepte: 70mm

EAN:
8719831735105

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 1210



LED Integrated	Dimmable	1045lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1045lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 1210 BL

Afmeting(en):
ØxH: 9x4,7cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 55mm

EAN:
8719831730186

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 1210



LED Integrated	Dimmable	1045lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1045lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 1210 WH

Afmeting(en):
ØxH: 9x4,7cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 55mm

EAN:
8719831730209

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°





VENICE 2108



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2108 BL

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730216

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2108



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2108 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730230

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2208



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2208 BL

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730247

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2208



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Mat staal


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2208 SC

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730254

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2208



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2208 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730261

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2308

LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRi83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 8W 2700K 720lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

DL 2308 WH

Afmeting(en):
 $\varnothing \times H$: 8x7,4cm


Zaagmaat: $\varnothing 68$ mm

Inbouwdiepte: 75mm

EAN:

8719831730292

Opmerking(en):

Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)


VENICE 2408



LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2408 BL


Afmeting(en):
ØxH: 8x7,2cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730308

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2408



LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2408 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x7,2cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730322

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2508



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2508 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730339

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2508



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Mat staal


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2508 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730346

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2508



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2508 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730353

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)





VENICE 2708



LED Integrated	Dimmable	810lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2708 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730391

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2708



LED Integrated	Dimmable	810lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Mat staal


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2708 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730407

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2708



LED Integrated	Dimmable	810lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2708 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730414

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



[illegible]

Technical drawing of the base plate showing dimensions: Ø 68, Max 30°, 7, and 80x80.

SPECIAL



LED Integrated		680lm	1800K- 3000K	CRI90	36°
		IP54	0.3kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 1800-3000K 680lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 4109 BL DTW

Afmeting(en):
ØxH: 9,4x4,8cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 48mm

EAN:
8719831735204

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 673)

Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



SPECIAL



LED Integrated		680lm	1800K- 3000K	CRI90	36°
		IP54	0.3kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 1800-3000K 680lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 4109 WH DTW

Afmeting(en):
ØxH: 9,4x4,8cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 48mm


EAN:
8719831735198

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 673)

Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



OTTAWA

RAL
9003

EAN:
8720701101999

33mm

Ø50mm

Ø45mm

Output

OTTAWA

RAL
9005

EAN:
8720701102002

33mm

Ø50mm

Ø45mm

Cut-out

AUSTIN



LED Integrated	Dimmable	830lm	2700K	CRI90	36°
		IP65	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9016

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 24075 WI

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x5,3cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 53mm

EAN:
8720701101777

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 673)

Kantelbaar: 15°



AUSTIN



LED Integrated	Dimmable	830lm	2700K	CRI90	36°
		IP65	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 24075 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x5,3cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 53mm


EAN:
8720701101784

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 673)

Kantelbaar: 15°



AUSTIN



DUBLIN



LED Integrated	Dimmable	830lm	2700K	CRI90	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9016**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

DL 15053 WI

Afmeting(en):

ØxH: 8,3x2,9cm

Zaagmaat: Ø68mm

Inbouwdiepte: 29mm

EAN:

8720701101814

Opmerking(en):

Incl. LED driver

LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



DUBLIN



LED Integrated	Dimmable	830lm	2700K	CRI90	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

DL 15053 ZW

Afmeting(en):

ØxH: 8,3x2,9cm

Zaagmaat: Ø68mm

Inbouwdiepte: 29mm

EAN:

8720701101821

Opmerking(en):

Incl. LED driver

LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



DUBLIN



LED Integrated	Dimmable	830lm	2700K	CRI90	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9016

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 15054 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8,3x8,3x2,9cm
Zaagmaat: 68mm
Inbouwdiepte: 29mm

EAN:
8720701101838

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



DUBLIN



LED Integrated	Dimmable	830lm	2700K	CRI90	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 15054 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 8,3x8,3x2,9cm
Zaagmaat: 68mm
Inbouwdiepte: 29mm

EAN:
8720701101845


Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°





ALICE



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 911 AB


Afmeting(en):
ØxH: 9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102866

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL 921 AB

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

EAN:
8720701102873

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL 911 LB

Afmeting(en):
ØxH: 9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701100374

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL 911 MG

Afmeting(en):
ØxH: 9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701100381

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium


Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°

Uitvoering:
Licht brons

Artikelnummer:
DL 921 LB

EAN:
8720701100398



ALICE



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium


Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°

Uitvoering:
Mat goud

Artikelnummer:
DL 921 MG

EAN:
8720701100404



ALICE



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Grijs


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 911 GR

Afmeting(en):
ØxH: 9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831730452

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 911 WI

Afmeting(en):
ØxH: 9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831730469

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 911 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831730476

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Grijs


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 921 GR

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

EAN:
8719831730506

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 921 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

EAN:
8719831730513

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 921 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

EAN:
8719831730520

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°





ALICE



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Grijs


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 922 GR

Afmeting(en):
LxBxH: 18,3x9x3,5cm
Zaagmaat: 170x80mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831734924

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 922 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 18,3x9x3,5cm
Zaagmaat: 170x80mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831734900

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 922 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 18,3x9x3,5cm
Zaagmaat: 170x80mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831734917

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°





REX



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 880 WI

Afmeting(en):
ØxH: 9,2x5,1cm
Zaagmaat: Ø86mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 125mm

EAN:
8719831735501

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



REX



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 880 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9,2x5,1cm
Zaagmaat: Ø86mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 125mm

EAN:
8719831735518

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



REX



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 881 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 9,2x9,2x5,1cm
Zaagmaat: 86x86mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 120mm

EAN:
8719831735525

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



REX



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 881 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 9,2x9,2x5,1cm
Zaagmaat: 86x86mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 120mm

EAN:
8719831735532

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



REX



GU10



IP20

0.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 880-2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 17,5x9,2x5,1cm
Inbouwdiepte incl. GU10: 125mm
Zaagmaat ØxL: 2x 86x81mm

EAN:
8719831735549

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



REX



GU10



IP20

0.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 880-2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 17,5x9,2x5,1cm
Inbouwdiepte incl. GU10: 125mm
Zaagmaat ØxL: 2x 86x81mm

EAN:
8719831735556

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°





MALMO



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons



Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL MALMO AB

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x3cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102712

Opmerking(en):
Ring ook los verkrijgbaar in zwart



MALMO



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons




Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL MALMO LB

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x3cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102705

Opmerking(en):
Ring ook los verkrijgbaar in zwart



MALMO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud



Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL MALMO MG

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x3cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102699

Opmerking(en):
Ring ook los verkrijgbaar in zwart



MALMO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL MALMO WI

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x3cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102682

Opmerking(en):
Ring ook los verkrijgbaar in zwart



MALMO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL MALMO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x3cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102675

Opmerking(en):
Ring ook los verkrijgbaar in zwart



CANDICE



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
IBS MR16DH WI

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x8,2cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831735211



CANDICE



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
IBS MR16DH ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x8,2cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831735228



ROURA



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 1-lichts

Uitvoering:
Wit/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
IBS ROURA WI-GO

Afmeting(en):
ØxH: 9x4cm
Zaagmaat: Ø82mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102651

Opmerking(en):
Kantelbaar: 25°



ROURA



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
IBS ROURA ZW-GO


Afmeting(en):
ØxH: 9x4cm
Zaagmaat: Ø82mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102644

Opmerking(en):
Kantelbaar: 25°



MOGGIO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 5071 WI-ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x5cm
Zaagmaat: Ø89mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 110mm

EAN:
8719831735648

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 340°



MOGGIO



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 5071 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x5cm
Zaagmaat: Ø89mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 110mm

EAN:
8719831735679

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 340°



MOGGIO



GU10



RAL
9016



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 5072 WI-ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x5cm
Zaagmaat: 2x Ø89mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 110mm

EAN:
8719831735686

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 340°



MOGGIO



GU10



RAL
9005



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 5072 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x5cm
Zaagmaat: 2x Ø89mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 110mm

EAN:
8719831735716

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 340°





TAVIRA



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9991R WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x11,5x10cm
Zaagmaat LxBxH: 100x100x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831737253

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



TAVIRA



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9991R ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x11,5x10cm
Zaagmaat LxBxH: 100x100x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831737246

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°





TAVIRA



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9992R WI

Afmeting(en):
LxBxH: 21,5x11,5x10cm
Zaagmaat LxBxH: 200x100x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831736096

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



TAVIRA



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9992R ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 21,5x11,5x10cm
Zaagmaat LxBxH: 200x100x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831736102

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°




Inbouwspot TROFA









Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9991 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 9,7x9,7x10cm
Zaagmaat LxBxH: 95x95x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831736072

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9991 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 9,7x9,7x10cm
Zaagmaat LxBxH: 95x95x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831736089

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°







GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9992 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 19,7x9,7x10cm
Zaagmaat LxBxH: 195x95x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831736096

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9992 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 19,7x9,7x10cm
Zaagmaat LxBxH: 195x95x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831736102

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



BADOS



GU10



IP65



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-SQ WI

Afmeting(en):
LxBxH: 9,5x9,5x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736638



DL BADOS WI

+



VK BADOS-SQ WI

BADOS



GU10



IP65



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-SQ ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 9,5x9,5x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736652



DL BADOS WI

+



VK BADOS-SQ ZW

BADOS



GU10



IP65



0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-RO WI

Afmeting(en):
ØxH: 9x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736621



DL BADOS WI

+



VK BADOS-RO WI

BADOS



GU10



IP65



0.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-RO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736645



DL BADOS WI

+



VK BADOS-RO ZW

CYGAN



GU10



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
DL 9129 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12x12x5,7cm
Zaagmaat: 123x123mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 130mm

EAN:
8719831730483



VIEIRA



GU10



IP20



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
DL 9130 WI

Afmeting(en):
ØxH: 13x4,5cm
Zaagmaat: Ø133mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 120mm

EAN:
8719831730490



TOURÉ



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
DL 9284 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,5cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 120mm

EAN:
8719831730537



HENRY



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
DL 9285 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,5cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 120mm

EAN:
8719831730544





Buitenlampen Outdoorlamps Außenleuchten

522. KOLOA



524. KENTON



526. DIAZ-L



530. DIAZ-S



530. DIAZ-1L



534. MEMPHIS



536. BRODY1



538. BRODY2



540. VEGAS150



542. VEGAS250



544. CUBE



548. EINDHOVEN



550. BOX



552. DALLAS



556. SHARP



558. DENVER



560. HUDSON



562. BFELD



564. ISER



565. ROWIN



566. SINGLE



567. DOUBLE



568. SHANE



569. DICE



570. ORAN



572. ORMOND





KOLOA



LED Integrated		720lm	2700K	CRI90
		IP54	 1.0kg	 RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL 684-40 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11x6x40cm

EAN:
8719831730001

Opmerking(en):
Incl. LED driver



KOLOA



LED Integrated		720lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL 684-60 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11x6x60cm

EAN:
8719831730018

Opmerking(en):
Incl. LED driver



KOLOA



LED Integrated		720lm	2700K	CRI90
		IP54	2.0kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL 684-80 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11x6x80cm

EAN:
8719831730117

Opmerking(en):
Incl. LED driver







KENTON



LED Integrated		900lm	2700K	CRI90
		IP54	4.4kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
BL KENTON ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x40cm

EAN:
8719831734085





DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100268

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100275

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100299

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





DIAZ



 LED Integrated	 2x 545lm	1800K- 3000K	CRI90
	 IP65	 0.8kg	 RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103191

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ



 LED Integrated	 2x 545lm	1800K- 3000K	CRI90
	 IP65	 0.8kg	 RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103207

Opmerking(en):
Incl. LED driver





DIAZ



 LED Integrated	 Dimmable	 2x 345lm	 2700K	 CRI90	
		 IP54	 0.5kg	 CE	 RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100183

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100237

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100213

Opmerking(en):
Incl. LED driver





DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CRI90
IP65	0.5kg	CE	RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L WI


Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102569

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CRI90
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102545

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CRI90
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Zwart/goud



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L ZW-MG


Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102552

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)


Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken





MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS WI


Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102422

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102408

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102415

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730025

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730070

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730131

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken





BRODY2



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831730056

Opmerking(en):
Up & down



BRODY2



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Wit


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831730049

Opmerking(en):
Up & down



BRODY2



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831730124

Opmerking(en):
Up & down





VEGAS



 LED Integrated	 Dimmable	 2x 230lm	 2700K	 CRI90	
		 IP65	 0.6kg		 RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734511

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 230lm	2700K	CRI90
		IP65	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734535

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 230lm	2700K	CRI90
		IP65	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734542

Opmerkig(en):
Incl. LED driver





VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CR190
		IP65	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Aluminium





Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 ALU


Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734559






A black rectangular prism is centered in the frame. From its top and bottom faces, two identical, wide, conical beams of light project outwards. The beams are a warm, yellowish-orange color and spread as they move away from the prism. The background is a uniform, light gray. The lighting creates a soft, diffused effect, with the edges of the beams fading into the background.



CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	2700K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:

Aluminium

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL CUBE ALU

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831733408

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	2700K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:

Grafiet

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL CUBE GRA

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831736065

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	2700K	CR190
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL CUBE WI

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831733415

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	2700K	CR190
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL CUBE ZW

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831733422

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	3000K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 840lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-3K ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831734313

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



CUBE



LED
Integrated



660lm

1800K-
3000K

CRI90



IP65

1.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 660lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735983

Opmerking(en):
Incl. LED driver



CUBE



LED
Integrated



660lm

1800K-
3000K

CRI90



IP65

1.3kg



RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 660lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735990

Opmerking(en):
Incl. LED driver



EINDHOVEN100



LED Integrated	Dimmable	2x 450lm	2700K	CRI90
		IP54	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm

Uitvoering:

Aluminium

Materiaal:

Aluminium/glas

Artikelcode:


WL EINDH100 ALU LED

Afmeting(en):

LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:

8719831733491



EINDHOVEN100



LED Integrated	Dimmable	2x 450lm	2700K	CRI90
		IP54	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm

Uitvoering:

Wit

Materiaal:

Aluminium/glas

Artikelcode:


WL EINDH100 WI LED

Afmeting(en):

LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:

8719831733507



EINDHOVEN100



LED Integrated	Dimmable	2x 450lm	2700K	CRI90
		IP54	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm

Uitvoering:

Zwart

Materiaal:

Aluminium/glas

Artikelcode:


WL EINDH100 ZW LED

Afmeting(en):

LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:

8719831733514



EINDHOVEN150



LED Integrated	Dimmable	2x 720lm	2700K	CRI90
		IP54	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733521



EINDHOVEN150



LED Integrated	Dimmable	2x 720lm	2700K	CRI90
		IP54	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 WI LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733538



EINDHOVEN150



LED Integrated	Dimmable	2x 720lm	2700K	CRI90
		IP54	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 ZW LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733545



BOX



LED Integrated	Dimmable	680lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6,5W 2700K 680lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

WL BOX1 ZW

Afmeting(en):


LxBxH: 17x4x9cm

EAN:

8719831736966

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

BOX



LED Integrated	Dimmable	2x 680lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:

Aluminium

**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

WL BOX2 ALU

Afmeting(en):


LxBxH: 17x4x9cm

EAN:

8719831734368

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



BOX



LED Integrated	Dimmable	2x 680lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734351

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



BOX



LED Integrated	Dimmable	2x 680lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734375

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DALLAS



LED Integrated	Dimmable	2x 755lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS WI

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734061

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DAL
driver (pagina 674)



DALLAS



LED Integrated	Dimmable	2x 755lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734641

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DAL
driver (pagina 674)



DALLAS



LED Integrated	Dimmable	2x 755lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:

Zwart/koper



Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL DALLAS ZW-GO

Afmeting(en):


LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:

8719831734078

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DAL driver (pagina 674)



DALLAS



LED Integrated	Dimmable	2x 755lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:

Zwart/goud



Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL DALLAS ZW-MG

Afmeting(en):


LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:

8719831737994

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DAL driver (pagina 674)







SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Antraciet


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP AN

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831733835

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

WL SHARP WI

Afmeting(en):


LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:

8719831733842

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005**Materiaal:**

Aluminium

Artikelcode:

WL SHARP ZW

Afmeting(en):


LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:

8719831734108

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart/koper




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831734092

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8720701100060

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





DENVER



LED Integrated	Dimmable	2x 440lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER ALU

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733439

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DENVER



LED Integrated	Dimmable	2x 440lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER WI

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733446

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DENVER



LED Integrated	Dimmable	2x 440lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER ZW


Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733453

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733705



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733729



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736911



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Antraciet


RAL
7021

Materiaal:
Aluminium/glas


Artikelcode:
WL HUDSON AN

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733712



BFELD



LED Integrated	Dimmable	2x 270lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 270lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELD ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 12,3x8x6,8cm

EAN:
8719831733316

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BFELD



LED Integrated	Dimmable	2x 270lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 270lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELD WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12,3x8x6,8cm

EAN:
8719831733323

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BFELDII



LED Integrated	Dimmable	4x 270lm	2700K	CRI90
		IP54	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4x 3W 2700K 4x 270lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELDII ALU


Afmeting(en):
LxBxH: 18x10,5x6cm

EAN:
8719831733330

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BFELDII



LED Integrated	Dimmable	4x 270lm	2700K	CRI90
		IP54	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4x 3W 2700K 4x 270lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELDII WI

Afmeting(en):
LxBxH: 18x10,5x6cm

EAN:
8719831733347

Opmerking(en):
Incl. LED driver





ISER



LED Integrated	Dimmable	900lm	2700K	CRI90
		IP54	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Antraciet

RAL
7021


Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
WL 7121 AN

Afmeting(en):
LxBxH: 12x10x10cm

EAN:
8719831733279

Ook als plafondlamp te gebruiken



ROWIN



E27



IP44

2.8kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
WL ROWIN-25 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x11x25,2cm

EAN:
8719831730087



ROWIN



E27



IP44

2.9kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
WL ROWIN-35 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x11x35cm

EAN:
8719831730094



SINGLE



GU10



IP54

0.7kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SINGLE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x7,2cm
Wandplaat: Ø7cm

EAN:
8719831733859

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



SINGLE



GU10



IP54

0.7kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SINGLE ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x7,2cm
Wandplaat: Ø7cm

EAN:
8719831733873

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



DOUBLE



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts


Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm



Uitvoering:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE ALU

EAN:
8719831733460



DOUBLE



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts


Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm


Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
WL DOUBLE WI

EAN:
8719831733477



DOUBLE



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts


Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
WL DOUBLE ZW

EAN:
8719831733484





SHANE



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 28W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHANE ZW

Afmeting(en):
ØxH: 6x16cm
Wandplaat: Ø8,7cm

EAN:
8719831738595





DICE



GU10

Dimmable



IP54

0.5kg

CE

RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 28W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DICE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm


EAN:
8719831737338

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken





ORAN



Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL ORAN WI

Afmeting(en):
ØxH: 12x5cm

EAN:
8719831731169



ORAN



Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORAN ZW

Afmeting(en):
ØxH: 12x5cm

EAN:
8719831731176




ORMOND

ORMOND


LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ALU

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND WI

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734269

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



ORMOND



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/koper




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734047

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



ORMOND



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8720701100015

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





Plafondlamp ORLEANS
Wandlamp BRODY

576. DIAZ-L



582. DIAZ-S



586. DIAZ-1L



590. MEMPHIS



594. BRODY1



597. BRODY2



600. VEGAS150



602. VEGAS250



604. CUBE



608. EINDHOVEN




Badkamerlampen

Bathroom lamps

Badezimmerleuchten

610. BOX



612. DALLAS



614. SHARP



618. DENVER



620. HUDSON



624. SINGLE



625. DOUBLE



626. ORAN



628. ORMOND



630. REDONDO



632. RIVERA



632. SALTO



633. BELLA



634. MIRROR



636. MEGA



638. KONDORA



640. YUCA



643. MAZOA



644. BADOS



646. VIBS



648. RIBS



650. VENICE 1210



652. VENICE




656. VENICE



660. SPECIAL



661. OTTAWA



662. AUSTIN rond



663. AUSTIN vierkant



664. DUBLIN rond



665. DUBLIN vierkant



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L GM

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100329

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L BG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100305

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Champagne



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L CP

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100282

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Goud geborsteld



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L GG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100312

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Warm goud



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L WG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701101173

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Wit




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100268

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 616lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100275

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100299

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





DIAZ



LED Integrated		2x 545lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65		
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Champagne



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW CP

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103184

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	 2x 545lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	0.8kg
		CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103191

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ



LED Integrated	 2x 545lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	0.8kg
		CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103207

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-S GM

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100251

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-S BG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100190

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-S CP

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100206

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-S GG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100244

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CR190
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Warm goud



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL DIAZ-S WG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701101166

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CR190
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Wit




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100183

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100237

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 345lm	2700K	CRI90
		IP54	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S ZW-MG


Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100213

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CR190
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:

Gun metal

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL DIAZ-1L GM

Afmeting(en):

LxBxH: 14,5x3,8x12cm


EAN:

8720701102613

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik


DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CR190
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:

Brons geborsteld

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL DIAZ-1L BG

Afmeting(en):

LxBxH: 14,5x3,8x12cm


EAN:

8720701102576



Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik


A modern, minimalist wall sconce with a curved, metallic finish, illuminated from within, casting a warm glow against a light gray wall. The sconce has a sleek, rectangular design with rounded edges and a brushed metal texture. It is mounted on a light gray wall, and the warm light it emits creates a soft, circular glow on the wall above it.



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CR190
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:

Warm goud

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL DIAZ-1L WG

Afmeting(en):

LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:


8720701102606

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CR190
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL DIAZ-1L WI

Afmeting(en):

LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:


8720701102569

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CRI90
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102545

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



DIAZ



LED Integrated	Dimmable	640lm	2700K	CRI90
		IP65	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Zwart/goud



Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L ZW-MG


Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102552

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL MEMPHIS GM

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm


EAN:
8720701102477

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL MEMPHIS BG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm


EAN:
8720701102439

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)


Niet geschikt voor buitengebruik




A 3D rendering of a white rectangular prism positioned in the corner of a room with light gray walls and floor. The prism is oriented vertically. A bright, warm yellow light emanates from the top edge of the prism, casting a large, soft glow onto the ceiling and the two adjacent walls. Another similar light source is located at the bottom edge of the prism, casting a bright glow onto the floor. The lighting creates a strong sense of depth and highlights the geometric form of the object.



A 3D rendering of a yellow rectangular prism positioned in the corner of a white room. The prism is oriented such that its top and bottom edges are parallel to the walls. Bright, warm light rays emanate from the top and bottom edges of the prism, creating a strong glow and casting soft shadows on the surrounding walls and floor. The scene is minimalist, focusing on the geometric form and the play of light and shadow.



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CR190
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Warm goud



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL MEMPHIS WG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm


EAN:
8720701102460

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CR190
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS WI


Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102422

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102408

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



MEMPHIS



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102415

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730025

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelnummers:
WL BRODY1 BG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831736546

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium


Artikelnummers:
WL BRODY1 CP

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8720701100091

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CRI90
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium


Artikelnummers:
WL BRODY1 GG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831736522

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CR190
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730049

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1



LED Integrated	Dimmable	360lm	2700K	CR190
		IP65	0.7kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730131

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY2



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL BRODY2 WI

Afmeting(en):


LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:

8719831730049

Opmerking(en):

Up & down



BRODY2



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL BRODY2 ZW

Afmeting(en):


LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:

8719831730124

Opmerking(en):

Up & down



BRODY2

LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:

Aluminium

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL BRODY2 ALU

Afmeting(en):


LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:

8719831730056

Opmerking(en):

Up & down



BRODY2

LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:

Brons geborsteld

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL BRODY2 BG

Afmeting(en):

LxBxH: 7,2x7,2x18cm


EAN:

8719831736553

Opmerking(en):

Up & down

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY2



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Champagne



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL BRODY2 CP

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8720701100107

Opmerking(en):
Up & down

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY2



LED Integrated	Dimmable	2x 540lm	2700K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Goud geborsteld



Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL BRODY2 GG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831736539

Opmerking(en):
Up & down

Niet geschikt voor buitengebruik





VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 230lm	2700K	CR190
⚡	🏠	IP65	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734511

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 230lm	2700K	CRI90
		IP65	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734535

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 230lm	2700K	CRI90
		IP65	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734542

Opmerkig(en):
Incl. LED driver





VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CR190
		IP65	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Aluminium




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734559



VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP65	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734573



VEGAS



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP65	1.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
WL VEGAS250 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734580



CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	2700K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:

Aluminium

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL CUBE ALU

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831733408

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	2700K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:

Grafiet

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL CUBE GRA

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831736065

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	2700K	CR190
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL CUBE WI

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831733415

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	2700K	CR190
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL CUBE ZW

Afmeting(en):


LxBxH: 10x10x10cm

EAN:

8719831733422

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





CUBE



LED Integrated	Dimmable	840lm	3000K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 840lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-3K ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831734313

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



CUBE



LED Integrated		660lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 660lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735983

Opmerking(en):
Incl. LED driver



CUBE



LED Integrated		660lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	1.3kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 660lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735990

Opmerking(en):
Incl. LED driver



EINDHOVEN100



LED Integrated	Dimmable	2x 450lm	2700K	CRI90
		IP54	0.7kg	CE
			RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733491



EINDHOVEN100



LED Integrated	Dimmable	2x 450lm	2700K	CRI90
		IP54	0.7kg	CE
			RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 WI LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733507



EINDHOVEN100



LED Integrated	Dimmable	2x 450lm	2700K	CRI90
		IP54	0.7kg	CE
			RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 ZW LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733514



EINDHOVEN150



LED Integrated	Dimmable	2x 720lm	2700K	CRI90
		IP54	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733521



EINDHOVEN150



LED Integrated	Dimmable	2x 720lm	2700K	CRI90
		IP54	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 WI LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733538



EINDHOVEN150



LED Integrated	Dimmable	2x 720lm	2700K	CRI90
		IP54	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 ZW LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733545



BOX



LED Integrated	Dimmable	680lm	2700K	CRI90
IP65	0.9kg	CE	RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6,5W 2700K 680lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL BOX1 ZW

Afmeting(en):


LxBxH: 17x4x9cm

EAN:

8719831736966

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken


BOX



LED Integrated	Dimmable	2x 680lm	2700K	CRI90
IP65	0.9kg	CE	RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:

Aluminium

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL BOX2 ALU


Afmeting(en):

LxBxH: 17x4x9cm

EAN:

8719831734368

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)


BOX



LED Integrated	Dimmable	2x 680lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734351

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



BOX



LED Integrated	Dimmable	2x 680lm	2700K	CRI90
		IP65	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734375

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DALLAS



LED Integrated	Dimmable	2x 755lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS WI

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734061

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DALLAS



LED Integrated	Dimmable	2x 755lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734641

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DALLAS



LED Integrated	Dimmable	2x 755lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:

Zwart/koper



Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL DALLAS ZW-GO

Afmeting(en):


LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:

8719831734078

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DALLAS



LED Integrated	Dimmable	2x 755lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:

Zwart/goud



Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL DALLAS ZW-MG

Afmeting(en):


LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:

8719831737994

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)







SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
IP65	1.2kg	CE	RoHS	

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Antraciet


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP AN

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831733835

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9003

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL SHARP WI


Afmeting(en):

LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:

8719831733842

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)


SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

WL SHARP ZW


Afmeting(en):

LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:

8719831734108

Opmerking(en):

Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)


SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart/koper




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831734092

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



SHARP



LED Integrated	Dimmable	825lm	2700K	CRI90
		IP65	1.2kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8720701100060

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





DENVER



LED Integrated	Dimmable	2x 440lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER ALU

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733439

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DENVER



LED Integrated	Dimmable	2x 440lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER WI

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733446

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



DENVER



LED Integrated	Dimmable	2x 440lm	2700K	CRI90
		IP54	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733453

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733729



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736911





HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Bronz geborsteld


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON BG

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736584

Opmerking(en):
Niet geschikt voor buitengebruik



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Goud geborsteld


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON GG

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736591

Opmerking(en):
Niet geschikt voor buitengebruik



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Champagne


Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON CP

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x6,5cm

EAN:
8720701100121

Opmerking(en):
Niet geschikt voor buitengebruik



HUDSON



LED Integrated	Dimmable	2x 360lm	2700K	CRI90
		IP54	1.3kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm


Uitvoering:
Antraciet

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON AN

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733712



SINGLE



GU10	Dimmable				
		IP54	0.7kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SINGLE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x7,2cm
Wandplaat: Ø7cm

EAN:
8719831733859

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



SINGLE



GU10	Dimmable				
		IP54	0.7kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SINGLE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x7,2cm
Wandplaat: Ø7cm

EAN:
8719831733873

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



DOUBLE



GU10



IP54

1.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733460



DOUBLE



GU10



IP54

1.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733477



DOUBLE



GU10



IP54

1.2kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733484





ORAN



Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
PL ORAN WI

Afmeting(en):
ØxH: 12x5cm

EAN:
8719831731169



ORAN



Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart


RAL
9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PI ORAN 7W

Afmeting(en):
ØxH: 12x5cm

EAN:
8719831731176





ORMOND



ORMOND



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm


Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ALU

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND WI

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734269

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



ORMOND



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/koper




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734047

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)



ORMOND



LED Integrated	Dimmable	805lm	2700K	CRI90	40°
		IP54	1.0kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/goud




Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8720701100015

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 674)





REDONDO



GU10



IP54

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit


RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL REDONDO IP54 WI

Afmeting(en):
ØxH: 8x10,5cm

EAN:
8720701102385



REDONDO



GU10



IP54

0.4kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart


RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL REDONDO IP54 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8x10,5cm

EAN:
8720701102392



RIVERA



LED Integrated	Dimmable	1510lm	3000K	CRI80
		IP44	1.0kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 12W 3000K 1510lm

Uitvoering:

Zwart

Materiaal:

Aluminium/kunststof

Artikelcode:

WL RIVERA ZW

Afmeting(en):

LxBxH: 59,6x12,3x8cm


Wandplaat BxH: 16x8cm

EAN:

8720701101623

Opmerking(en):

Incl. LED driver



SALTO



LED Integrated	Dimmable	1515lm	3000K	CRI80
		IP44	1.9kg	CE
RoHS				

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 12W 3000K 1515lm

Uitvoering:

Zwart

Materiaal:

Aluminium/kunststof

Artikelcode:

WL SALTO ZW

Afmeting(en):


LxBxH: 60,8x9,5x8cm

EAN:

8720701101630

Opmerking(en):

Incl. LED driver



BELLA



LED Integrated		720lm	3000K	CRI80
		IP44	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 720lm

Uitvoering:
Chroom




Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL BELLA CH

Afmeting(en):
LxBxH: 30x5,6x9,4cm

EAN:
8719831733897

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BELLA



LED Integrated		720lm	3000K	CRI80
		IP44	0.5kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 720lm

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL BELLA ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 30x5,6x9,4cm

EAN:
8720701100879

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-58



LED Integrated	Dimmable	775lm	3000K	CRI80
		IP44	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 3000K 775lm

Uitvoering:
Staal




Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-58 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 58x6,8x8,0cm

EAN:
8719831730155

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-58



LED Integrated	Dimmable	775lm	3000K	CRI80
		IP44	0.9kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 3000K 775lm

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-58 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 58x6,8x8,0cm

EAN:
8719831736508

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-88



LED Integrated	Dimmable	1130lm	3000K	CRI80
			1.2kg	CE
		IP44		RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 3000K 1130lm

Uitvoering:
Staal

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-88 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 88x6,8x8,0cm

EAN:
8719831730179

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-88



LED Integrated	Dimmable	1130lm	3000K	CRI80
			1.2kg	CE
		IP44		RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 3000K 1130lm

Uitvoering:
Zwart


Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-88 ZW



Afmeting(en):
LxBxH: 88x6,8x8,0cm

EAN:
8719831736515

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MEGA



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x13,2cm


Opmerking(en):
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud

Uitvoering:
Wit


Artikelcode:
PL MEGA1 WI

EAN:
8720701100909

RAL
9003



MEGA



Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x13,2cm


Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud

Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
PL MEGA2 WI

EAN:
8720701100923

RAL
9003



MEGA



GU10



IP54

0.5kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x13,2cm

EAN:
8720701100916

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MEGA



GU10



IP54

0.9kg



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA2 ZW


Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x13,2cm

EAN:
8720701100930

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud







Fitting/lichtbron (incl.):
LED 16,8W 2700K 1000lm

Uitvoering:
Zwart




Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL 100-28 ZW LED

Afmeting(en):
ØxH: 28x8cm

EAN:
8719831738601



YUCA



LED Integrated		880lm	2700K	CRI80
		IP44	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 880lm


Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA III ST LED-10W

Afmeting(en):
ØxH: 18x5cm

EAN:
8719831735655



YUCA



LED Integrated		1235lm	2700K	CRI80
		IP44	1.0kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm


Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ST LED-12W

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831732197



YUCA



E27				
		IP20	1.0kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ST

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831732180



YUCA



LED Integrated		880lm	2700K	CRI80
		IP44	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 880lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA III WI LED-10W

Afmeting(en):
ØxH: 18x5cm

EAN:
8719831735273



YUCA



LED Integrated		1235lm	2700K	CRI80
		IP44	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I WI LED-12W

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735259



YUCA



E27				
		IP20	1.0kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I WI

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735693



YUCA



LED Integrated	Dimmable	880lm	2700K	CRI80
		IP44	0.6kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 880lm


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA III ZW LED-10W

Afmeting(en):
ØxH: 18x5cm

EAN:
8719831735266



YUCA



LED Integrated	Dimmable	1235lm	2700K	CRI80
		IP44	1.0kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ZW LED-12W

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735242



YUCA



E27	Dimmable			
		IP20	1.0kg	CE
				RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts


Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ZW

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735662





MAZOA



Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm


Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL MAZOA LED

Afmeting(en):
ØxH: 28x11cm

EAN:
8719831731763



BADOS



GU10



IP65



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-SQ WI

Afmeting(en):
LxBxH: 9,5x9,5x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736638



DL BADOS WI

+



VK BADOS-SQ WI

BADOS



GU10



IP65



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-SQ ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 9,5x9,5x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736652



DL BADOS WI

+



VK BADOS-SQ ZW

BADOS



GU10



IP65



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-RO WI

Afmeting(en):
ØxH: 9x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736621



DL BADOS WI

+



VK BADOS-RO WI

BADOS



GU10



IP65



RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL
9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-RO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736645



DL BADOS WI

+



VK BADOS-RO ZW





LED Integrated	Dimmable	1070lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Artikelcode:
IBS R6215B

EAN:
8719831731299

Technical drawing of the 80x83mm LED panel light. The drawing shows the light fixture with dimensions: 80x83mm for the top surface, 90x90mm for the base, and a height of 77mm. A maximum angle of 30° is indicated for the light beam. An inset shows the installation of the light into a ceiling using a screwdriver.



LED Integrated	Dimmable	1070lm	2700K	CRI83	36°
		IP44		CE	RoHS

Uitvoering:
Wit

RAL
9003

Artikelcode:
IBS R6215W

EAN:
8719831731305



RIBS



LED Integrated	Dimmable	1070lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL R6960 BL

Afmeting(en):
ØxH: 9x6,8cm
Zaagmaat: 83mm
Inbouwdiepte: 70mm

EAN:
8719831735112

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



RIBS



LED Integrated	Dimmable	1070lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL R6960 WH

Afmeting(en):
ØxH: 9x6,8cm
Zaagmaat: 83mm
Inbouwdiepte: 70mm

EAN:
8719831735105

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 1210



LED Integrated	Dimmable	1045lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1045lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 1210 BL

Afmeting(en):
ØxH: 9x4,7cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 55mm

EAN:
8719831730186

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 1210



LED Integrated	Dimmable	1045lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1045lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 1210 WH

Afmeting(en):
ØxH: 9x4,7cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 55mm

EAN:
8719831730209

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°





VENICE 2108



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2108 BL

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730216

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2108



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2108 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730230

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2208



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2208 BL

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730247

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2208



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Mat staal


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2208 SC

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730254

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2208



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2208 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730261

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2308



Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2308 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730292

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2408



LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2408 BL


Afmeting(en):
ØxH: 8x7,2cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730308

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2408



LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2408 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x7,2cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730322

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2508



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2508 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730339

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2508



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Mat staal


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2508 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730346

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2508



LED Integrated	Dimmable	855lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2508 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730353

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)





Technical drawing of a square plate with a central circular hole. The plate has a side length of 80 mm. The hole has a diameter of 68 mm. The plate is shown with a 30-degree angle and a 5 mm dimension.



VENICE 2708



LED Integrated	Dimmable	810lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2708 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730391

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2708



LED Integrated	Dimmable	810lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Mat staal


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2708 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730407

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2708



LED Integrated	Dimmable	810lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2708 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730414

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)



VENICE 2808



LED Integrated	Dimmable	810lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2808 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730421

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2808



LED Integrated	Dimmable	810lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Mat staal


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2808 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730438

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2808



LED Integrated	Dimmable	810lm	2700K	CRI83	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9003


Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2808 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730445

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



SPECIAL



LED Integrated		680lm	1800K- 3000K	CRI90	36°
		IP54	0.3kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 1800-3000K 680lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 4109 BL DTW

Afmeting(en):
ØxH: 9,4x4,8cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 48mm

EAN:
8719831735204

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 673)

Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



SPECIAL



LED Integrated		680lm	1800K- 3000K	CRI90	36°
		IP54	0.3kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 1800-3000K 680lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 4109 WH DTW

Afmeting(en):
ØxH: 9,4x4,8cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 48mm

EAN:
8719831735198

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 673)

Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



OTTAWA



Fitting/lichtbron (incl.): LED 4W 2700K 350lm	Uitvoering: Wit	RAL 9003
---	---------------------------	--------------------

RAL
9003

EAN:
8720701101999

OTTAWA



Fitting/lichtbron (incl.): LED 4W 2700K 350lm	Uitvoering: Zwart	RAL 9005
---	-----------------------------	--------------------

RAL
9005

EAN:
8720701102002

AUSTIN



LED Integrated	Dimmable	830lm	2700K	CRI90	36°
		IP65	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9016

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 24075 WI

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x5,3cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 53mm

EAN:
8720701101777

Opmerking(en):
incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 673)

Kantelbaar: 15°



AUSTIN



LED Integrated	Dimmable	830lm	2700K	CRI90	36°
		IP65	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 24075 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x5,3cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 53mm

EAN:
8720701101784


Opmerking(en):
incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 673)

Kantelbaar: 15°



AUSTIN





DUBLIN



LED Integrated	Dimmable	830lm	2700K	CRI90	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:

Wit

RAL
9016

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

DL 15053 WI

Afmeting(en):
 $\varnothing \times H$: 8,3x2,9cm

Zaagmaat: $\varnothing 68\text{mm}$

Inbouwdiepte: 29mm

EAN:

8720701101814

Opmerking(en):

incl. LED driver

LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



DUBLIN



LED Integrated	Dimmable	830lm	2700K	CRI90	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):

LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:

Zwart

RAL
9005

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode:

DL 15053 ZW

Afmeting(en):
 $\varnothing \times H$: 8,3x2,9cm

Zaagmaat: $\varnothing 68\text{mm}$

Inbouwdiepte: 29mm

EAN:

8720701101821

Opmerking(en):

incl. LED driver

LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



DUBLIN



LED Integrated	Dimmable	830lm	2700K	CRI90	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Wit

RAL
9016

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 15054 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8,3x8,3x2,9cm
Zaagmaat: 68mm
Inbouwdiepte: 29mm

EAN:
8720701101838

Opmerking(en):
incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



DUBLIN



LED Integrated	Dimmable	830lm	2700K	CRI90	36°
		IP44	0.2kg	CE	RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Zwart

RAL
9005

Materiaal:
Aluminium


Artikelcode:
DL 15054 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 8,3x8,3x2,9cm
Zaagmaat: 68mm
Inbouwdiepte: 29mm

EAN:
8720701101845

Opmerking(en):
incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI
driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°





E14 LED

LED



E14 LED 3,5W fila dim



E14 LED 4,5W dim



E14 LED 4,9W



E14 LED 5,8W candle



E14 LED 7W

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
E14 LED 3,5W fila dim	E	E14	3,5W	2700K	350lm	15000 hrs	Ja	CRI80	45x78mm
E14 LED 4,5W dim	F	E14	4,5W	2700K	470lm	15000 hrs	Ja	CRI80	45x78mm
E14 LED 4,9W	F	E14	4,9W	2700K	470lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	45x81mm
E14 LED 5,8W candle	G	E14	5,8W	2700K	470lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	37x100mm
E14 LED 7W	E	E14	7W	2700K	806lm	15000 hrs	Nee	CRI80	48x93mm

E27 LED

LED



E27 LED 4,9W



E27 LED 4,9W mini



E27 LED 8,8W dim



E27 LED 5,9W DTW



E27 LED 6W dim



E27 LED 10,5W DTW

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
E27 LED 4,9W	F	E27	4,9W	2700K	470lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	58x107mm
E27 LED 4,9W mini	F	E27	4,9W	2700K	470lm	25000 hrs.	Nee	CRI80	45x79mm
E27 LED 8,8W dim	F	E27	8,8W	2700K	806lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	58x107mm
E27 LED 5,9W DTW	D	E27	5,9W	2700K-2200K	806lm	25000 hrs.	Ja	CRI90	60x104mm
E27 LED 6W dim	E	E27	6W	2700K	470lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	60x104mm
E27 LED 10,5W DTW	D	E27	10,5W	2700K-2200K	1521lm	25000 hrs.	Ja	CRI90	60x110mm

E27 LED

LED



E27 LED 4,3W fila



E27 LED 4,5W fila



E27 LED 4,5W fila mini



E27 LED 5,9W fila DTW



E27 LED 5,9W fila G93 DTW

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
E27 LED 4,3W fila	F	E27	4,3W	2700K	470lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	60x104mm
E27 LED 4,5W fila	F	E27	4,5W	2700K	470lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	60x105mm
E27 LED 4,5W fila mini	F	E27	4,5W	2700K	470lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	45x75mm
E27 LED 5,9W fila DTW	D	E27	5,9W	2700K-2200K	806lm	25000 hrs.	Ja	CRI90	45x78mm
E27 LED 5,9W fila G93 DTW	D	E27	5,9W	2700K-2200K	806lm	15000 hrs.	Ja	CRI90	95x137mm

E27 LED LED



E27 LED 3,5W PUCK


E27 LED 4W
kopspiegel gold

E27 LED 4W
kopspiegel black

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
E27 LED 3,5W PUCK (3-stap)	G	E27	3,5W	2200K	210-100-25lm	15000 hrs	Nee	CRI80	33x45mm
E27 LED 4W kopspiegel gold	G	E27	4W	1800K	180lm	15000 hrs	Ja	CRI90	60x105mm
E27 LED 4W kopspiegel black	G	E27	4W	1800K	180lm	15000 hrs	Ja	CRI90	60x105mm

E27 LED LED



E27 LED T45 3,8W gold



E27 LED ST64 3,8W gold



E27 LED T45 3,5W



E27 LED ST64 3,5W

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
E27 LED T45 3,8W gold	G	E27	3,8W	2100K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	45x110mm
E27 LED ST64 3,8W gold	G	E27	3,8W	2100K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	64x142mm
E27 LED T45 3,5W	G	E27	3,5W	2300K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	45x110mm
E27 LED ST64 3,5W	G	E27	3,5W	2300K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	64x142mm

E27 LED LED



E27 LED G80 3,8W gold



E27 LED G95 3,8W gold



E27 LED G125 3,8W gold



E27 LED G80 3,5W



E27 LED G95 4,5W



E27 LED G125 4,5W

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
E27 LED G80 3,8W gold	G	E27	3,8W	2100K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	80x120mm
E27 LED G95 3,8W gold	G	E27	3,8W	2100K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	95x140mm
E27 LED G125 3,8W gold	G	E27	3,8W	2100K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	125x170mm
E27 LED G80 3,5W	G	E27	3,5W	2300K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	80x120mm
E27 LED G95 4,5W	G	E27	4,5W	2300K	470lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	95x140mm
E27 LED G125 4,5W	G	E27	4,5W	2300K	470lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	125x172mm



GU10 LED

LED



GUY27 BL



GUY27 WH



GUY27D BL



GUY27D WH



GU10 LED 4,6W



GU10 LED 4,8W



GU10 LED 4,9W DTW



GU10 LED 7W BL D



GU10 LED 8,3W

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
GUY27 BL	F	GU10	7W	2700K	520lm	15000 hrs	Nee	CRI80	50x53mm
GUY27 WH	F	GU10	7W	2700K	520lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	50x53mm
GUY27D BL	F	GU10	5W	2700K	400lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	50x53mm
GUY27D WH	F	GU10	5W	2700K	400lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	50x53mm
GU10 LED 4,6W	F	GU10	4,6W	2700K	355lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	50x54mm
GU10 LED 4,8W	F	GU10	4,8W	2700K	355lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	50x54mm
GU10 LED 4,9W DTW	F	GU10	4,9W	2700K-2200K	355lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	50x54mm
GU10 LED 7W BL D	E	GU10	7W	2700K	730lm	25000 hrs	Ja	CRI80	50x56mm
GU10 LED 8,3W	G	GU10	8,3W	2700K	550lm	25000 hrs.	Ja	CRI90	50x52mm

AR111 LED

LED



PHILIPS

AR111 LED 14,8W-24



PHILIPS

AR111 LED 14,8W-40



AR111 LED 15W DTW

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Lichthoek	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
AR111 LED 14,8W-24	G	AR111	14,8W	2700K	875lm	24°	40000 hrs.	Ja	CRI90	111x61mm
AR111 LED 14,8W-45	G	AR111	14,8W	2700K	875lm	45°	40000 hrs.	Ja	CRI90	111x61mm
AR111 LED 15W DTW	F	AR111	15W	2700K	720lm	35°	25000 hrs.	Ja	CRI93	111x70mm

G4 LED



G4 LED 2,1W dim

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (BxH)
G4 LED 2,1W dim	F	G4	2,1W	2700K	210lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	15x40mm

G9 LED



G9Y27



G9Y27D



G9 LED 3W
stapdim



G9 LED 6W D

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
G9Y27	F	G9	3,5W	2700K	350lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	16x45mm
G9Y27D	F	G9	3,5W	2700K	350lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	16x45mm
G9 LED 3W stapdim	F	G9	3W	2100K	300lm	15000 hrs.	3 stap	CRI80	18x50mm
G9 LED 6W D	F	G9	6W	2700K	590lm	25000 hrs.	Ja	CRI80	18x60mm

MR16 LED



MR16 LED 7W DTW

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
MR16 LED 7W DTW	F	GU5,3	7W	2700K-2200K	621lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	46x51mm

LED MODULE LED

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetigen (ØxH)
GU10 MODULE 5W BL	G	GU10	5W	2700K	400lm	25000 hrs.	Ja	CRI80	50x26mm
GU10 MODULE 5W WH	G	GU10	5W	2700K	400lm	25000 hrs.	Ja	CRI80	50x26mm

De GU10 LED module is een vervanger voor een Ø50mm GU10 lichtbron. Een Ø50 mm LED module, speciaal ontwikkeld om stabiel te dimmen zonder dat deze gaat flikkeren. Ook kan er in plafonds niet altijd gewerkt worden met GU10 lichtbronnen, omdat er gewoonweg te weinig ruimte in het plafond zit. De vervangende LED module is slechts 26 mm hoog (31 mm met kabeldikte) inclusief interne driver en daardoor geschikt voor nagenoeg iedere plafondsituatie. Daarnaast heeft de LED module een aansluitblokje met trekontlasting voor directe aansluiting op 230V.

Voor een perfect dimresultaat, gebruik de LED Module met dimmer universele Triac LED Dimmer DIM 2-350W die wij ook in de collectie hebben.

Karakteristieken van deze LED modules:

- 50mm spot vervangt GU10 lichtbron
- Stabiel en flikkervrij
- Slechts 26mm hoog
- Aansluitblokje L66xB28xH26,5mm
- Perfect te dimmen met de universele Triac dimmer 215-131
- IP-waarde van 20



**TRIAC
DIMBAAR**

KGP Drivers



CC7W100-180CG



CC10W180-270CG



CC15W100-700 DALI NFC

KGP drivers ten behoeve van de inbouwspots VENICE, RIBS en VIBS.

Artikelcode	Omschrijving	Min-max vermogen	Fase-afsnij dimmen	Bescherming	Afmetingen (LxBxH)
CC7W100-180CG	LED TRIAC driver KGP 7W 100-180ma 26-40V Triac dimbaar	2,6-7,2W	Ja	IP20	125x41x23mm
CC10W180-270CG	LED TRIAC driver KGP 10W 180-270ma 26-38V Triac dimbaar	4,68-10W	Ja	IP20	122x41x23mm
CC15W100-700 DALI NFC	LED NFC driver KGP 15W 100-700ma 2.5-46V DALI dimbaar	0,25-15W	DALI	IP20	138x30x21mm

LED Dimmable Driver						
KGP Electronics GmbH						
Hueckstraße 19						
DE-58511 Lüdenscheld						
Constant current Type						
U _N = 220-240Vac 50/60Hz λ: ≥ 0.92C						
U _{out} = Max. 55Vdc SELV For LED modules only						
PIN1	PIN2	I _o (mA)	P _o (W)	U _{out} (V)	I _n (A)	
OFF	OFF	100	4		0.04	
OFF	ON	120	4.8	26-40		
ON	OFF	140	5.6		0.06	
ON	ON	180	7.2			
ta = -20°C - +50°C						
tc = 85°C						

LED Dimmable Driver						
KGP Electronics GmbH						
Hueckstraße 19						
DE-58511 Lüdenscheld						
Constant current Type						
U _N = 220-240Vac 50/60Hz λ: ≥ 0.92C						
U _{out} = Max. 55Vdc SELV For LED modules only						
PIN1	PIN2	I _o (mA)	P _o (W)	U _{out} (V)	I _n (A)	
OFF	OFF	180	6.8		0.06	
OFF	ON	200	7.6	26-38		
ON	OFF	250	9.5		0.08	
ON	ON	270	10			
ta = -20°C - +50°C						
tc = 85°C						

KGP						
KGP Electronics GmbH						
Hueckstraße 19						
DE-58511 Lüdenscheld						
Constant Current Type for operation with LED modules only						
LED Dimmable Driver						
CC15W100-700 DALI NFC						
PRI: 220-240VAC • tc						
0/50/60Hz Max. 0.09A						
SEC: 100-700mA 2.5-46VDC						
U-OUT: 60VDC Max. 15W						
PF > 0.91, ta = 50°C, tc = 85°C						
Current setting by NFC, step 1mA						
Range of application: DC 180-280V						
SELV						
DALI						
NFC						
wire preparation						
8-9mm						
PRI: 0.5-1.5°						
DALI: 0.5-1.5°						
SEC: 0.5-1.5°						

Geef je Ruimte de Perfecte Sfeer met onze DALI-compatibele Lampen

In de wereld van moderne verlichtingstechnologieën is DALI (Digital Addressable Lighting Interface) een van de meest geavanceerde en flexibele systemen voor verlichtingsregeling. Dit systeem is specifiek ontworpen om het beheer van verlichting eenvoudiger, efficiënter en duurzamer te maken. Voor onze plafondlampen en wandlampen hebben we een speciale DALI-driver ontwikkeld, die perfect aansluit op de unieke kenmerken van onze producten. Dit biedt je als klant de mogelijkheid om te profiteren van de vele voordelen die DALI te bieden heeft.

Wat is DALI?

DALI is een wereldwijd gestandaardiseerd protocol dat digitale communicatie mogelijk maakt tussen verlichting en besturingssystemen. Met DALI kun je tot 64 verlichtingsarmaturen individueel aansturen en programmeren. Dit geeft je de vrijheid om de verlichting in je ruimte precies naar wens te regelen, zonder complexe bedrading of installatie.


ONZE SPECIAAL ONTWIKKELDE DALI-DRIVER

Voor de plafondlampen CHICAGO150, HOUSTON, ORMOND, ORLEANS, BROCK, hanglampen PHOENIX, MIAMI en de wandlampen MEMPHIS, BOX, DALLAS, DENVER, FULDA, SHARP, MAINZ, MAINZ XL, CUBE, DIAZ-L, OREGON en DIAZ-1L hebben we een kleine DALI-driver ontwikkeld die perfect aansluit op de technische eisen van deze modellen. Deze driver zorgt voor optimale prestaties en maken het eenvoudig om het volle potentieel van DALI-verlichting te benutten.



Artikelcode	Omschrijving	Min-max vermogen	Fase-afsnij dimmen	Bescherming	Afmetingen (ØxH)
GLP12DHR200P	LED TRIAC driver GLP 0,5-8W 200mA 2,5-40V DALI dimbaar	0,5-8W	Ja	IP65	47x20mm
GLP10DMR250P	LED TRIAC driver GLP 7,5-10W 250mA 30-40V DALI dimbaar	7,5-10W	Ja	IP65	43x20mm
GLP12DHR300P	LED TRIAC driver GLP 0,75-12W 300mA 2,5-40V DALI dimbaar	0,75-12W	Ja	IP65	47x20mm

Geen spanning over de DALI bus, externe DALI voeding benodigd.



Voordelen van DALI in Onze Verlichtingsmodellen

- **Flexibele Besturing:** DALI stelt je in staat elke lamp individueel te bedienen. Dit betekent dat je eenvoudig kunt dimmen, scènes kunt instellen en de sfeer in je ruimte kunt aanpassen aan je specifieke behoeften.
- **Energie-efficiëntie:** Door het lichtniveau nauwkeurig te regelen, kun je het energieverbruik optimaliseren, wat zowel kostenbesparend als milieuvriendelijk is.
- **Eenvoudige Integratie:** DALI is een open standaard, waardoor het compatibel is met een breed scala aan producten. Dit biedt je de mogelijkheid om je systeem in de toekomst eenvoudig uit te breiden of aan te passen.
- **Betrouwbaarheid:** DALI-systemen zijn ontworpen voor consistentie en veiligheid, waardoor ze bestand zijn tegen storingen en een lange levensduur hebben.
- **Personalisatie:** Met DALI kunt u eenvoudig verschillende lichtscènes creëren en opslaan, zodat je altijd de juiste sfeer kunt kiezen voor elke gelegenheid.

Hoe werkt het?

Met een DALI-systeem kunnen tot 64 armaturen of lampen afzonderlijk worden aangestuurd en geprogrammeerd via een enkele DALI-controller. Deze controller zendt digitale signalen naar de DALI-drivers in de armaturen, waardoor je de intensiteit, kleurtemperatuur en andere verlichtingsparameters kunt aanpassen. Dit alles kan gebeuren zonder dat er complexe bedrading nodig is, aangezien het DALI-systeem werkt via een tweeadelige busstructuur die zowel stroom als data overdraagt.

Om de armaturen DALI-compatibel te maken, hoef je alleen de bestaande LED-driver in het armatuur te vervangen door onze DALI-driver. Dit eenvoudige proces maakt het mogelijk om het volle potentieel van DALI-verlichting te benutten zonder dat er extra aanpassingen nodig zijn.

Osram transformers



OS 70



OS 75




OS 105



OS 150

Artikelcode	Omschrijving	Min-max vermogen	Dimbaar	Bescherming	Afmetingen (LxBxH)
OS 70	Osram HTM 70VA muistrafo	20-70W	ja	IP20	108x52x33mm
OS 75	Osram HTN 75VA trafo	20-75W	Ja	IP20	104x33x22mm
OS 105	Osram HTM 105VA muistrafo	35-105W	Ja	IP20	108x52x33mm
OS 150	Osram HTM 150VA muistrafo	50-150W	Ja	IP20	153x54x36mm

DALI Dimmer




Artikelcode	Input voltage	Output voltage	Max vermogen Halogeen	Max vermogen LED	Afmetingen (LxBxH)
DALI DIM	100-240VAC	100-240VAC	400W	200W	45.5x45x20.3mm

Deze DALI dimmer (fase afsnijding principe) dimt LED lampen, halogeenlampen, gloeilampen, dimbare led driver of elektronische trafos. Bij een vermogen tot 400W voor halogeen lampen en 200W voor LED lampen.

Karakteristieken van deze DALI dimmer:


- AC fase-afsnij dimmer met zowel DALI als een drukschakelaar interface
- 100-240VAC Input en output voltage
- Compatibel met universele dali-systemen en master controllers
- Zeer klein en dus makkelijk te installeren
- Dimniveau instelbaar door de draaiknop op de dimmer
- Waterdichtheid: IP20



WL DIAZ-L DALI uitvoerbaar
met GLP10DMR250P



ION LED DIMMER



Artikelcode	Omschrijving
DIM 0,3-200W	ION LED Dimmer Universal 0,3W ~ 200W

Deze universele LED-dimmer van ION INDUSTRIES is geschikt voor het dimmen van alle dimbare LED-lampen. Bovendien kan hij ook gloeilampen, hoogvolt halogeenlampen met een transformator, laagvolt halogeenlampen met een elektronische transformator en dimbare elektronische voorschakelapparaten aansturen. Naast een automatische afstelling biedt de dimmer de mogelijkheid om zowel de minimale als maximale dimstand handmatig aan te passen met behulp van stelschroeven. Daarnaast kun je de dimmer zo instellen dat flikkeringen bij het dimmen worden voorkomen dankzij de boost-functie.

Karakteristieken van deze led muurdimmer:

- Kan worden teruggedimd tot 0,3W, ideaal voor lage lichtsterktes bij LED.
- Minimale belasting van 0,3VA en een maximale belasting van 200VA.
- Geruisloos dimmen.
- Automatische functie en handmatig instelbaar minimaal/maximaal dimniveau.
- Boostfunctie – voorkomt het 'popcorn effect'.
- Te gebruiken in een hotelschakeling (wisselschakeling) in combinatie met een schakelaar.
- Geheugenfunctie.
- Extra uitgang van 600 Watt.

Geslacht voor lampen:

- LED lampen 230V (max. 200 Watt).
- Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals LED lampen met trafo (max. 200 Watt).
- LED lampen 12V (let op: trafo/driver dient dimbaar te zijn en geschikt voor LED).

Geslacht voor merken:

- ION Industries, Gira, Bush-Jeager, JUNG, Marten by Schneider, PEHA, Berker, Q-link, Kopp en Niko.


Geslacht voor merken:

- IKEA, Philips, Calex, OSRAM en diverse LED drivers zoals Meanwell, Tridonic en OSRAM LED.

Technische data

Voltage	230V +/- 10%
Belasting	0,3 VA - 200 VA
Dimbare LEDs	0,3 ... 200 W
HV-halogeenlampen / gloeilampen	0,3 ... 200 W
Tronische transformatoren	0,3 ... 200 W
Ohms-capacitief	0,3 ... 200 W
Beschermingsklasse	IP20
Verbruik zonder belasting	<= 0,3 W
Aansluiting met enkele draad	max. 4 mm ²

ADL LED DIMMER



DIM 3-200W



DIM COVER WI



DIM COVER ZW

Artikelcode	Omschrijving	EAN
DIM 3-200W	ADL LED Dimmer Universal 3W ~ 200W	8720701102736
DIM COVER WI	ADL witte cover plus knop voor DIM 3-200W	8720701102804
DIM COVER ZW	ADL zwarte cover plus knop voor DIM 3-200W	8720701102811


Deze druk-draai LED inbouwdimmer (fase afsnijding principe) dimt LED lampen, halogeenlampen, gloeilampen, dimbare led driver of elektronische trafos. Bij een vermogen van 3 tot 200W toe te passen.

Karakteristieken van deze led muurdimmer:

- Fase-afsnij dimmer ('R,C'), 230V/50Hz.
- De dimmer is uitgevoerd als draaidrukdimmer en is geschikt voor een hotelschakeling, ook wel wisselschakeling genoemd.
- Verstelbare minimale dimniveau. Instelbaar door met een schroevendraaier het niveau aan te passen.

Werking van de dimmer

Aansluitschema



Technische data

Voltage	AC 230 / 240 V~
Frequency	50 Hz
Omgevingstemperatuur	+5 ... +25 °C
Belasting	3 VA - 200 VA
Dimbare LEDs	3 ... 150 W
HV-halogenlampen / gloeilampen	3 ... 200 W
Tronische transformatoren	3 ... 200 W
Ohms-capacitief	3 ... 200 W
Aansluiting met enkele draad	max. 4 mm ²

AFDEKPLATEN DUTCHESS



Artikelcode	Omschrijving	Afmeting(en)	Uitvoeringen
AFDEK 2L	Afdekplaat voor 2-lichts Dutchess spot (QR 0002)	26x8cm	Aluminium, wit en zwart
AFDEK 3L	Afdekplaat voor 3-lichts Dutchess spot (QR 0003)	41x8cm	Aluminium, wit en zwart
AFDEK 4L	Afdekplaat voor 4-lichts Dutchess spot (QR 0004)	56x8cm	Aluminium, wit en zwart

DUBLIN



Artikelcode	Omschrijving	Afmeting(en)	Uitvoeringen
ADL3253-AB	Afdekring brons voor opbouwspot of inbouwspot	Buitenmaat: Ø14cm, binnenmaat: Ø7,5cm	Brons
ADL3253-BL	Afdekring zwart voor opbouwspot of inbouwspot	Buitenmaat: Ø14cm, binnenmaat: Ø7,5cm	Zwart
ADL3253-CH	Afdekring chroom voor opbouwspot of inbouwspot	Buitenmaat: Ø14cm, binnenmaat: Ø7,5cm	Chroom
ADL3253-SN	Afdekring aluminium voor opbouwspot of inbouwspot	Buitenmaat: Ø14cm, binnenmaat: Ø7,5cm	Aluminium
ADL3253-WH	Afdekring wit voor opbouwspot of inbouwspot	Buitenmaat: Ø14cm, binnenmaat: Ø7,5cm	Wit

KAPPEN



K 40/20 WI



K 40/20 ZW

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter	Fitting
K 40/20 WI	Kap gebroken wit linnen Ø40cm 20cm hoog E27	20cm	40cm	E27
K 40/20 ZW	Kap zwart linnen cylinder Ø40cm 20cm hoog E27	20cm	40cm	E27

KAPPEN



K 1564 WI



K 1565 ZW

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter	Fitting
K 1564 WI	Kap wit Ø50/40cm 30h "Triad" (1565)	30cm	50/40cm	E27
K 1565 ZW	Kap zwart Ø50/40cm 30h "Triad" (1565)	30cm	50/40cm	E27

KAPPEN

K 15/15 RWI



K 15/15 WI



K 15/15 ZW

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter	Fitting
K 15/15 RWI	Kap wit linnen cylinder Ø15cm 15cm hoog E27	15cm	15cm	E27
K 15/15 WI	Kap gebroken wit linnen cylinder Ø15cm 15cm hoog E27	15cm	15cm	E27
K 15/15 ZW	Kap zwart linnen cylinder Ø15cm 15cm hoog E27	15cm	15cm	E27

KAPPEN

K 20/15 RWI



K 20/15 WI



K 20/15 ZW

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter	Fitting
K 20/15 RWI	Kap wit linnen cylinder Ø20cm 15cm hoog E27	15cm	20cm	E27
K 20/15 WI	Kap gebroken wit linnen cylinder Ø20cm 15cm hoog E27	15cm	20cm	E27
K 20/15 ZW	Kap zwart linnen cylinder Ø20cm 15cm hoog E27	15cm	20cm	E27

KAPPEN

K 25/20 RWI



K 25/20 WI



K 25/20 ZW

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter	Fitting
K 25/20 RWI	Kap wit linnen cylinder Ø25cm 20cm hoog E27	20cm	25cm	E27
K 25/20 WI	Kap gebroken wit linnen cylinder Ø25cm 20cm hoog E27	20cm	25cm	E27
K 25/20 ZW	Kap zwart linnen cylinder Ø25cm 20cm hoog E27	20cm	25cm	E27

KAPPEN



Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter	Fitting
HL Kap Linnen	Kap hanglamp 30x40x40h- taps toe- linnen	40cm	40/30cm	E27
VL Kap Linnen	Kap vloerlamp 30x40x40h- taps toe- linnen	40cm	40/30cm	E27
VL Kap Hugo Linnen	Kap vloerlamp 30x40x40h- taps toe- linnen	40cm	40/30cm	M10


KAPPEN



Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter LxB	Fitting
TL Kap Linnen	Kap tafellamp 20x30x30h- taps toe- linnen	30cm	30/20cm	E27
WL Kap Linnen	Kap wandlamp linnen 25x15xH15cm	15cm	25x15cm	E27

IP classificatie

De IP-waarde geeft aan in welke mate elektrische toestellen zoals verlichtingsarmaturen afgeschermd zijn tegen vaste voorwerpen en water. Een IP-waarde bestaat altijd uit twee cijfers.



IP Waarde Cijfer 1	Beschrijving	Verklaring
0	Niet beschermd	Geen bescherming
1	Beschermd tegen aanraking met de hand	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 50mm
2	Beschermd tegen aanraking met de vinger	Beschermd tegen contact van vingers met spanningvoerende delen en vaste voorwerpen (max Ø12mm)
3	Beschermd tegen aanraking met gereedschap	Beschermd tegen contact met spanningvoerende gereedschappen en vaste voorwerpen (max Ø2,5mm)
4	Beschermd tegen aanraking met draad	Beschermd tegen contact met spanningvoerende gereedschappen en vaste voorwerpen (max Ø1mm)
5	Stofvrij	Volledige bescherming tegen contact met spanningvoerende delen en schadelijke opeenhoping van stof
6	Stofdicht	Volledige bescherming tegen contact met spanningvoerende delen en tegen het binnendringen van stof

Cijfer 2		
0	Niet beschermd	Geen bescherming.
1	Druipwaterdicht tegen verticale druppels	Verticaal vallende waterdruppels hebben geen nadelig effect
2	Druipwaterdicht tegen verticale druppels tot 15°	Waterdruppels hebben geen nadelig effect
3	Regen-en Sproeiwaterdicht	Water vallend onder een hoek van maximaal 60° heeft geen nadelig effect
4	Spatwaterdicht	Spatwater uit een willekeurige richting heeft geen nadelig effect
5	Spuitwaterdicht	Water uit willekeurige richting afkomstig uit een spuitmond heeft geen nadelig effect (diameter spuitmond 6,3mm, druk 30 kPa)
6	Beschermd tegen golven	Water uit willekeurige richting afkomstig uit een spuitmond heeft geen nadelig effect (diameter spuitmond 12,5mm, druk 100 kPa)
7	Waterdicht bij onderdompeling 1m diep 30 min	Waterdicht tegen tijdelijke onderdompeling in water geeft onder gespecificeerde druk- en tijdscondities geen binnendringen van water in nadelige hoeveelheden
8	Drukwaterdicht	Perswaterdicht, continue onderdompeling in water geeft onder gespecificeerde druk- en tijdscondities geen binnendringen van water in nadelige hoeveelheden

Lumen

Lumen (lm) is de eenheid van de lichtstroom en geeft de totale lichthoeveelheid aan die de lichtbron uitstraalt. Het Wattage geeft de hoeveelheid energieverbruik aan van een lamp. Lampen worden steeds energiezuiniger waardoor het wattage bij het aantal lumen steeds lager wordt.

Om bijvoorbeeld een gloeilamp te vervangen voor een LED-lamp dient de hoeveelheid lumen vergeleken te worden. Met onderstaande tabel kunt u eenvoudig Watt met Lumen vergelijken.


Type lamp	200-300 lumen	300-500 lumen	500-700 lumen	700-1000 lumen	1000-1250 lumen	1250-2000 lumen
Gloeilamp	25-30 Watt	40 Watt	60 Watt	75 Watt	120 Watt	150-250 Watt
Halogeenlamp	18-25 Watt	35 Watt	50 Watt	65 Watt	100 Watt	125 Watt
Spaarlamp	5-6 Watt	8 Watt	11 Watt	15 Watt	20 Watt	20-33 Watt
LED-lamp	2-3 Watt	3-5 Watt	5-7 Watt	8-10 Watt	10-13 Watt	13-20 Watt

Kleurtemperatuur

Om te bepalen welk type lamp u nodig heeft is het ook belangrijk om te kijken naar de kleurtemperatuur. De kleurtemperatuur geeft de kleur aan van het licht dat uit de lamp komt en wordt aangegeven in Kelvin. Hoe lager het aantal graden in Kelvin hoe warmer de lichtkleur. De meest voorkomende kleurtemperaturen (Kelvin) zijn:

- 2700K = Zeer warm wit licht. Zorgt voor een relaxte en intieme sfeer (thuisomgevingen)
- 3000K = Warm wit licht. Niet te warm en intens. Aangenaam voor de ogen (kantooromgevingen)
- 4000K = Koel wit licht. Scherp wit licht. Ideaal voor werkomgevingen (magazijnen enz.)
- 6500K = Daglicht. Vergelijkbaar met daglicht. Toepasbaar in ruimtes waar alles duidelijk zichtbaar moet zijn (bedrijfshallen, fabrieken)

Verlichting is dus verkrijgbaar in veel verschillende kleurtemperaturen. Vrijwel al onze modellen worden aangeboden in de warme witte kleurtemperatuur van 2700-3000 Kelvin.



Symbolen index



De LED-lichtbron is ingebouwd in het product.



De helderheid van het licht kan aangepast worden doormiddel van een dimmer.



De helderheid van het licht kan aangepast worden doormiddel van een dimmer. Bij het dimmen wordt de kleurtemperatuur van het licht warmer.



Hoeveelheid licht die een lichtbron uitstraalt uitgedrukt in lumen.



De kleurtemperatuur geeft de kleur aan van het licht dat uit de lichtbron komt. Dit wordt aangegeven in Kelvin.



Color Rendering Index meet hoe accuraat een lichtbron kleuren weergeeft in vergelijking met natuurlijk zonlicht, waarbij hogere waarden duiden op betere kleurweergave.



Een gradenbundel is de hoek waaronder licht uit een lichtbron wordt verspreid.



Het product is enkelvoudig geïsoleerd en dient geaard te worden.



Het product is dubbel geïsoleerd en hoeft niet geaard te worden.



Het product in deze groep werkt op een extra lage spanning van minder dan 50 volt wisselspanning. Bij een klasse III product wordt speciaal stekker-materiaal toegepast.



Het product is alleen voor binnen geschikt.



Het product is voor buiten en binnen geschikt.



IP20 betekent dat een product beschermd is tegen vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm, maar biedt geen bescherming tegen vocht of vloeistoffen.



IP44 betekent dat een product beschermd is tegen vaste voorwerpen en waterdruppels, geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen zoals badkamers of buiten.



IP54 betekent dat een product beschermd is tegen stofdeeltjes en waterstralen uit alle richtingen, waardoor het geschikt is voor gebruik buitenshuis.



IP65 betekent dat een product volledig beschermd is tegen stof en dat het bestand is tegen waterstralen uit alle richtingen, waardoor het ideaal is voor buiten of natte ruimtes.



Gewicht van het product uitgedrukt in kilogram.



CE geeft aan dat het product voldoet aan Europese regelgeving met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieuvoorschriften.



Het product voldoet aan de RoHS. RoHS beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur om menselijke gezondheid en het milieu te beschermen.



De kleur van het armatuur wordt aangegeven aan de hand van het RAL-kleursysteem.



Het product is uitgerust met een touchfunctie of schakelaar voor eenvoudige bediening en aanpassing van de verlichting.



Het product is overschilderbaar

Afkorting(en)	Beschrijving
W	Wattage
lm	Lumen
K	Kelvin
LxBxH	Lengte, Breedte en Hoogte
EAN	European Article Numbering
IP	Ingress protection

Afkorting(en)	Beschrijving
KG	Kilogram
M	Meter
CM	Centimeter
MM	Milimeter
Ø	Diameter

Index

Alfabetische index | Alphabetische Index | Alphabetical index

Artikelcode	Pagina nr.
ADL3253-AB	680
ADL3253-BL	680
ADL3253-CH	680
ADL3253-SN	680
ADL3253-WH	680
AFDEK 2L	680
AR111 LED 14,8W-24	670
AR111 LED 14,8W-45	670
AR111 LED 15W DTW	670
BALK 100CM 3P ZW	66
BALK 100CM ZW	67
BALK 120CM ZW	67
BALK 150CM ZW	67
BALK 2L ST	68
BALK 2L WI	69
BALK 2L ZW	69
BALK 3L ZW	69
BL BELLA CH	301
BL BELLA ZW	301
BL KENTON ZW	525
BL MIRROR 1-58 SC	634
BL MIRROR 1-58 ZW	634
BL MIRROR 1-88 SC	635
BL MIRROR 1-88 ZW	635
CC10W100-180CG	673
CC15W100-700 DALI NFC	673
CC7W100-180CG	673
CS 150CM ZW	74
CS 300CM ZW	74
CS 400CM ZW	74
CS 600CM ZW	74
CS Ø10-150CM MG-GO	75
CS Ø10-150CM MG-ZW	75
CS Ø10-150CM WI	74
CS Ø10-150CM ZW	74
CS Ø10-300CM ZW	74
CS Ø10-400CM ZW	74
CS Ø10-600CM ZW	74
CS PIPE 150cm MG-ZW	72
CS PIPE 150cm ZW	72
CS SPIN 150cm MG-ZW	78
CS SPIN 150cm ZW	78
CS TUBE 150cm MG-ZW	73
CS TUBE 150cm ZW	73
DALI DIM	676
DIM 0,3-200W	678
DIM 3-200W	679
DIM COVER WI	679
DIM COVER ZW	679
DL 1210 BL	472
DL 1210 WH	472
DL 15053 WI	486

Artikelcode	Pagina nr.
DL 15053 ZW	486
DL 15054 WI	487
DL 15054 ZW	487
DL 2108 BL	474
DL 2108 WH	474
DL 2208 BL	475
DL 2208 SC	475
DL 2208 WH	475
DL 2308 WH	476
DL 24075 WI	484
DL 24075 ZW	484
DL 24077 WI	485
DL 24077 ZW	485
DL 2408 BL	477
DL 2408 WH	477
DL 2508 BL	478
DL 2508 SC	478
DL 2508 WH	478
DL 2608 BL	479
DL 2608 SC	479
DL 2608 WH	479
DL 2708 BL	480
DL 2708 SC	480
DL 2708 WH	480
DL 2808 BL	481
DL 2808 SC	481
DL 2808 WH	481
DL 4109 BL DTW	482
DL 4109 WH DTW	482
DL 4403 WI	483
DL 4403 ZW	483
DL 5071 WI-ZW	504
DL 5071 ZW	504
DL 5072 WI-ZW	505
DL 5072 ZW	505
DL 880 WI	497
DL 880 ZW	497
DL 880-2 WI	499
DL 880-2 ZW	499
DL 881 WI	498
DL 881 ZW	498
DL 911 AB	489
DL 911 GR	492
DL 911 LB	490
DL 911 MG	490
DL 911 WI	492
DL 911 ZW	492
DL 9129 WI	518
DL 9130 WI	518
DL 921 AB	489
DL 921 GR	493
DL 921 LB	490

Artikelcode	Pagina nr.
DL 921 MG	491
DL 921 WI	493
DL 921 ZW	493
DL 922 GR	495
DL 922 WI	495
DL 922 ZW	495
DL 9284 WI	519
DL 9285 WI	519
DL 9991 WI	513
DL 9991 ZW	513
DL 9991R WI	507
DL 9991R ZW	507
DL 9992 WI	515
DL 9992 ZW	515
DL 9992R WI	509
DL 9992R ZW	509
DL BADOS WI	516
DL MALMO AB	500
DL MALMO LB	500
DL MALMO MG	501
DL MALMO WI	501
DL MALMO ZW	501
DL R6960 BL	471
DL R6960 WH	471
E14 LED 3,5W fila dim	667
E14 LED 4,5W dim	667
E14 LED 5W	667
E14 LED 5W candle	667
E14 LED 7W	667
E27 LED 10,5W DTW	667
E27 LED 3,5W puck	668
E27 LED 4,3W fila	667
E27 LED 4,5W fila dim	667
E27 LED 4W kopspiegel gold	668
E27 LED 4W kopspiegel zwart	668
E27 LED 5,9W DTW	667
E27 LED 5,9W fila DTW	667
E27 LED 5,9W fila G93 DTW	667
E27 LED 5W	667
E27 LED 5W mini	667
E27 LED 6W dim	667
E27 LED 8,8W dim	667
E27 LED G125 4W	668
E27 LED G125 4W gold	668
E27 LED G80 4W	668
E27 LED G80 4W gold	668
E27 LED G95 4W	668
E27 LED G95 4W gold	668
E27 LED ST64 4W	668
E27 LED ST64 4W gold	668
E27 LED T45 4W	668
E27 LED T45 4W gold	668

Artikelcode	Pagina nr.
G4 LED 2W dim	671
G9 LED 3W stapdim	671
G9 LED 6W D	671
G9Y27	671
G9Y27D	671
GLP10DMR250P	674
GLP12DHR300P	674
GU10 LED 4,6W	670
GU10 LED 4,8W	670
GU10 LED 4,9W DTW	670
GU10 LED 7W BL D	670
GU10 LED 8,3W	670
GU10 LED MODULE 5W BL	672
GU10 LED MODULE 5W WH	672
GUY27 BL	670
GUY27 WH	670
GUY27D BL	670
GUY27D WH	670
HL 1011 B-B	76
HL 1011 BR	76
HL 1011 C-R	76
HL 1011 G-Z	77
HL 1011 ST	76
HL 1011 S-W	76
HL 1011 S-Z	76
HL 1011 S-ZW	76
HL 1011 W-W	76
HL 1011 Z-R	76
HL 1011 Z-Z	77
HL 1209-04 ZW	91
HL 1941 WI	93
HL 1941 ZW	93
HL 202-20 CH	39
HL 202-20 GO	39
HL 202-30 CH	40
HL 202-30 GO	40
HL 202-40 CH	41
HL 202-40 GO	41
HL 202-CS 20 GO	70
HL 202-CS 20 ZW	70
HL 202-CS 30/40 GO	71
HL 202-CS 30/40 ZW	71
HL 321 BR-ZW	84
HL 321 ST-ZW	84
HL 321 WI-ZW	85
HL 321 ZW-ZW	85
HL 324 BR-ZW	80
HL 324 ST-ZW	81
HL 324 WI-GO	81
HL 324 ZI-GO	82
HL 324 ZW-GO	82
HL 369-35 BR	32

Index

Alfabetische index | Alphabetische Index | Alphabetical index

Artikelcode	Pagina nr.
HL 369-35 KO	33
HL 369-35 ZW	33
HL 379 BN	30
HL 379 KA	30
HL 379 PART GO	30
HL 379 WI	31
HL 379 ZW	31
HL APOLLO TI-GO	38
HL BOLERO ZW	28
HL BOTANY AM	49
HL BOTANY GR	54
HL BOTANY TI	44
HL CASINO GO	38
HL COOPER WI	89
HL COOPER ZW	89
HL KAP LINNEN	683
HL KONDORA-120 ALU	20
HL KONDORA-120 ZW	21
HL KONDORA-150 ALU	20
HL KONDORA-150 ZW	21
HL MADISON CP	19
HL MADISON ZW	19
HL MARINO-20 AM	51
HL MARINO-20 GR	56
HL MARINO-20 TI	46
HL MARINO-25 AM	51
HL MARINO-25 GR	56
HL MARINO-25 TI	46
HL MARINO-30 AM	52
HL MARINO-30 GR	57
HL MARINO-30 TI	47
HL MARINO-40 AM	52
HL MARINO-40 GR	57
HL MARINO-40 TI	47
HL MIAMI BG	14
HL MIAMI CP	15
HL MIAMI WG	15
HL MIAMI WI	17
HL MIAMI ZW	17
HL MILANO-150 AB	22
HL MILANO-150 LB	22
HL MILANO-150 MG	23
HL MILANO-150 RS	23
HL MILANO-150 WI	24
HL MILANO-150 ZW	24
HL MILANO-250 AB	26
HL MILANO-250 LB	26
HL MILANO-250 MG	27
HL MILANO-250 RS	27
HL MILANO-250 WI	25
HL MILANO-250 ZW	25
HL NERO 45 WI	87

Artikelcode	Pagina nr.
HL NERO 45 ZW	87
HL PARADISE AM	49
HL PARADISE GR	54
HL PARADISE TI	44
HL PHOENIX BG	12
HL PHOENIX CP	12
HL PHOENIX GG	10
HL PHOENIX GM	13
HL PHOENIX ZW	13
HL PRESTON-24 AM	50
HL PRESTON-24 GR	55
HL PRESTON-24 TI	45
HL PRESTON-28 AM	50
HL PRESTON-28 GR	55
HL PRESTON-28 TI	45
HL TOMBO-12,5 AM	58
HL TOMBO-12,5 BR	59
HL TOMBO-12,5 GR	59
HL TOMBO-12,5 LG	59
HL TOMBO-12,5 TI	58
HL TOMBO-23 AM	48
HL TOMBO-23 GR	53
HL TOMBO-23 TI	43
HL TORONTO AM	48
HL TORONTO GR	53
HL TORONTO TI	43
HL WINDSOR-18,5 WI	34
HL WINDSOR-24 WI	35
HL WINDSOR-29 WI	35
IBS MR16DH WI	502
IBS MR16DH ZW	502
IBS R6215B	647
IBS R6215W	647
IBS ROURA WI-GO	503
IBS ROURA ZW-GO	503
INS BOLERO	28
INS BOSCO	410
INS LAGUNA	347
INS MEGA GO	386
INS MEGANO	369
INS MILANO GO	22
INS MILANO ZW	22
INS MORENO GO	420
K 15/15 RWI	682
K 15/15 WI	682
K 15/15 ZW	682
K 1564 WI	681
K 1565 ZW	681
K 20/15 RWI	682
K 20/15 WI	682
K 20/15 ZW	682
K 25/20 RWI	682

Artikelcode	Pagina nr.
K 25/20 WI	682
K 25/20 ZW	682
K 40/20 WI	681
K 40/20 ZW	681
KAP 3006 ZW	129
MR16 LED 7W DTW	671
OS 105	676
OS 150	676
OS 70	676
OS 75	676
PL 100-28 ZW LED	461
PL 1080 CH	454
PL 1080 GO	457
PL 1080 ST	454
PL 1080 WI	455
PL 1080 ZW	455
PL 202 LH Ø10,5cm GO	431
PL 202 LH Ø10,5cm ZW	431
PL 202 LH Ø8cm GO	431
PL 202 LH Ø8cm ZW	431
PL 202 LH Ø9,5cm GO	431
PL 202 LH Ø9,5cm ZW	431
PL 202-20 CH	431
PL 202-20 GO	431
PL 202-30 CH	432
PL 202-30 GO	432
PL 202-40 CH	433
PL 202-40 GO	433
PL 4064 WI	417
PL 4064R WI	417
PL 7091 ALU	351
PL 7091 WI	351
PL APOLLO TI-GO	429
PL BOLERO1 ZW	392
PL BOLERO2 ZW	393
PL BOLERO3 ZW	393
PL BOSCO1 WI	410
PL BOSCO1 WI-ZW	412
PL BOSCO1 ZW	414
PL BOSCO2 WI	410
PL BOSCO2 WI-ZW	412
PL BOSCO2 ZW	414
PL BOSCO3 WI	411
PL BOSCO3 WI-ZW	413
PL BOSCO3 ZW	414
PL BOSCO4 WI	411
PL BOSCO4 WI-ZW	413
PL BOSCO4 ZW	414
PL BOTANY AM	441
PL BOTANY GR	446
PL BOTANY TI	435
PL BROCK ALU	329

Artikelcode	Pagina nr.
PL BROCK WI	329
PL BROCK ZW	330
PL BROCK ZW-GO	331
PL BROCK ZW-MG	331
PL BRONX1 ALU	407
PL BRONX1 ZW	407
PL BRONX2 ALU	408
PL BRONX2 WI	409
PL BRONX2 ZW	409
PL BROOKLYN1 WI	332
PL BROOKLYN1 ZW	333
PL BROOKLYN1-DTW WI	334
PL BROOKLYN1-DTW ZW	335
PL BROOKLYN2 WI	332
PL BROOKLYN2 ZW	333
PL BROOKLYN2-DTW WI	334
PL BROOKLYN2-DTW ZW	335
PL CASINO GO	429
PL CHICAGO-150 BG	310
PL CHICAGO-150 CP	311
PL CHICAGO-150 WG	311
PL CHICAGO-150 WI	312
PL CHICAGO-150 ZW	312
PL CHICAGO-250 BG	314
PL CHICAGO-250 CP	315
PL CHICAGO-250 WG	315
PL CHICAGO-250 WI	313
PL CHICAGO-250 ZW	313
PL COSTA AB	423
PL COSTA LB	424
PL COSTA MG	424
PL COSTA WI	425
PL COSTA ZW	425
PL HOUSTON1 ZW-CP	337
PL HOUSTON2 ZW-CP	337
PL KG (WI of ZW)	75
PL LAGUNA1 BG	338
PL LAGUNA1 CP	339
PL LAGUNA1 GG	341
PL LAGUNA1 WI	343
PL LAGUNA1 ZW	343
PL LAGUNA1-RO WI	342
PL LAGUNA1-RO ZW	342
PL LAGUNA2 BG	338
PL LAGUNA2 CP	339
PL LAGUNA2 GG	341
PL LAGUNA2 WI	344
PL LAGUNA2 ZW	344
PL LAGUNA3 WI	345
PL LAGUNA3 ZW	345
PL LAGUNA4 WI	346
PL LAGUNA4 ZW	346

Index

Alfabetische index | Alphabetische Index | Alphabetical index

Artikelcode	Pagina nr.
PL MARINO-20 AM	443
PL MARINO-20 GR	448
PL MARINO-20 TI	438
PL MARINO-25 AM	443
PL MARINO-25 GR	448
PL MARINO-25 TI	438
PL MARINO-30 AM	444
PL MARINO-30 GR	449
PL MARINO-30 TI	439
PL MARINO-40 AM	444
PL MARINO-40 GR	449
PL MARINO-40 TI	439
PL MAZOA LED	465
PL MEGA1 WI	390
PL MEGA1 ZW	391
PL MEGA2 WI	390
PL MEGA2 ZW	391
PL MEGANO1 AB	370
PL MEGANO1 MA	373
PL MEGANO1 MG	373
PL MEGANO1 WI	365
PL MEGANO1 ZGR	378
PL MEGANO1 ZW	365
PL MEGANO1-RO WI	380
PL MEGANO1-RO ZW	382
PL MEGANO2 AB	370
PL MEGANO2 MA	374
PL MEGANO2 MG	374
PL MEGANO2 WI	366
PL MEGANO2 ZGR	378
PL MEGANO2 ZW	366
PL MEGANO2-RO WI	381
PL MEGANO2-RO ZW	383
PL MEGANO3 AB	371
PL MEGANO3 MA	375
PL MEGANO3 MG	375
PL MEGANO3 WI	367
PL MEGANO3 ZGR	379
PL MEGANO3 ZW	367
PL MEGANO3-RO WI	381
PL MEGANO3-RO ZW	383
PL MEGANO4 AB	371
PL MEGANO4 MA	376
PL MEGANO4 MG	376
PL MEGANO4 WI	368
PL MEGANO4 ZGR	379
PL MEGANO4 ZW	368
PL MEIST1-B WI	402
PL MEIST1-B ZW	404
PL MEIST2-B WI	402
PL MEIST2-B ZW	404
PL MEIST3-B WI	403

Artikelcode	Pagina nr.
PL MEIST3-B ZW	405
PL MEIST4-B WI	403
PL MEIST4-B ZW	405
PL MORENO AB	420
PL MORENO LB	421
PL MORENO MG	421
PL MORENO WI	422
PL MORENO ZW	422
PL Ø11 MG	453
PL Ø11 ZW	453
PL ORAN WI	317
PL ORAN ZW	317
PL ORLANDO ALU	319
PL ORLANDO BG	319
PL ORLANDO CP	320
PL ORLANDO GG	320
PL ORLANDO WI	320
PL ORLANDO ZW	321
PL ORLANDO ZW-GO	321
PL ORLANDO ZW-MG	321
PL ORLEANS BG	323
PL ORLEANS CP	324
PL ORLEANS GG	324
PL ORLEANS WI	324
PL ORLEANS ZW	325
PL ORLEANS ZW-GO	325
PL ORLEANS ZW-MG	325
PL ORMOND ALU	326
PL ORMOND WI	326
PL ORMOND ZW	327
PL ORMOND ZW-GO	327
PL ORMOND ZW-MG	327
PL PARADISE AM	441
PL PARADISE GR	446
PL PARADISE TI	435
PL PRESTON-24 AM	442
PL PRESTON-24 GR	447
PL PRESTON-24 TI	437
PL PRESTON-28 AM	442
PL PRESTON-28 GR	447
PL PRESTON-28 TI	437
PL REDONDO IP20 WI	418
PL REDONDO IP20 ZW	418
PL REDONDO IP54 ZW	419
PL REODNDO IP54 WI	419
PL TECH1 ALU	396
PL TECH1 WI	396
PL TECH1 ZW	396
PL TECH2 ALU	397
PL TECH2 WI	397
PL TECH2 ZW	397
PL TECH3 ALU	399

Artikelcode	Pagina nr.
PL TECH3 WI	399
PL TECH3 ZW	399
PL TECH4 ALU	401
PL TECH4 WI	401
PL TECHII ALU	398
PL TECHII WI	398
PL TECHII ZW	398
PL TOMBO-12,5 AM	450
PL TOMBO-12,5 BR	451
PL TOMBO-12,5 GR	451
PL TOMBO-12,5 LG	451
PL TOMBO-12,5 TI	450
PL TOMBO-23 AM	440
PL TOMBO-23 GR	445
PL TOMBO-23 TI	434
PL TORONTO AM	440
PL TORONTO GR	445
PL TORONTO TI	434
PL WAJER1 WI	362
PL WAJER1 ZW	362
PL WAJER2 WI	363
PL WAJER2 ZW	363
PL WINDSOR-18,5 WI	426
PL WINDSOR-24 WI	427
PL WINDSOR-29 WI	427
PL YUCA I ST	462
PL YUCA I ST LED-12W	462
PL YUCA I WI	463
PL YUCA I WI LED-12W	463
PL YUCA I ZW	464
PL YUCA I ZW LED-12W	464
PL YUCA III ST LED-10W	462
PL YUCA III WI LED-10W	463
PL YUCA III ZW LED-10W	464
PLATE 120X30CM 7L	62
PLATE 120X30CM 7P	61
PLATE 120X30CM ZG	63
PLATE 160X30CM ZG	65
PLATE 35X35CM ZG	64
PLATE 45X45CM ZG	64
PLATE Ø30CM 3L	62
PLATE Ø30CM 3P	61
PLATE Ø30CM ZG	63
PLATE Ø50CM 5L	62
PLATE Ø50CM 5P	61
PLATE Ø50CM ZG	63
PLATE OVAL ZG	65
QR 0001 ALU	353
QR 0001 ALU-LED	348
QR 0001 SQ ALU	353
QR 0001 SQ ALU-LED	348
QR 0001 SQ WI	356

Artikelcode	Pagina nr.
QR 0001 SQ ZW	359
QR 0001 WI	356
QR 0001 ZW	359
QR 0002 ALU	354
QR 0002 ALU-LED	349
QR 0002 WI	357
QR 0002 ZW	360
QR 0003 ALU	354
QR 0003 ALU-LED	349
QR 0003 WI	357
QR 0003 ZW	360
QR 0004 ALU	355
QR 0004 SQ ALU	355
QR 0004 SQ ALU-LED	350
QR 0004 SQ WI	358
QR 0004 SQ ZW	361
QR 0004 WI	358
QR 0004 ZW	361
REFL LAGUNA	338
RING LUNA GO	458
RING LUNA ZW	458
RING MALMO ZW	500
RING MIAMI	500
RING MOON GO	459
RING MOON ZW	459
RS BOLERO-1P ZW	394
RS BOLERO-3P ZW	394
RS MEGANO-1P AB	387
RS MEGANO-1P LB	384
RS MEGANO-1P MG	384
RS MEGANO-1P WI	385
RS MEGANO-1P ZW	385
RS MEGANO-3P AB	387
RS MEGANO-3P LB	388
RS MEGANO-3P MG	388
RS MEGANO-3P WI	389
RS MEGANO-3P ZW	389
TL 2011 ST	140
TL 2011 ZW	140
TL 3485 BR-GR	147
TL 3486 MG-GR	147
TL BEST-25 BR	142
TL BEST-25 MG	142
TL BEST-25 ZW-GO	143
TL BEST-25 ZW-WI	143
TL BEST-35 BR	144
TL BEST-35 MG	144
TL BEST-35 ZW-GO	145
TL BEST-35 ZW-WI	145
TL CORRIDOR WI	154
TL CORRIDOR ZW	155
TL CORRIDOR ZW-GO	155

Index

Alfabetische index | Alphabetische Index | Alphabetical index

Artikelcode	Pagina nr.
TL CORRIDOR ZW-MG	155
TL DAJANO ZW	138
TL DISK MG	137
TL DISK ZW	137
TL KAP LINNEN	683
TL MEGANO ZW	149
TL MEGANO ZW-MG	149
TL MIRROR RING MG	133
TL MIRROR RING ZW	133
TL OMEGA ZW	151
TL ROUND-12 MG	135
TL ROUND-12 ZW	135
TL TWINKLE ZW	139
VK BADOS-RO WI	517
VK BADOS-RO ZW	517
VK BADOS-SQ WI	516
VK BADOS-SQ-ZW	516
VL 1005 ST LED	121
VL 3006 ZW	129
VL 684-40 ZW	522
VL 684-60 ZW	523
VL 684-80 ZW	523
VL BOLERO2 ZW	103
VL BOLERO3 ZW	103
VL BOW ST zk	127
VL DAJANO1 ZW	125
VL DAJANO2 ZW	125
VL KANSAS ZW	107
VL KANSAS ZW-BG	107
VL KANSAS ZW-CP	108
VL KANSAS ZW-WG	108
VL KAP HUGO LINNEN	683
VL KAP LINNEN	683
VL MEGANO1 ZW	104
VL MEGANO2 ZW	105
VL MEGANO3 ZW	105
VL NOVARA BR	117
VL OMEGA ZW	115
VL PALERMO AB	110
VL PALERMO BR	110
VL PALERMO ZW	111
VL RIVA ZW	118
VL TONDO ST	126
VL TONDO ZW	126
VL TRIAD WI	123
VL TRIAD ZW	123
VL TWINKLE WI	99
VL TWINKLE ZW	101
VL TWINKLE ZW-MG	101
VL UFO ST	113
VL UFO ZW	113
WB 81009 ST	286

Artikelcode	Pagina nr.
WB 81009 USB MG	288
WB 81009 USB ST	288
WB 81009 USB WI	289
WB 81009 USB ZW	289
WB 81009 WI-WI	287
WB 81009 ZW-ZW	287
WL 1940 WI	297
WL 1940 ZW	297
WL 3009 WI	269
WL 4004 DBR	291
WL 4004 ZW	291
WL 7121 AN	237
WL 8102 WI	270
WL 8102R WI	270
WL 8172 WI	274
WL 8181 WI	271
WL 8181R WI	271
WL 8218 WI	272
WL 8256 WI	273
WL 8256R WI	273
WL 8416 WI	274
WL 9430 WI	269
WL A247W BK	292
WL A247W SC	292
WL A247W WH	292
WL A247W-S BK	293
WL A247W-S SC	293
WL A247W-S WH	293
WL ADAM LED USB	285
WL BFELD ALU	234
WL BFELD WI	234
WL BFELDII ALU	235
WL BFELDII WI	235
WL BOLERO-S ZW	263
WL BOLERO-S ZW-GO	263
WL BOX1 ZW	218
WL BOX2 ALU	216
WL BOX2 WI	217
WL BOX2 ZW	217
WL BRODY1 ALU	184
WL BRODY1 BG	184
WL BRODY1 CP	185
WL BRODY1 GG	185
WL BRODY1 WI	183
WL BRODY1 ZW	183
WL BRODY2 ALU	188
WL BRODY2 BG	188
WL BRODY2 CP	189
WL BRODY2 GG	189
WL BRODY2 WI	187
WL BRODY2 ZW	187
WL CUBE ALU	196

Artikelcode	Pagina nr.
WL CUBE GRA	196
WL CUBE WI	197
WL CUBE ZW	197
WL CUBE-3K ZW	198
WL CUBE-DTW WI	199
WL CUBE-DTW ZW	199
WL DAJANO MG	296
WL DAJANO ZW	296
WL DALLAS WI	219
WL DALLAS ZW	219
WL DALLAS ZW-GO	220
WL DALLAS ZW-MG	220
WL DANTE2 AB	252
WL DANTE2 ALU	252
WL DANTE2 LB	253
WL DANTE2 MG	253
WL DANTE2 WI	255
WL DANTE2 XL AB	256
WL DANTE2 XL LB	256
WL DANTE2 XL MG	256
WL DANTE2 XL WI	259
WL DANTE2 XL ZW	259
WL DANTE2 XL ZW-GO	259
WL DANTE2 ZW	255
WL DANTE2 ZW-GO	255
WL DENVER ALU	224
WL DENVER WI	225
WL DENVER ZW	225
WL DIAZ-1L BG	174
WL DIAZ-1L CP	175
WL DIAZ-1L GG	175
WL DIAZ-1L GM	174
WL DIAZ-1L WG	176
WL DIAZ-1L WI	176
WL DIAZ-1L ZW	177
WL DIAZ-1L ZW-MG	177
WL DIAZ-L BG	161
WL DIAZ-L CP	162
WL DIAZ-L GG	162
WL DIAZ-L GM	161
WL DIAZ-L WG	164
WL DIAZ-L WI	164
WL DIAZ-L ZW	165
WL DIAZ-L ZW-MG	165
WL DIAZ-L-DTW CP	166
WL DIAZ-L-DTW WI	167
WL DIAZ-L-DTW ZW	167
WL DIAZ-S BG	170
WL DIAZ-S CP	171
WL DIAZ-S GG	171
WL DIAZ-S GM	170
WL DIAZ-S WG	172

Artikelcode	Pagina nr.
WL DIAZ-S WI	172
WL DIAZ-S ZW	173
WL DIAZ-S ZW-MG	173
WL DICE ZW	245
WL DOUBLE ALU	567
WL DOUBLE WI	567
WL DOUBLE ZW	567
WL EASY LED GO	284
WL EASY LED WI	284
WL EASY LED ZW	284
WL EINDH100 ALU	214
WL EINDH100 WI	214
WL EINDH100 ZW	214
WL EINDH150 ALU	215
WL EINDH150 WI	215
WL EINDH150 ZW	215
WL FLEX USB WI	283
WL FLEX USB ZW	283
WL FLEXI LED WI	282
WL FLEXI LED ZW	282
WL FULDA ALU	202
WL FULDA BG	202
WL FULDA CP	203
WL FULDA GG	203
WL FULDA WI	204
WL FULDA ZW	204
WL FULDA ZW-GO	205
WL FULDA ZW-MG	205
WL FULDA-DTW WI	207
WL FULDA-DTW ZW	207
WL GYMM AB	276
WL GYMM ALU	276
WL GYMM LB	276
WL GYMM MG	277
WL GYMM WI	277
WL GYMM ZW	275
WL GYMM ZW-GO	277
WL GYRO AB	278
WL GYRO LB	278
WL GYRO MG	278
WL GYRO WI	279
WL GYRO ZW	279
WL GYRO ZW-GO	279
WL HUDSON ALU	227
WL HUDSON AN	231
WL HUDSON BG	230
WL HUDSON CP	231
WL HUDSON GG	230
WL HUDSON WI	228
WL HUDSON ZW	228
WL JENA ALU	232
WL JENA WI	232

Index

Alfabetische index | Alphabetische Index | Alphabetical index

Artikelcode	Pagina nr.
WL KAP LINNEN	683
WL LAYERS BR	266
WL LAYERS WI-GO	267
WL LAYERS ZW-GO	267
WL MAINZ ALU	208
WL MAINZ BG	208
WL MAINZ CP	209
WL MAINZ GG	209
WL MAINZ WI	210
WL MAINZ XL WI	212
WL MAINZ XL ZW	213
WL MAINZ XL ZW-GO	213
WL MAINZ ZW	210
WL MAINZ ZW-GO	211
WL MAINZ ZW-MG	211
WL MASTER USB WI	262
WL MASTER USB ZW	262
WL MEGANO1-S MA	260
WL MEGANO1-S MG	260
WL MEGANO1-S WI	261
WL MEGANO1-S ZW	261
WL MEMPHIS BG	178
WL MEMPHIS CP	179
WL MEMPHIS GG	179
WL MEMPHIS GM	178
WL MEMPHIS WG	180
WL MEMPHIS WI	180
WL MEMPHIS ZW	181
WL MEMPHIS ZW-MG	181
WL MOKKA ZW-MG	294
WL OREGON WI	239
WL OREGON ZW	239
WL PARADISE AM	298
WL PARADISE GR	299
WL PARADISE TI	299
WL RIVERA ZW	300
WL ROLLS BR	264
WL ROLLS WI-GO	265
WL ROLLS ZW-GO	265
WL ROULO1 AB	246
WL ROULO1 ALU	246
WL ROULO1 LB	246
WL ROULO1 MG	247
WL ROULO1 WI	247
WL ROULO1 ZW	247
WL ROULO2 AB	248
WL ROULO2 ALU	248
WL ROULO2 LB	249
WL ROULO2 MG	249
WL ROULO2 WI	251
WL ROULO2 ZW	251
WL ROULO2 ZW-GO	251

Artikelcode	Pagina nr.
WL ROWIN 25 ZW	241
WL ROWIN 35 ZW	241
WL SALTO ZW	300
WL SHANE ZW	244
WL SHARP AN	221
WL SHARP WI	222
WL SHARP ZW	222
WL SHARP ZW-GO	223
WL SHARP ZW-MG	223
WL SIMPLY BR	280
WL SIMPLY GG	280
WL SIMPLY WI	281
WL SIMPLY ZW	281
WL SINGLE ALU	566
WL SINGLE ZW	566
WL VEGAS150 ALU	190
WL VEGAS150 WI	191
WL VEGAS150 ZW	191
WL VEGAS250 ALU	192
WL VEGAS250 WI	193
WL VEGAS250 ZW	193

Notities

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 30 horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.

Notities

[illegible]

Algemene voorwaarden

Prijzen: Prijzen zijn te vinden in een seperate prijslijst.

Verzending Voor Nederland of België geldt het volgende:
Vrij-huis levering vanaf € 400,00.

Verzendkosten onder € 400,00:

- Per pakket € 8,50;
- Kleine pallet € 50,00;
- Europallet € 60,00.

Verzendkosten dropshipment:

- Per pakket € 11,50.

Betaling: 30 dagen na factuurdatum.

Wijzigingen onder voorbehoud.

De leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- en/of zetfouten in deze catalogus.

De leverancier behoudt het recht om de producten te wijzigen of te verbeteren, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving.

Merkenamen, logo's en afbeeldingen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaren. Dupliceren of aanpassen is verboden.

Onze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing. Deze zijn te lezen/downloaden via onze website of op te vragen via ons kantoor.

© Copyright · 2025 - All rights reserved



Hoofdkantoor
Oranjarahof 2
4112 JR Beusichem
Tel +31 (0)345-503510

info@artdelight.biz

Magazijn en showroom
Zadelmakersstraat 10
8601 WH Sneek
Tel +31 (0)515-769042

www.artdelight.biz

