



WEGA

Äußerst raffiniert zeigen sich die neuen Steh- und Tischleuchten aus der Serie WEGA. Inspiriert von den Pendelleuchten der Serie ZERA, wurde auch hier mit Bedacht das Design und die Funktionalität dieser Leuchten übernommen. So bildet sie in Kombination mit der ZERA ein wunderschönes Ganzes. Selbstverständlich auch hier mit der als Gebrauchsmuster geschützten Master / Follower Funktion aus dem Hause Knapstein. Handgefertigt, wie alle Produkte aus unserem Programm, behält sie dabei die klare und konsequente Ästhetik, die Sie von unseren Produkten gewohnt sind.



Master / Follower Lichtsteuerung | Master / Follower light control

- Mit der Master / Follower Funktion steuern Sie die Ober- oder Unterseite der Leuchte mit nur einer Geste. Alle Einstellungen, die an der Master-LED vorgenommen werden, übertragen sich automatisch auf die Follower-LED der Leuchte (Synchronisationsfunktion)
With the master/follower function, you can control the top or bottom of the light with just one gesture. All settings made on the master LED are automatically transferred to the follower LED of the luminaire (synchronisation function)
- Nach der Einstellung der Master-LED, lässt sich die Follower-LED zusätzlich einzeln und unabhängig von der Mastereinstellung, individuell über die separate Gestensteuerung einstellen.
Once the master LED has been set, the follower LED can also be set individually and independently of the master setting using the separate gesture control.
- Die Lichtsteuerung der Master- und Follower-Reflektoren beinhaltet alle Funktionen der Knapstein dynamic white Steuerung wie folgt
The light control of the master and follower reflectors includes all the functions of the Knapstein Dynamic white control system as follows

Knapstein dynamic white steuerung | Knapstein dynamic white control

- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and dimmable with gesture control
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über Gestensteuerung getrennt voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar
Light colour of top- and bottom light can be set separately from each other between 2.200 - 3.000 Kelvin with gesture control
- Memory-Funktion | memory function



Leuchtmittelabdeckung | Light source cover

- Die Leuchte wird standardmäßig geliefert mit Acrylabdeckung weiß und seitlicher Lichtkante
The light is supplied with a white acrylic cover as standard and lateral light edge



Funktionsbeschreibung | functional description

- Die Funktion der Master / Follower Lichtsteuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-code
The master/follower lighting control function is also shown in the video behind the QR code





WEGA-T


61.632.07 – schwarz | black

61.632.34 – effekt bronze | effect bronze

61.632.35 – graphit anthrazit | graphite anthracite

Leuchtmittelabdeckung | Light source cover

Die Leuchte wird standardmäßig geliefert mit Acrylabdeckung weiß und seitlicher Lichtkante
The light is supplied with a white acrylic cover as standard and lateral light edge



Leuchtmittel | Illuminant

2 x 12W LED, ges. 2.548 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungsseite | see introduction page

