



TIZIA

TIZIA – die neue Stehleuchte aus dem Hause Knapstein hat im wahrsten Sinne des Wortes den Bogen raus. Wie ihr Namensgeber italienischen Ursprungs steht sie für Freude. Und genau das wird man spätestens beim Erkunden ihrer flexiblen Einstellmöglichkeiten erleben. So lässt sich die Leuchte jederzeit in der Höhe von 1.960 bis 2.200 mm verstellen. Dass der Leuchtschaft dabei drehbar ist, versteht sich beinahe von selbst. Auch technisch wird TIZIA allen Anforderungen an eine hochwertige und flexible Leuchte gerecht. So kommt hier bereits die neue Knapstein Dynamic white Steuerung zum Einsatz. Mit ihrem erweiterten Farbspektrum von 1.800 bis 3.000 K sorgt sie für eine besonders warme und angenehme Lichtstimmung. Dass das Ober- und Unterlicht unabhängig voneinander geschaltet, gedimmt sowie in ihrer Lichtfarbe individuell eingestellt werden können, bleibt selbstverständlich auch hier unser Anspruch an flexible und technisch ausgereifte Produkte.



TIZIA

41.999.07 - schwarz | black

41.999.34 - effekt bronze | effect bronze

41.999.35 - graphit anthrazit | graphite anthracite

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 23 W LED, ges. 5.000 lm, 1.800 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

Info

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- 2 x Knapstein Dynamic white Steuerung
- erweiterter Dynamic white Bereich von 1.800 - 3.000 K für Ober- und Unterlicht
- Leuchtschacht höhenverstellbar und drehbar
- Dreh- Kippgelenk am Reflektor





SORA

SORA, das japanische Wort für den Himmel, symbolisiert Freiheit, Unendlichkeit und grenzenlose Möglichkeiten. Für uns ist es namensgebend für unsere neue Steh- und Tischleuchterserie mit mundgeblasenem Glas und innovativer Lichttechnik. Mit direktem und indirektem Licht, sowie der für Knapstein Leuchten geschützten Master / Follower Steuerung fügt sie sich nahtlos in die Produktfamilie der SIDRA-Pendelleuchten ein. Das sie dabei getrennt voneinander schaltbar, dimmbar und in der Lichtfarbe einstellbar ist, versteht sich von selbst und unterstreicht unseren Anspruch an ausgefeilter Lichttechnik, verbunden mit außergewöhnlichem Design.



SORA

Master / Follower Lichtsteuerung

- Mit der Master / Follower Funktion steuern Sie die Ober- oder Unterseite der Leuchte mit nur einer Geste. Alle Einstellungen, die am Master-Reflektor (oben) vorgenommen werden, übertragen sich automatisch auf den Follower-Reflektor (unten).
- Nach der Einstellung der Leuchten über den Master-Reflektor lässt sich der Follower-Reflektor zusätzlich, einzeln und unabhängig von der Mastereinstellung, individuell über die separate Gestensteuerung einstellen.
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Die Lichtsteuerung der Master- und Follower-Reflektoren beinhaltet alle Funktionen der Knapstein Dynamic white Steuerung

Knapstein dynamic white Steuerung

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Ober- und Unterlicht über Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über Gestensteuerung getrennt voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar
- Memory-Funktion



Funktionsbeschreibung

- Die Funktion der Master / Follower Lichtsteuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-code





SORA-T

61.634.07 – schwarz | black

61.634.34 – effekt bronze | effect bronze

61.634.35 – graphit anthrazit | graphite anthracite

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 12,5 W LED, ges. 2.574 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen Lichteinstellung von Ober- und Unterseite der Leuchte (Master oben, Follower unten)
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Mundgeblasenes smoked glass mit stilvoll subtiler Färbung und polierten Kanten
- Acrylabdeckung weiß, oben und unten bündig im Reflektor
- Memory Funktion





SORA-S

- 41.998.07 – schwarz | black
- 41.998.34 – effekt bronze | effect bronze
- 41.998.35 – graphit anthrazit | graphite anthracite

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 12,5 W LED, ges. 2.574 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen Lichteinstellung von Ober- und Unterseite der Leuchte (Master oben, Follower unten)
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Mundgeblasenes smoked glass mit stilvoll subtiler Färbung und polierten Kanten
- Acrylabdeckung weiß, oben und unten bündig im Reflektor
- Memory Funktion





TALEA

Design und Funktionalität zeichnet unsere neue Deckenfluter-Serie TALEA aus. Der drehbare, aus zwei Teilen bestehende Reflektor, sorgt dabei für ein Höchstmaß an Flexibilität. Dabei lassen sich die Helligkeit und die Lichtfarbe über zwei separate Taster jederzeit individuell einstellen. Über den erweiterten Dynamic white Bereich zwischen 1.800 und 4.000 K entscheiden Sie selbst, ob TALEA Ihnen ein kerzenlichtähnliches Licht für gemütliche Abendstunden oder ein entsprechendes Arbeitslicht in kaltweiß präsentieren soll. Das zusätzliche Leselicht der TALEA-L, über Gestensteuerung schaltbar, dimmbar und zwischen 2.200 und 3.500 K einstellbar, ist ein weiteres Feature, welches unsere neue Serie ausmacht. TALEA, ein Deckenfluter von im wahren Sinne des Wortes edlem Wesen.



TALEA

Info für alle TALEA-Produkte

- Flexibel drehbarer, zweiteiliger Reflektor
- Lichtfarbe und Helligkeit des Deckenfluters über Taster einstellbar
- Oberer Taster zur Einstellung der Lichtfarbe und zum Ein- Ausschalten des Deckenfluters
- Unterer Taster zum Dimmen und zum Ein- Ausschalten des Deckenfluters
- Erweiterter Dynamic white Bereich von 1.800 - 4.000 K im Deckenfluter
- Leselicht bei TALEA-L über Gestensteuerung einstellbar zwischen 2.200 - 3.500 K
- Memory-Funktion



TALEA-L

41.997.05 – mattenickel | nickel dull

41.997.07 – schwarz | black

Leuchtmittel | Illuminant

Deckenfluter: 66 W LED, max. 10.304 lm, 1.800 - 4.000 K, Ra > 90, EEL-E

Leselicht: 13 W LED, 1.700 lm, 2.200 - 3.500 K, Ra > 90, EEL-E

Info für alle TALEA-Produkte

- Flexibel drehbarer, zweiteiliger Reflektor
- Lichtfarbe und Helligkeit des Deckenfluters über Taster einstellbar
- Oberer Taster zur Einstellung der Lichtfarbe und zum Ein- Ausschalten des Deckenfluters
- Unterer Taster zum Dimmen und zum Ein- Ausschalten des Deckenfluters
- Erweiterter Dynamic white Bereich von 1.800 - 4.000 K im Deckenfluter
- Leselicht bei TALEA-L über Gestensteuerung einstellbar zwischen 2.200 - 3.500 K
- Memory-Funktion



TALEA

41.996.05 – mattnickel | nickel dull

41.996.07 – schwarz | black

Leuchtmittel | Illuminant

66 W LED, max. 10.304 lm, 1.800 - 4.000 K, Ra > 90, EEL-E

Info für alle TALEA-Produkte

- Flexibel drehbarer, zweiteiliger Reflektor
- Lichtfarbe und Helligkeit des Deckenfluters über Taster einstellbar
- Oberer Taster zur Einstellung der Lichtfarbe und zum Ein- Ausschalten des Deckenfluters
- Unterer Taster zum Dimmen und zum Ein- Ausschalten des Deckenfluters
- Erweiterter Dynamic white Bereich von 1.800 - 4.000 K im Deckenfluter
- Memory-Funktion



LANA-Facelift

Info zum Facelift für alle LANA-Produkte

- Update Version jetzt mit erweitertem Dynamic white Bereich von 1.800 - 3.000 K für Ober- und Unterlicht
- Neue, Hochleistungs-LED mit Solar-white Technologie und CRI > 95 für eine herausragende Farbwiedergabe
- Höheres Lumenpaket mit 5.860 lm bei 3.000 K
- Memory-Funktion
- Ringreflektor kippbar



LANA-Update

41.983.05 – mattrnickel | nickel dull

41.983.07 – schwarz | black

41.983.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 24 W LED, 5.860 lm, 1.800 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

Info zum Lana Update

- Update Version jetzt mit erweitertem Dynamic white Bereich von 1.800 - 3.000 K für Ober- und Unterlicht
- Neue, Hochleistungs-LED mit Solar-white Technologie und CRI > 95 für eine herausragende Farbwiedergabe
- Höheres Lumenpaket mit 5.860 lm bei 3.000 K
- Memory-Funktion
- Ringreflektor kippbar



ZERA

Knapstein erweitert die Erfolgsserie ZERA um weitere Produkte und setzt auch hier weiterhin auf Design und individuelle und intelligente Technik. Mit der integrierten Mastersteuerung bestimmen Sie ganz einfach Helligkeit, Farbtemperatur und Schaltung für die gesamte Leuchte oder jeden einzelnen Leuchtenkörper. So passen Sie das Licht der jeweils gewünschten Stimmung entsprechend an. Dank zweier Lifte pro Leuchtenkörper lassen sich die einzelnen Elemente präzise in der Höhe positionieren - auch an schrägen Decken. Mit 2.548 lm pro Leuchtenkörper garantieren wir eine homogene und blendfreie Beleuchtung. Das zeitlose Design unserer Pendelleuchte fügt sich harmonisch in jedes Ambiente ein und unterstreicht Ihren individuellen Stil. Die intelligente Steuerung mit neuester LED-Technologie ist als Gebrauchsmuster geschützt und sorgt für eine lange Lebensdauer bei minimalem Energieverbrauch.



ZERA-3-Max

51.534.05 – mattnickel | nickel dull

51.534.07 – schwarz | black

51.534.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

6 x 12 W LED, 7.644 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info zur ZERA-3-Max

- Längere Ausführung mit 1.600 mm für große Tische mit über 2 Meter Länge
- Deckenbaldachin mit abgerundeter Optik
- Master / Follower Lichtsteuerung
- Knapstein Dynamic white Steuerung mit Memory Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung
- für schräge Decken geeignet
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten





ZERA-4

51.535.05 – mattnickel | nickel dull

51.535.07 – schwarz | black

51.535.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

8 x 12 W LED, 10.192 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info zur ZERA-4

- Lange Ausführung mit 1.900 mm für große Tische mit über 2,5 Meter Länge
- Deckenbaldachin mit abgerundeter Optik
- Master / Follower Lichtsteuerung
- Knapstein Dynamic white Steuerung mit Memory Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung
- für schräge Decken geeignet
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten





ELIN-135

51.533.05 – mattenickel | nickel dull

51.533.07 – schwarz | black

51.533.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

128 W LED, 13.624 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info zur ELIN-135

- Lange Ausführung mit 1.350 x 350 mm für große Tische mit über 2 Meter Länge
- Knapstein Dynamic white Steuerung mit Memory Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung
- für schräge Decken geeignet
- Memory-Funktion



Der variable Elektro-Lift von Knapstein

Wir bei Knapstein glauben, dass auch ein scheinbar ausgereiftes Produkt noch weiterentwickelt werden kann. So wurde aus den bekannten und weiterhin bestehenden Serien LISA und LINDA die motorgesteuerte Serie MELISA und MELINDA entwickelt. Beide Serien verbinden die bekannte Qualität und Funktionalität der Vorgänger mit dem neuen, innovativen und variablen Elektro-Lift von Knapstein. Und dass dieser mehr kann als einige seiner Wettbewerber am Markt, zeigt, dass technische Raffinesse und stilvolle Einfachheit sich nicht ausschließen.





Stufenlose Höhenverstellung - elektrisch und manuell

- Knapstein Leuchten mit variablem Elektro-Lift lassen sich sowohl über eine Fernbedienung elektrisch, als auch manuell von Hand in einem Bereich von ca. 145 mm - 2.045 mm stufenlos in der Höhe verstellen

Manuelle Einstellungen

- Aufgrund der manuellen Einstellbarkeit der Pendelleuchten, lassen sich die Leuchtkörper jederzeit einfach auch von Hand nachjustieren und ausrichten. Somit ist jederzeit gewährleistet, dass der Leuchtenkörper, auch bei kleinen Unebenheiten oder schrägen Decken unten waagrecht ausgerichtet werden kann.

Schräge Decken

- Eine Montage der Leuchten mit variablem Elektro-Lift von Knapstein ist aufgrund der manuellen Einstellmöglichkeit jederzeit auch an schrägen Decken möglich

Automatische Stopp-Funktion

- Sie waren beim Bedienen der Leuchten kurz abgelenkt? Kein Problem. Trifft der Leuchtenkörper auf einen ungewünschten Gegenstand, stoppt die Liftfunktion automatisch und vermeidet größere Missgeschicke.

Lichttechnik

- Knapstein Leuchten mit variablem Elektro-Lift beinhalten alle bekannten Vorteile der Knapstein Dynamic white Steuerung





MELINDA-132

51.536.05 – mattnickel | nickel dull
51.536.07 – schwarz | black
51.536.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

62 W LED, 7.440 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

MELINDA-152

51.537.05 – mattnickel | nickel dull
51.537.07 – schwarz | black
51.537.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

72 W LED, 8.580 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

MELINDA-192

51.538.05 – mattnickel | nickel dull
51.538.07 – schwarz | black
51.538.34 – Effekt Bronze | effect bronze


Leuchtmittel | Illuminant

92 W LED, 10.440 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

Info für alle MELINDA-Leuchten

- Ausführung mit variablem Elektro-Lift - Siehe Einleitung
- Knapstein Dynamic white Steuerung mit Memory Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung von Hand und per elektrisch per Fernbedienung
- für schräge Decken geeignet
- Memory-Funktion





MELISA-60

51.539.05 – mattnickel | nickel dull

51.539.07 – schwarz | black

51.539.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

72 W LED, 7.850 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info für alle MELISA-Leuchten

- Ausführung mit variablem Elektro-Lift - Siehe Einleitung
- Knapstein Dynamic white Steuerung mit Memory Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung von Hand und elektrisch per Fernbedienung
- für schräge Decken geeignet
- Memory-Funktion

