


knapstein
GERMANY

Neuheiten 2026







Der variable Elektro-Lift von Knapstein

Steigen Sie gemeinsam mit uns um auf eine neue Generation elektrisch höhenverstellbarer Pendelleuchten aus dem Hause Knapstein. Sie vereinen höchsten Bedienkomfort mit maximaler Flexibilität: Neben der elektrischen Höhenverstellung per Fernbedienung können die mit diesem Elektro-Lift ausgestatteten Leuchten jederzeit auch manuell in der Höhe verstellt werden. Doch unser Anspruch an Variabilität geht bei diesen Produkten noch einen Schritt weiter: Trotz elektrischer Höhenverstellung per Fernbedienung lassen sich alle Leuchten auch von Hand schräg einstellen und präzise ausrichten. So eignen sie sich ebenso für den flexiblen Einsatz an schrägen Decken. Mit dem Elektro-Lift haben wir weitergedacht – denn genau das ist unser Anspruch: funktionelle Produkte, die höchste Lichtqualität mit maximalem Komfort und außergewöhnlicher Flexibilität verbinden.

Höhenverstellung mit Fernbedienung

Mit der Knapstein Fernbedienung verstellen Sie die Leuchte in einem Bereich von ca. 145 - 2.045 mm stufenlos.



Von Hand verstellbar

Der Leuchtenkörper kann jederzeit auch manuell von Hand in der Höhe verstellt werden, ohne die Fernbedienung nutzen zu müssen. Auch ein Ausrichten des Leuchtenkörpers von Hand ist jederzeit möglich. Diese Möglichkeit des manuellen Nachjustierens gewährleistet, dass der Leuchtenkörper auch bei kleinen Unebenheiten in der Decke unten immer waagrecht hängt.

Automatische Stop-Funktion

Beim Bedienen der Leuchte kurz abgelenkt? Kein Problem. Trifft unsere Leuchte auf einen unerwünschten Gegenstand, stoppt die Liftfunktion automatisch. Das vermeidet kleinere Missgeschicke und sorgt somit für ein Höchstmaß an Sicherheit.



Montage an schrägen Decken

Unsere Leuchten mit variablem Elektro-Lift lassen sich an schrägen Decken montieren und können am Leuchtenkörper unten waagrecht manuell ausgerichtet werden.

Der variable Elektro-Lift von Knapstein






MELINDA-132

- 51.536.05 – mattnickel | nickel dull
 51.536.07 – schwarz | black
 51.536.34 – effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

62 W LED, 7.440 lm, 1.800 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E




MELINDA-152

- 51.537.05 – mattnickel | nickel dull
 51.537.07 – schwarz | black
 51.537.34 – effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

72 W LED, 8.580 lm, 1.800 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E




MELINDA-192

- 51.538.05 – mattnickel | nickel dull
 51.538.07 – schwarz | black
 51.538.34 – effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

92 W LED, 10.870 lm, 1.800 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E



Info für alle MELINDA- und MELINDA-192

- Ausführung mit variablem Elektro-Lift
- Erweiterter Dynamic white Bereich von 2.700 K bis 5.000 K
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung von 1,45 m bis 2,045 m
- und elektrisch per Fernbedienung
- Für schräge Decken geeignet
- Memory-Funktion



MELISA-Leuchten

t - Siehe Einleitung
on 1.800 - 3.000 K
Hand



MELISA-60


51.539.05 – mattnickel | nickel dull

51.539.07 – schwarz | black

51.539.34 – effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

72 W LED, 7.850 lm, 1.800 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F







ELIN-135

51.533.05 – mattnickel | nickel dull

51.533.07 – schwarz | black


51.533.34 – effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

128 W LED, 13.624 lm, 1.800 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info zur ELIN-135

- Lange Ausführung mit 1.350 x 350 mm für große Tische mit über 2 Meter Länge
- Erweiterter Dynamic white Bereich von 1.800 - 3.000 K mit Memory-Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung
- für schräge Decken geeignet







ZERA-Max

Knapstein erweitert die Erfolgsserie ZERA um weitere Produkte und setzt auch hier weiterhin auf Design und individuelle sowie intelligente Technik. Mit der integrierten Master / Follower Lichtsteuerung bestimmen Sie ganz einfach Helligkeit, Farbtemperatur und Schaltung für die gesamte Leuchte oder jeden einzelnen Leuchtenkörper. So passen Sie das Licht der jeweils gewünschten Stimmung entsprechend an. Dank zweier Lifte pro Leuchtenkörper lassen sich die einzelnen Elemente präzise in der Höhe positionieren - auch an schrägen Decken. Mit 2.548 lm pro Leuchtenkörper garantieren wir eine homogene und blendfreie Beleuchtung. Das zeitlose Design unserer Pendelleuchte fügt sich harmonisch in jedes Ambiente ein und unterstreicht Ihren individuellen Stil. Die intelligente Steuerung mit neuester LED-Technologie ist als Gebrauchsmuster geschützt und sorgt für eine lange Lebensdauer bei minimalem Energieverbrauch.



ZERA-3-Max

51.534.05-x – mattnickel | nickel dull

51.534.07-x – schwarz | black

51.534.34-x – effekt Bronze | effect bronze

Varianten | Variants


- 51.534.xx-1 - Prismenabdeckung | Prism cover
- 51.534.xx-2 - Acrylabdeckung weiß | Acrylic cover white

Leuchtmittel | Illuminant

6 x 12 W LED, 7.644 lm, 1.800 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info zur ZERA-3-Max

- Längere Ausführung mit 1.600 mm für große Tische mit über 2 Meter Länge
- Deckenbaldachin mit abgerundeter Optik
- Master / Follower Lichtsteuerung mit Memory-Funktion
- Erweiterter Dynamic white Bereich von 1.800 - 3.000 K
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung
- Für schräge Decken geeignet
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten





ZERA-4

51.535.05-x – mattnickel | nickel dull

51.535.07-x – schwarz | black

51.535.34-x – effekt Bronze | effect bronze

Varianten | Variants


- 51.535.xx-1 - Prismenabdeckung | Prism cover
- 51.535.xx-2 - Acrylabdeckung weiß | Acrylic cover white

Leuchtmittel | Illuminant

8 x 12 W LED, 10.192 lm, 1.800 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info zur ZERA-4

- Lange Ausführung mit 1.900 mm für große Tische mit über 2,5 Meter Länge
- Deckenbaldachin mit abgerundeter Optik
- Master / Follower Lichtsteuerung mit Memory-Funktion
- Erweiterter Dynamic white Bereich von 1.800 - 3.000 K
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung
- Für schräge Decken geeignet
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten







TALEA

Design und Funktionalität zeichnen unsere Deckenfluter-Serie TALEA aus. Der drehbare, aus zwei Teilen bestehende Reflektor, sorgt für ein Höchstmaß an Flexibilität. Dabei lassen sich die Helligkeit und die Lichtfarbe über zwei separate Taster individuell einstellen. Mittels des erweiterten Dynamic white Bereiches zwischen 1.800 und 4.000 K entscheiden Sie selbst, ob TALEA Ihnen ein kerzenlichtähnliches Licht für gemütliche Abendstunden oder ein entsprechendes Arbeitslicht in Neutralweiß präsentieren soll. Das zusätzliche Leselicht der TALEA-L, über Gestensteuerung schaltbar, dimmbar und zwischen 2.200 und 3.500 K einstellbar, ist ein weiteres Feature, welches diese Serie ausmacht. TALEA - ein Deckenfluter von edlem Wesen - im wahrsten Sinne des Wortes



Info für alle TALEA-Produkte

- Flexibel drehbarer, zweiteiliger Reflektor
- Lichtfarbe und Helligkeit des Deckenfluters über Taster einstellbar
- Oberer Taster zur Einstellung der Lichtfarbe und zum Ein- und Ausschalten des Deckenfluters
- Unterer Taster zum Dimmen und zum Ein- und Ausschalten des Deckenfluters
- Erweiterter Dynamic white Bereich von 1.800 - 4.000 K im Deckenfluter
- Leselicht bei TALEA-L über Gestensteuerung einstellbar zwischen 2.200 - 3.500 K
- Memory-Funktion





TALEA-L

41.997.05 – mattnickel | nickel dull

41.997.07 – schwarz | black


Leuchtmittel | Illuminant

Deckenfluter: 66 W LED, max. 10.304 lm,

1.800 - 4.000 K, Ra > 90, EEL-E

Leselicht: 13 W LED, 1.872 lm,

2.200 - 3.500 K, Ra > 90, EEL-D



TALEA


41.996.05 – mattnickel | nickel dull

41.996.07 – schwarz | black

Leuchtmittel | Illuminant

66 W LED, max. 10.304 lm,

1.800 - 4.000 K, Ra > 90, EEL-E





Info zum Lana-Update

- Update-Version jetzt mit erweitertem Dynamic white Bereich von 1.800 - 3.000 K für Ober- und Unterlicht
- Höheres Lumenpaket mit 5.860 lm bei 3.000 K
- Memory-Funktion
- Ringreflektor kippbar





LANA-Update


41.983.05 – mattnickel | nickel dull

41.983.07 – schwarz | black

41.983.34 – effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 28 W LED, 5.860 lm, 1.800 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E







TIZIA

TITZIA – die neue Stehleuchte aus dem Hause Knapstein hat im wahrsten Sinne des Wortes den Bogen raus. Wie ihr Namensgeber italienischen Ursprungs, steht sie für Freude. Und genau das wird man spätestens beim Erkunden ihrer flexiblen Einstellmöglichkeiten erleben. So lässt sich die Leuchte jederzeit in der Höhe von 1.960 bis 2.200 mm verstellen. Dass der Leuchtschaft dabei drehbar ist, versteht sich beinahe von selbst. Auch technisch wird TIZIA allen Anforderungen an eine hochwertige und flexible Leuchte gerecht. So kommt hier bereits die neue Knapstein Dynamic white Steuerung zum Einsatz. Mit ihrem erweiterten Farbspektrum von 1.800 bis 3.000 K sorgt sie für eine besonders warme und angenehme Lichtstimmung. Dass das Ober- und Unterlicht unabhängig voneinander geschaltet, gedimmt sowie in ihrer Lichtfarbe individuell eingestellt werden können, bleibt selbstverständlich auch hier unser Anspruch an flexible und technisch ausgereifte Produkte.





TIZIA

41.999.07 - schwarz | black

41.999.34 - effekt bronze | effect bronze


41.999.35 - graphit anthrazit | graphite anthracite

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 23 W LED, ges. 5.000 lm, 1.800 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- 2 x Knapstein Dynamic white Steuerung
- erweiterter Dynamic white Bereich
von 1.800 - 3.000 K für Ober- und Unterlicht
- Leuchtenschaft höhenverstellbar und drehbar
- Dreh- Kippgelenk am Reflektor







SORA

SORA, das japanische Wort für den Himmel, symbolisiert Freiheit, Unendlichkeit und grenzenlose Möglichkeiten. Für Knapstein ist es namensgebend für unsere neue Steh- und Tischleuchtenserie mit mundgeblasenem Glas und innovativer Lichttechnik. Mit direktem und indirektem Licht, sowie der für Knapstein Leuchten geschützten Master / Follower Lichtsteuerung fügt sie sich nahtlos in die Produktfamilie der SIDRA-Pendelleuchten ein. Dass sie dabei getrennt voneinander schaltbar, dimmbar und in der Lichtfarbe einstellbar ist, versteht sich von selbst, und unterstreicht unseren Anspruch an ausgefeilte Lichttechnik, verbunden mit außergewöhnlichem Design.



Master / Follower Lichtsteuerung

- Mit der Master / Follower Funktion steuern Sie die Ober- oder Unterseite der Leuchte mit nur einer Geste. Alle Einstellungen, die am Master-Reflektor (oben) vorgenommen werden, übertragen sich automatisch auf den Follower-Reflektor (unten).
- Nach der Einstellung der Leuchten über den Master-Reflektor lässt sich der Follower-Reflektor zusätzlich, einzeln und unabhängig von der Mastereinstellung, individuell über die separate Gestensteuerung einstellen.
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Die Lichtsteuerung der Master- und Follower-Reflektoren beinhaltet alle Funktionen der Knapstein Dynamic white Steuerung

Knapstein Dynamic white Steuerung

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Ober- und Unterlicht ist über Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über Gestensteuerung getrennt voneinander zwischen 2.200 - 3.000 K einstellbar
- Memory-Funktion



Funktionsbeschreibung

- Die Funktion der Master / Follower Lichtsteuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-code





SORA-S

- 41.998.07 – schwarz | black
- 41.998.34 – effekt bronze | effect bronze
- 41.998.35 – graphit anthrazit | graphite anthracite

Varianten | Variants


- 41.998.xx-1 - Mundgeblasenes Smoke-Glas | Mouth-blown smoked glass
- 41.998.xx-2 - Mundgeblasenes Klarglas | Mouth-blown clear glass
- 41.998.xx-3 - Mundgeblasenes Opalglas matt weiß | Mouth-blown opal glass, matt white

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 12,5 W LED, ges. 2.574 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info

- Acrylabdeckung weiß, oben und unten bündig im Reflektor







SORA-T

61.634.07 – schwarz | black

61.634.34 – effekt bronze | effect bronze

61.634.35 – graphit anthrazit | graphite anthracite

Varianten | Variants


- 61.634.xx-1 - Mundgeblasenes Smoke-Glas | Mouth-blown smoked glass
- 61.634.xx-2 - Mundgeblasenes Klarglas | Mouth-blown clear glass
- 61.634.xx-3 - Mundgeblasenes Opalglas matt weiß | Mouth-blown opal glass, matt white

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 12,5 W LED, ges. 2.574 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen
- Lichteinstellung von Ober- und Unterseite der Leuchte (Master oben, Follower unten)
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Acrylabdeckung weiß, oben und unten bündig im Reflektor
- Memory-Funktion



Neu als Standardfarbe
bei RUNA und LINDA:



Sand metallic

RUNA-92

51.489.62

RUNA-112

51.532.62

RUNA-132

51.486.62

RUNA-152

51.487.62

LINDA-72

51.519.62

LINDA-92

51.498.62

LINDA-112

51.500.62

LINDA-132

51.497.62

LINDA-152

51.499.62

LINDA-192

51.514.62

Hinweis | Note

Einzelne Bilder und Visualisierungen in diesem Katalog wurden unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet.
Some of the images and visualisations in this catalogue were created or edited using artificial intelligence.

